



# BEZDOTYKOVÁ **REVOLUCE**

SPECIÁLNÍ BATERIE A SPLACHOVACÍ SYSTÉMY

PROČ ELEKTRONIKA?	04
PŘEDNOSTI ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ GROHE	06
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ GROHE	08
MOBILNÍ APLIKACE GROHE	10
GROHE ESSENCE E	12
GROHE EUROCUBE E	14
GROHE EUROPLUS E	16
GROHE EUROSMART CE / EUROECO CE	18
INFRAČERVENÁ ELEKTRONICKÁ OVLÁDÁNÍ PRO WC A PISOÁRY GROHE	22
PRODUKTY S BLUETOOTH®	24
PŘÍSLUŠENSTVÍ GROHE	28
VÝHODY INFRAČERVENÉ TECHNOLOGIE	30
RUČNĚ OVLÁDANÉ FUNKCE A NASTAVENÍ	32
FUNKCE A NASTAVENÍ POMOCÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ	34
FUNKCE A NASTAVENÍ POMOCÍ MOBILNÍ APLIKACE	36
GROHE SMART	38

# PROČ ELEKTRONIKA?

## JEDNOZNAČNÝ VÍTĚZ V OBLASTI HYGIENY

Infračervené technologie GROHE se typicky nacházejí u umyvadlových baterií, pisoárů a toalet ve veřejných sanitárních zařízeních. Důvod je prostý – jejich bezdotykové ovládání úspěšně zabraňuje křížové kontaminaci a šíření bakterií.

## BEZDOTYKOVÝ KOMFORT

Společnost GROHE se zabývá výrobou infračervených baterií již mnoho let, což zaručuje, že veškeré produkty této řady spouští a zastavují proud vody spolehlivě a precizně. Výsledkem jsou komfortní produkty s bezdotykovým ovládáním pro všechny věkové kategorie.

## VESTAVĚNÁ EFEKTIVITA

Infračervené baterie GROHE představují velmi výhodnou investici. I přes relativně nízké pořizovací náklady mají celou řadu funkcí, které umožní snížit vaše výdaje za vodu a elektrickou energii na minimum. Díky tomu jsou vhodné především do veřejných sanitárních zařízení.

Optimálním řešením jsou naše infračervené produkty se systémem Powerbox, který se stane vaší malou, soukromou elektrárnou.





# PŘEDNOSTI ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ GROHE JSOU JEDNOZNAČNÉ

## BEZDOTYKOVÉ PRODUKTY S MNOHA JEDNOZNAČNÝMI VÝHODAMI

Speciální baterie GROHE s bezdotykovým ovládním jsou k dispozici pro umyvadla, sprchy, toalety a pisoáry.

Jejich primární funkce a nastavení lze ovládat bez jakýchkoliv přídavných zařízení. Patří mezi ně:

- Automatické splachování jakožto forma prevence proti usazování nečistot
- Tepelná desinfekce
- Odstavení funkcí při čištění

Prostřednictvím dálkového ovladače nebo aplikace lze upravit dílčí parametry veškerých funkcí tak, aby přesně odpovídaly potřebám konkrétních prostor.

## OSVĚDČENÉ TECHNOLOGIE

Infračervené systémy GROHE jsou osvědčené a naprosto spolehlivé. Prošly již více než 40 lety vývoje a úspěšného používání.

Napájecí systém GROHE Power Box navíc dokáže ušetřit elektrickou energii u veřejných sanitárních zařízení. Turbína přeměňuje kinetickou energii tekoucí vody na elektrickou energii pokaždé, když je baterie spuštěna. Pouhých 60 vteřin tekoucí vody poté zajistí dostatečnou energii k napájení baterie po dobu 24 hodin.

## DESIGN

Bezdotykové baterie GROHE jsou k dispozici v mnoha designových variantách, přičemž pro každou z nich jsou typické moderní linie, elegantní a pečlivě promyšlené detaily a snadná údržba. Nezávisle na typu vašeho příštího projektu si můžete být jistí, že portfolio značky GROHE obsahuje bezdotykovou baterii, která se do něj dokonale hodí.

## SNADNÁ INSTALACE

Kromě mimořádně snadné instalace baterie je vysoce uživatelsky přívětivé i nastavení elektroniky, jelikož z továrního nastavení je vše naprogramováno tak, aby baterie vyhovovala všem běžným potřebám. Elektroniku baterie lze napájet prostřednictvím transformátoru nebo akumulátoru, který disponuje úžasnou sedmiletou životností (za předpokladu 150 použití denně).

Dvousměrný snímač lze nastavit ručně přímo na baterii, ale také pomocí dálkového ovladače nebo mobilní aplikace. Ovladač slouží rovněž pro prohlížení statistik používání.



## DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Veškeré funkce a nastavení (viz strana 34) lze obsluhovat pomocí nového dálkového ovladače GROHE. Jeho nabídky a ovládací prvky mají logickou strukturu pro jednoduché použití. Ovladač tak představuje intuitivní a přímočarou obsluhu baterie pro instalatéry, správce či údržbáře.


Obrazovka jasně zobrazuje všechna nastavení a možnosti – dokonce i tepelnou dezinfekci lze jednoduše aktivovat stisknutím jediného tlačítka. Ovladač navíc poskytuje přístup k nejrůznějším statistikám o používání.



## MOBILNÍ APLIKACE

Vybrané produkty GROHE obsahují komunikační rozhraní Bluetooth®, jehož prostřednictvím se mohou připojit k chytrým telefonům a tabletům, které tak lze spolu se speciální aplikací (zdarma k dispozici v Obchodu Play a Apple App Store) použít k ovládní baterie. Velkou výhodou aplikace je, že umožňuje připojení k více produktům v okolí přibližně 15 metrů současně. Jednotlivým zařízením lze přiřadit jedinečné názvy a také je ochránit heslem, aby k nim neměly přístup neautorizované osoby.

Aplikace nabízí statistiky používání a spotřeby vody za posledních 30 dnů, zobrazuje počet automatických spláchnutí a čas posledního automatického spláchnutí (viz strana 36). Dokáže také sledovat počet spuštění tepelné desinfekce a čas posledního spuštění. Vše v reálném čase.





novinka



**36 445 000**  
Infračervená umyvadlová baterie (6 V) se směšovacími zařízeními, Výška perlátoru 211 mm  
**36 444 000**  
Infračervená umyvadlová baterie (230 V)



**36 446 000**  
Infračervená umyvadlová baterie (6 V), bez směšovacího zařízení, Výška perlátoru 190 mm



**36 447 000**  
Infračervená umyvadlová baterie (230 V), bez směšovacího zařízení, rozpětí 182 mm



**36 264 001**  
Podomítková vestavbová souprava pro studenou nebo smíšenou vodu pro 36 442 000 / 36 447 000



**38 748 002**  
Podomítkový rám Rapid SI pro studenou nebo smíšenou vodu pro 36 442 000 / 36 447 000



**65 807 000**  
Kruhová kovová odtoková souprava pro umyvadla s přetékacím mechanismem



**28 912 000**  
Kruhový odtok

Nastavení prostřednictvím:



GROHE sensor



GROHE remote control



GROHE EcoJoy



GROHE StarLight



LongLife Battery



SmartFix



Touchless

## GROHE ESSENCE E

Design řady baterií Essence E, založený na oblých tvarech, je jednoduchý, avšak sofistikovaný zároveň. Moderní vzhled a vysoká úroveň uživatelského komfortu se spojují v podobě elegantní produktové řady, která skvěle zapadne do veřejných sanitárních zařízení v restauracích nebo luxusních hotelech.



novinka

# GROHE EUROCUBE E

Speciální baterie řady Eurocube E jsou založeny na elegantních, ostrých liniích. Představují dokonalý doplněk minimalistických prostor vyžadujících výrazné designové doplňky. V kombinaci s našimi osvědčenými infračervenými technologiemi je tento velmi populární kubistický klenot nyní vhodný také do kanceláří, hotelů a dalších veřejných budov.



**36 441 000**  
Infračervená umyvadlová baterie (6 V) se směšovacími zařízeními, výška 200 mm

**36 440 000**  
Infračervená umyvadlová baterie (230 V)



**36 442 000**  
Infračervená umyvadlová baterie (230 V), bez směšovacího zařízení, rozpětí 172 mm



**36 264 001**  
Podomítková vestavbová souprava pro studenou nebo smíšenou vodu pro 36 442 000 / 36 447 000



**38 748 002**  
Podomítkový rám Rapid SI pro studenou nebo smíšenou vodu pro 36 442 000 / 36 447 000



**40 565 000**  
Čtvercová kovová odtoková souprava pro umyvadla s přetékacím mechanismem



**40 564 000**  
Čtvercový odtok

Nastavení prostřednictvím:



GROHE sensor



GROHE remote control



GROHE EcoJoy



GROHE StarLight



LongLife Battery



SmartFix



Touchless





**36 207 001**  
Infračervená umyvadlová baterie (6 V) se směšovacími zařízeními, výška perlátoru 91 mm  
**36 236 001** se směšovacími zařízeními a odtokovou soupravou  
**36 208 001** bez směšovacího zařízení



**36 015 001**  
Infračervená umyvadlová baterie (230 V) se směšovacími zařízeními  
**34 197 001** se směšovacími zařízeními pro nízkotlaké systémy  
**36 016 001** bez směšovacího zařízení



**36 387 000**  
Infračervená umyvadlová baterie s napájecím modulem a směšovacími zařízeními



**36 240 001**  
Infračervená, termostatická umyvadlová baterie (6 V), nástěnná, rozpětí: 232 mm  
**36 239 001** rozpětí 264 mm



**36 209 000**  
Skryté směšovací zařízení Europlus E

## GROHE EUROPLUS E

Baterie Europlus E od společnosti GROHE jsou založeny na nadčasovém designu, který se stal tradičním doplňkem veřejných sanitárních zařízení po celém světě. Provozovatelé letišť, sportovních zařízení a restaurací si cení efektivity a univerzálního použití těchto baterií, jejichž technologie se mohou pyšnit mnoha lety spolehlivého provozu.



Nastavení prostřednictvím:



GROHE sensor



GROHE remote control



GROHE EcoJoy



GROHE StarLight



GROHE CoolTouch



GROHE TurboStat



LongLife Battery



Touchless

# GROHE EUROSMART CE / EUROECO CE

Řada Cosmopolitan E nabízí široký sortiment různých výšek a délek výpustí a baterie s nebo bez směšovacího zařízení, které představují perfektní řešení pro provozovatele veřejných sanitárních zařízení.

Baterie Eurosmart CE je nakloněná o 7 stupňů pro snadnou manipulaci a optimální ergonomii. Charakteristickým prvkem designu je využití oválných tvarů, které lze spatřit i ve zpracování infračerveného čidla, a které je typické pro kosmopolitní kolekci baterií GROHE. Minimalistická elegance těchto baterií je podtržena hladkým tělem, které usnadňuje čištění.



**36 421 000**  
Velikost L  
Infračervená umyvadlová baterie (230 V) se směšovacím zařízením, výška perlátoru 150 mm  
**36 422 000**  
Infračervená umyvadlová baterie (6V)



**36 327 001**  
Infračervená umyvadlová baterie (6 V) se směšovacím zařízením, výška perlátoru 106 mm  
**36 331 001**  
se směšovacím zařízením, a odtokovou soupravou  
**36 330 001**  
se skrytým směšovacím zařízením,  
**Novinka: 36 439 000**  
bez směšovacího zařízení



**36 325 001**  
Infračervená umyvadlová baterie (230 V) se směšovacím zařízením  
**36 324 001**  
se směšovacím zařízením pro nízkotlaké systémy



**36 386 001**  
Infračervená umyvadlová baterie s napájecím modulem a směšovacím zařízením



**36 274 000**  
Infračervená umyvadlová baterie (6 V), nástěnná, bez směšovacího zařízení, rozpětí: 170 mm



**36 333 000**  
Infračervená, termostatická umyvadlová baterie (6 V), nástěnná, rozpětí: 255 mm  
**36 332 000**  
rozpětí: 287 mm



**36 271 000**  
Infračervená umyvadlová baterie (6 V), bez směšovacího zařízení, rozpětí 86 mm



**36 269 000**  
Infračervená umyvadlová baterie (230 V) bez směšovacího zařízení



**36 384 000**  
Infračervená umyvadlová baterie s napájecím modulem bez směšovacího zařízení

Nastavení prostřednictvím:



GROHE sensor



GROHE remote control



GROHE EcoJoy



GROHE StarLight



GROHE CoolTouch



GROHE TurboStat



LongLife Battery



Touchless





**36 335 SDO**  
Infračervená umyvadlová baterie (230 V), nástěnná, rozpětí: 172 mm

**36 334 SDO**  
Výpusť z měděného povrchu Supersteel rozeta pro podomítkovou vestavbovou soupravu 36 336 000 nebo 36 337 000, rozpětí: 232 mm



**36 315 000**  
Infračervená umyvadlová baterie (230 V), nástěnná, se směšovacími zařízeními, rozpětí: 172 mm



**36 273 000**  
Infračervená umyvadlová baterie (230 V), nástěnná, bez směšovacího zařízení, Chromová výpusť a rozeta pro podomítkovou vestavbovou soupravu 36 336 000 nebo 36 337 000, rozpětí: 172 mm

**36 376 000**  
Chromová výpusť a kování pro podomítkovou vestavbovou soupravu 36 339 000 rozpětí: 232 mm



**36 336 000**  
Podomítková vestavbová souprava s integrovanou termostatickou baterií  
**36 337 000**  
Podomítková vestavbová souprava pro studenou nebo smíšenou vodu



**36 339 000**  
Podomítková vestavbová souprava pro připojení ke směšovacímu zařízení

## GROHE EUROSMART CE / EUROECO CE

Řada baterií Cosmopolitan E nabízí řešení a řadu produktů s volitelným způsobem dávkování vody – s uživatelsky nastavitelnou teplotou, předem nastavenou teplotou nebo pouze se studenou vodou. Jejich svěží, minimalistický design se bude skvěle hodit do každého prostředí a podomítkové řešení značně usnadňuje údržbu úžasně vypadající baterie.



Nastavení prostřednictvím:



GROHE sensor



GROHE remote control



GROHE EcoJoy



GROHE StarLight



SmartFix



Touchless



# INFRAČERVENÁ ELEKTRONICKÁ OVLÁDÁNÍ PRO WC A PISOÁRY GROHE

Infračervená elektronická ovládání pro WC a pisoáry jsou skvělým doplňkem našich speciálních baterií. Mají totiž uvnitř stejnou technologii, která zaručuje moderní funkce pro dosažení maximálního komfortu a úroveň hygieny.

Infračervená technologie zaručuje, že toaleta bude vždy čistá pro dalšího uživatele, a umožňuje nastavení automatického předspláchnutí nebo čistícího spláchnutí, které zabraňuje usazování nečistot po uplynutí nastaveného času.



## TOALETY TECTRON PRO PODOMÍTKOVOU INSTALACI



**37 419 000**  
Infračervené ovládání Tectron Skate pro splachovací nádrž (230 V) s tlačítkem pro manuální splachováním  
**37 419 SD0**  
nerezová ocel



**38 698 SD1**  
Infračervené ovládání Tectron Skate pro splachovací nádrž (230 V), nerezová ocel  
**38 393 SD1**  
pro splachovací ventil (230 V)



**38 699 001**  
Infračervené ovládání Tectron Surf pro splachovací nádrž (230 V)

## PISOÁRY TECTRON PRO PODOMÍTKOVOU INSTALACI



**37 324 001**  
Infračervené ovládání Tectron Skate (6 V)  
**37 324 SD1**  
nerezová ocel  
**37 321 001**  
Infračervené ovládání Tectron Skate (230 V)  
**37 321 SD1**  
nerezová ocel  
**37 321 SH1**  
alpská bílá



**37 337 001**  
Infračervené ovládání Tectron Surf (6 V)  
**37 336 001**  
Infračervené ovládání Tectron Surf (230 V)



**38 787 000**  
Podomítková vestavbová souprava pro pisoár (6 V)  
**37 338 000**  
Podomítková vestavbová souprava pro pisoár, 6 V nebo 230 V

## NÁSTĚNNÁ INSTALACE



**37 421 000**  
Infračervené ovládání Tectron Rondo (6 V)

## PŘESTAVBOVÉ SETY



**37 751 001**  
Přestavbový set Tectron pro instalaci infračerveného systému (6 V)



**37 427 000**  
Infračervené ovládání Tectron Rondo pro 37 021 000 a její varianty (6 V)  
**37 428 000**  
pro 37 339 000 a její varianty (6 V)

### Nastavení prostřednictvím:



GROHE sensor



GROHE remote control



GROHE StarLight



LongLife Battery



Touchless

## PRODUKTY UMOŽŇUJÍCÍ PŘIPOJENÍ K CHYTRÉMU TELEFONU POMOCÍ BLUETOOTH®

Vybrané produkty GROHE (230V) disponují rozhraním Bluetooth\*\* a nabízí tak speciální funkci – dokáží komunikovat s chytrými telefony nebo tablety, jejichž prostřednictvím lze spolu s naší bezplatnou aplikací jednoduše ovládat veškeré funkce baterie nebo splachovacího systému.

Data ze všech připojených infračervených zařízení v dosahu lze navíc zachytit najednou a ovládat nebo prohlížet statistiky z více produktů současně. Jednotlivým speciálním bateriím nebo splachovacím systémům lze přiřadit jedinečná jména pro snadnou a systematickou údržbu.

\* Nápis Bluetooth® a příslušná loga jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Bluetooth® SIG, Inc. a veškeré jejich použití ze strany společnosti Grohe AG je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

**BATERIE GROHE  
S PODPOROU BLUETOOTH®\***



**36 411 000**  
Europlus E  
Infračervená umyvadlová baterie (230 V) se směšovací jednotkou, ovládání aplikací



**36 413 000**  
Eurosmart Cosmopolitan E  
Infračervená umyvadlová baterie (230 V) se směšovací jednotkou, ovládání aplikací



**36 409 000**  
Euroeco Cosmopolitan E  
Infračervená umyvadlová baterie (230 V) bez směšovací jednotky, ovládání aplikací



**36 415 000**  
Eurosmart Cosmopolitan E  
Infračervená sprchová baterie (230 V), nástěnná, bez směšovací jednotky, ovládání aplikací, pro podomítkovou vestavbovou soupravu 36 416 000



**36 416 000**  
Podomítková vestavbová souprava s termostatickou baterií



**36 414 000**  
Eurosmart Cosmopolitan E  
Infračervená, termostatická umyvadlová baterie (230 V), nástěnná, ovládání aplikací, délka: 287 mm  
**39 383 000**  
Montážní sada pro 36 414 000



**36 410 000**  
Euroeco Cosmopolitan E  
Infračervená umyvadlová baterie (230 V) bez směšovací jednotky, ovládání aplikací, délka: 172 mm pro podomítkovou vestavbovou soupravu 36 336 000 a 36 337 000



**36 412 000**  
Eurosmart Cosmopolitan E  
Infračervená umyvadlová baterie (230 V), nástěnná, se směšovací jednotkou, ovládání aplikací, délka: 172 mm pro podomítkovou vestavbovou soupravu 36 339 000



**37 504 000**  
Infračervené ovládání Tectron Skate pro splachovací nádrž (230 V) s tlačítkem pro manuální spláchnutí, ovládání aplikací



**37 505 SD0**  
Tectron Skate  
Infračervené ovládání pro WC pro splachovací nádrž (230 V) ovládání aplikací nerezová ocel



**36 336 000**  
Podomítková vestavbová souprava s integrovanou termostatickou baterií



**36 337 000**  
Podomítková vestavbová souprava pro studenou nebo smíšenou vodu



**36 339 000**  
Podomítková vestavbová souprava pro připojení ke směšovací jednotce



**37 503 000**  
Tectron Skate  
Infračervené ovládání pro pisoár ovládání aplikací



**37 338 000**  
Podomítková vestavbová souprava pisoáry, 6 V nebo 230 V



**39 369 000**  
Teplotní snímač (230 V), ovládání aplikací určeno pro použití s rámem Rapid SL 39 376 000

**Nastavení prostřednictvím:**



GROHE sensor



GROHE remote control



GROHE Bluetooth®



GROHE EcoJoy



GROHE StarLight



GROHE CoolTouch



GROHE TurboStat



SmartFix




Touchless

\* Nápis Bluetooth® a příslušná loga jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Bluetooth® SIG, Inc. a veškeré jejich použití ze strany společnosti Grohe AG je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.



# PŘÍSLUŠENSTVÍ GROHE



**36 276 000**  
Otočný zámek pro Eurosmart  
Cosmopolitan E




**36 133 000**  
Perlátor s klíčem proti krádeži  
7,5–9,0 l/min při tlaku 3 bary



**34 487 000**  
Termostatická baterie Grotherm  
Micro pod umyvadlo



**47 533 000**  
Připojovací sada Grotherm Micro  
pro směšovací baterie  
**45 704 000**  
pro baterie bez směšování



**38 896 000**  
Prodlužovací sada, 50 mm  
pro 37 338 000 a 38 787 000



**42 388 000**  
Přepínací zdroj napájení do standardní  
zásuvky



**36 338 000**  
Vypínač napájení pro připojení přímo  
k elektrické síti



**36 340 000**  
Prodlužovací kabel, 3 m  
**36 341 000**  
10 m

**36 407 001**  
Dálkové ovládání pro  
všechny infračervené  
baterie, vč. demo  
nastavení



# INFRAČERVENÉ TECHNOLOGIE GROHE

## VÝHODY PRO VÁS

### VÝHODY PRO PROVOZOVATELE VEŘEJNÝCH SANITÁRNÍCH ZAŘÍZENÍ

Spolehlivá a odolná technologie s různými možnostmi pro uspokojení rozdílných potřeb uživatelů

Dokonalý přehled o využívání speciálních baterií a splachovacích systémů, který poskytuje možnost lépe přizpůsobit jejich nastavení

Snadná údržba

Zvýšená bezpečnost a hygiena díky jednoduchému nastavení automatického splachování, tepelné dezinfekce a odstavení funkcí při čištění

Vyšší efektivita a poměr cena/výkon

Ekologičtější díky nižší spotřebě vody a elektrické energie

### VÝHODY PRO INSTALATÉRY

Lepší přístup k nastavení a ovládání baterií a splachovacích systémů

Intuitivní aktivace a ovládání provozních časů, průtoku, detekčních zón a dalších funkcí

Snadnější nastavení funkcí jako je automatické splachování, režim čištění či tepelná dezinfekce

Rychlejší a současné nastavování celé řady sanitárních produktů

Vyšší kvalita služeb a snadnější plánování údržby

### PĚTILETÁ ZÁRUKA

Vzhledem k tomu, že produkty GROHE jsou navrženy tak, aby měly výjimečně dlouhou životnost a jsou předmětem intenzivního testování, jsme schopni garantovat tuto záruku.





## RUČNĚ OVLÁDANÉ FUNKCE A NASTAVENÍ

### MOŽNOSTI RUČNÍHO OVLÁDÁNÍ POMOCÍ SNÍMAČŮ

7 přednastavených standardních programů pro základní funkce

Frekvence automatického splachování  
(vypnuto, každých 24 nebo 72 hodin)

Délka trvání automatického spláchnutí (60, 300 nebo 600 vteřin)

Délka trvání tepelné dezinfekce (3, 5 a 11 minut nebo nepřetržitě)  
nebo aktivace snímačem: Automatické zastavení při přiblížení rukou

Funkce zastavení čištění (vypnuto nebo po 180 vteřinách, snadná obsluha  
pro pracovníky údržby)

Nastavení objemu spláchnutí pro WC a pisoár (WC 4 – 9 litrů, pisoár 1 – 7 litrů)

Indikátor zbývající kapacity baterie: Blikání = baterie je téměř vybitá; zobrazení  
4 úrovní nabití: > 60 %, > 40 %, > 20 %, < 20 %





# DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ FUNKCE A NASTAVENÍ



## NASTAVENÍ PROSTŘEDNICTVÍM DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ (KONFIGURACE)

Nastavení detekční zóny v 1 – 19 krocích (7 – 20 cm)

Automatické splachování

Čas: nastavený čas nebo v krocích po 4 hodinách (4 – 80 hodin)

Délka trvání: flexibilní, v krocích po 30 vteřinách (30 – 600 vteřin)

Tepelná dezinfekce v krocích po 1 minutě (4 – 23 minut)

Spuštění tepelné dezinfekce stisknutím jediného tlačítka

Odstavení funkcí při čištění se třemi možnostmi nastavení (180, 320 a 560 vteřin)

Doba toku vody po aktivaci (6 – 420 vteřin)

Doba toku vody po opuštění detekční zóny je nastavitelná v krocích po 1 vteřině (0 – 19 vteřin)

## ÚDRŽBA PROSTŘEDNICTVÍM DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Zobrazení, uložení a načtení produktového profilu (v závislosti na kategorii)

Indikátor zbývající kapacity baterie

Obnovení do továrního nastavení

Zobrazení verze softwaru produktu, sériového čísla a data výroby

Počet výpadků proudu Zapnutí/vypnutí zařízení

Zapnutí/vypnutí zařízení

## STATISTIKY DOSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Měření spotřeby a průtoku

Počet spuštění tepelné dezinfekce

Celková doba provozu

Počet otevření a zavření elektromagnetického ventilu

Počet automatických spláchnutí

Resetování počítadla otevření a zavření elektromagnetického ventilu

Washbasin Floor 2		Open and closing cycles		Open and closing cycles (30 days)	
Monitoring		Counter total	4120	Min	0 - 06.03.2016
Automatic flushing		Since Usage Reset	4120	Max	192 - 09.02.2016
Counter total	1	Last Usage Reset	---		
Next flush in	22.05	Average (in total)	96		
Last flush		Average (30 days)	95		
Date	07.03.2016	Last operation			
Time	10:53	Date	07.03.2016		
Runtime	60 sec				

Water consumption		Thermal disinfection	
Runtime (total)	133 min	Counter total	1
Quantity (total)	758 l	Since Usage Reset	1
Flow straightener	5,7 l/min	Last Usage Reset	---
Operating hours total	1017 h	Last thermal disinfection	
Thermal disinfection		Date	07.03.2016
Counter total	1	Time	13:28
Since Usage Reset	1	Runtime	4 min

Configuration		Start flushing		Thermal disinfection runtime	
Range detection zone	6	Cleaning mode	<input checked="" type="checkbox"/>	Thermal disinfection runtime	4 min
Running time after last detection	1 sec	Runtime	180 sec	<input type="text" value="4 min"/> <input type="button" value="START"/>	
Maximum running time	60 sec	Lock preset program mode	<input type="checkbox"/>		
Automatic flushing	<input checked="" type="checkbox"/>	Thermal disinfection runtime	4 min	<input type="text" value="4 min"/> <input type="button" value="SEND"/>	
Automatic flushing mode	<input type="button" value="USAGE-DEPENDENT"/> <input checked="" type="button" value="USAGE-INDEPENDENT"/>				

Service		Power cut		Time-controlled	
Model name	BASIN MIXER	Switch product off		Test mode	<input checked="" type="checkbox"/>
Software version	129	Direct	<input type="button" value="START"/>	FACTORY RESET	
Serial number	M018149150016	Time-controlled	<input type="checkbox"/>	USAGE RESET	
Date of production	49 15	Test mode	<input type="button" value="START"/>	<input type="text" value=""/> <input type="button" value="SEND"/>	
		FACTORY RESET			

## MOBILNÍ APLIKACE FUNKCE A NASTAVENÍ

### VYLEPŠENÉ FUNKCE PRO ÚDRŽBU

Hledání a připojení ke všem zařízením v dosahu

Zabezpečení přístupu k zařízení heslem

Jednoduchý výběr požadovaného zařízení

Přiřazování názvů jednotlivým připojeným zařízením

Statistiky průměrné spotřeby za posledních 30 dnů

Počet automatických spláchnutí a čas posledního automatického spláchnutí

Denní spotřeba, průměrná denní spotřeba za posledních 30 dnů

Počet aktivací tepelné dezinfekce, čas poslední tepelné dezinfekce

Celková doba provozu jednotlivých zařízení a počet otevření a zavření jejich elektromagnetického ventilu

Spláchnutí v reálném čase

### PRAKTICKÉ A UŽIVATELSKY PŘÍVĚTVÉ NASTAVENÍ FUNKCÍ

Nastavení detekční zóny v 1 – 19 krocích (7 – 20 cm)

Automatické splachování

Nastavený čas nebo v krocích po 4 hodinách (4 – 80 hodin)

Délka trvání: flexibilní, v krocích po 30 vteřinách (30 – 600 vteřin)

Přesné nastavení času

Tepelná dezinfekce v krocích po 1 minutě (4 – 23 minut)

Spuštění tepelné dezinfekce stisknutím jediného tlačítka

Funkce zastavení čištění se třemi možnostmi nastavení (180, 320 a 560 vteřin)

Doba toku vody po aktivaci (6 – 420 vteřin)

Doba toku vody po opuštění detekční zóny je nastavitelná v krocích po 1 vteřině (0 – 19 vteřin)

### VYLEPŠENÍ INFORMACE PRO ÚDRŽBU

Zobrazení, uložení a načtení produktového profilu (tři profily pro každou kategorii)

Obnovení výchozího nebo uživatelského nastavení

Zobrazení verze hardwaru a softwaru

Systémové požadavky  
Apple\* iPhone 5 / 6 / 6s / 6 Plus / SE / 7 / 7 Plus,  
iPad 2 / 3 / 4 / Air / Air 2 / iPad mini 2 / 3,  
operační systém: iOS 8.0 nebo  
novější (32/64 bitů)  
Android  
4palcová obrazovka, verze 4.3.x–5.x  
nebo novější

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Infrared Remote nejsou součástí balení žádného z produktů a je zapotřebí je pořídit zvlášť u příslušných prodejců. Mobilní aplikace je bezplatně ke stažení v Obchodu Play nebo Apple App Store.

\* Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Společnost Apple není odpovědná za funkčnost tohoto zařízení nebo jeho shodu s bezpečnostními standardy a nařízeními.



# VÍTEJTE V PROGRAMU GROHE SMART

Buďte SMART a staňte se členy největšího věrnostního programu pro instalatéry. GROHE SMART byl stvořen přímo pro ty, kteří při instalacích používají výrobky GROHE: jako partner GROHE SMART získáte za své peníze více – více bodů SMART za každý zakoupený výrobek GROHE z celé nabídky a také větší výběr atraktivních odměn.

Ale nejsou to jen jednotliví instalatéři, kteří se mohou stát partnery GROHE SMART. Mohou se přidat celé firmy – každý zaměstnanec může sbírat body SMART pro svou společnost.

## JAKÉ VÝHODY GROHE SMART NABÍZÍ?

### SBÍREJTE BODY SMART A VYBERTE SI ODMĚNY

Naše nabídka zahrnuje více než 2500 výrobků pro nástěnné i podomítkové instalace – a vy můžete za všechny tyto výrobky sbírat body SMART a vyměňovat je za atraktivní odměny! Zaregistrování výrobků, které jste zakoupili, je snadné. Jednoduše zadejte kód UPI z balení GROHE, a to buď online nebo pomocí aplikace SMART dostupné v Apple App Store a Google Play, a začnete tak sbírat hodnotné bonusové body.

### Členství je bezplatné a flexibilní

Vaše členství v programu GROHE SMART je naprosto zdarma a je přizpůsobené vašim konkrétním potřebám: získáte benefity, odměny a informace speciálně přizpůsobené vašim osobním požadavkům. Čím více budete používat GROHE SMART, tím lépe vás budeme moci podporovat.

### BUĎTE NEUSTÁLE V OBRAZE

Díky GROHE SMART budete vždy dobře informováni. Budete první, kdo dostane novinky o výrobcích. Budete dostávat pozvánky na produktová školení a novinky o vašem oboru. Budete se moci účastnit bezplatných e-learningových programů a dozvíte se o všech mimořádných nabídkách.

### REGISTRUJTE SE NYNÍ NA ADRESE [WWW.GROHESMART.COM](http://WWW.GROHESMART.COM)





Sledujte nás



Jednoduše naskenujte QR kódy níže  
a stáhněte si naše katalogy ve formátu  
PDF do mobilního telefonu nebo tabletu.

Grohe ČR s.r.o.  
Antala Staška 510/38  
140 00 Praha 4

© 09/2017 – Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**