

CENÍK 2022



Ideal Standard

A T E L I E R

COLLECTIONS

Všechny ceny jsou doporučené maloobchodní ceny a jsou uvedeny v EUR a CZK bez DPH.
Vyhrazujeme si právo měnit údaje obsažené v tomto ceníku bez předchozího oznámení.
Žádné informace obsažené v tomto materiálu nemohou být považovány za nabídku v oblasti občanského práva.
Všechny publikované obrázky jsou pouze ilustrativní a nemusí přesně zobrazovat produkt ani jeho podrobnosti.
Z důvodů technologií tisku se na jednotlivých snímcích mohou objevit barevné odchylky.
Reprodukce nebo duplikace, bez ohledu na použitou metodu, a to i částečně, je povolena pouze s naším souhlasem.

04/2022

ATELIER COLLECTIONS

CENÍK

2022

2	Úvod
7	Sanitární keramika
127	Koupelnový nábytek
195	Vodovodní baterie
292	Koupelnové doplňky
306	Vany
316	Standardy
317	Rejstřík

Atelier Collections

Naše kolekce Atelier, představující náš nejnovější příspěvek ke kultuře designu, se rodí ze spolupráce s oceněnými milánskými architekty a designéry Palomba Serafini Associati.

Kolekce má za cíl podporovat proces tvorby, oslavovat novou éru designu a přitom zůstat hluboce zakořeněna v našem bohatém dědictví. Barva a tvar utváří náladu a výraz a každý prvek kolekce je tedy vytvořen tak, aby zlepšil pohodu v prostorách, které naši zákazníci obývají.

S filozofií designu vedenou jak výkonem, tak estetikou, šíře této kolekce znamená, že každý koncept může přinést nová a jedinečná kreativní řešení pro originální, ale stylové prostředí. Naše kolekce, nasycená inovacemi a nadčasovou krásou, tvoří nedílnou součást našeho celkového přístupu k řešení koupelen



Extra – Umyvadlo 100 cm
Joy – Umyvadlová baterie s vysokým výtokem – Magnetic Grey

Extra

Posouvání hranic designu

Prodchnuta jednoduchostí a elegancí poskytuje kolekce Extra širokou škálu kombinující architektonickou vizi s klasickou geometrií v trvalém čtvercovém designu. Zosobňuje vynikající jasnost; uklidňující smysl pro pořádek a klid, který přináší mír do všech prostor.



Linda-X

S novou energií pro moderní éru

Kolekce Linda-X oslavuje ikonickou řadu Linda, kterou původně vytvořil Achille Castiglioni. Vychází z funkční a estetické hodnoty geometrických struktur v architektuře, v designu a ve figurativním umění. Volně stojící vana Linda-X kombinuje minimalistický design se současnou funkcí.

Umyvadla Linda-X se mohou pochlubit jemnými, zakřivenými liniemi vytvořenými z patentované keramiky Diamatec®, která dodává větší pevnost a odolnost – to vše se krásně kombinuje s nábytkem Conca. Tento rozsah produktů plní požadavky moderního bydlení v nezaměnitelném stylu.

Linda-X – Umyvadla – White Gloss












Blend – Závěsný klozet a bidet – Cube models
 Conca – Bidetová baterie – Chrome
 Conca – Umyvadlo 80 cm
 Conca – Umyvadlová baterie
 Conca – Umyvadlová skříňka, 4 zásuvky, 240 cm – Dark Walnut
 Mirror – Kulaté s podsvícením, 100cm

Conca

Ty lepší věci

Řada Conca z kolekce Atelier nabízí modulární nábytek, moderní baterie a typická umyvadla a vany, které tvoří kompletní paletu pyšnicí se barvami, tvary, funkcí a nekonečnou propracovaností. Conca dává zákazníkům sílu stylizované kreativity a umožňuje jim vytvářet inspirativní, moderní a elegantní prostory.

Barevná provedení nábytku

Lak	Y1 Matt White	Y2 Matt Anthracite	Y3 Matt Sunset
			
Dekor Dřevo	Y6 Light Oak	Y5 Dark Walnut	Y4 Smoked Oak
			
Vrchní deska Porcelánová keramika	DH Calacatta Marble	DI Grey Stone	DG Black Desire Marble
			



Ipalys – Umyvadlo 55 cm – Pomegranate
Joy – Umyvadlová baterie – Magnetic Grey

Ipalys

Barva následuje emoce

Ultra jemný, neuvěřitelně lehký a odolný „Ipalys“ je vytvořen díky designu Robina Leviena a technologii Diamatec®. K této mimořádné řadě jsme přidali deset nových barev nad rámec tradičního bílého lesku a hedvábně bílé.

Některé barvy vycházejí z historických vzorů Ideal Standard, ale mají současný a elegantní povrch, zatímco jiné jsou zcela nové a byly navrženy tak, aby doplňovaly oblíbené moderní materiály, jako je mramor a kámen.

Ipalys keramická paleta

01 White Gloss	v1 Silk White	V3 Silk Black
V2 Black Gloss	V5 Slate Grey	V9 Concrete
V4 Kashmir	V8 Mink	V6 Pomegranate
V7 Nude	X8 Powder Blue	X9 Sage

PVD povrchy baterií

Věčné barvy

Chápeme, že naši zákazníci si často vybírají barevné modely pro jedinečný a trvalý dojem; takže dlouhotrvající živost a jasnost barev je pro nás prioritou.

Používáme špičkovou technologii (PVD – Physical Vapour Deposition) ke ochraně produktu tenkým povlakem, který má následně desetkrát větší odolnost vůči chemikáliím, opotřebení, nárazu, změně barvy a korozi.

Barevná provedení baterií

AA Chrome	A2 Brushed Gold
GN Silver Storm	A5 Magnetic Grey



SANITÁRNÍ KERAMIKA | Materiály a barvy

Keramické materiály

Slinutý keramický stěp je vyroben ze směsi bílých jílu a jemně mletých minerálů. Po vypálení při vysoké teplotě, a to dokonce ještě před nanesením glazury, má průměrnou hodnotu absorpce vody menší než 0,5 % suché hmotnosti. Tato 99,5% sklovitost zaručuje, že nedochází ke kontaminaci bakteriemi ani v případě, že materiál není glazovaný, a zůstává i tak velice hygienický. Na všech exponovaných površích jsou produkty pokryty prvotřídní nepropustnou glazurou, která poskytuje dokonalý bílý nebo barevný povrch. Slinutý keramický stěp je odolný vůči skvrnám i vůči hnilobě, je nehořlavý, nerezaví, nebledne, a odolává i kyselinám a zásadám.

K výrobě slinutého keramického stěpu je potřeba připravit licí hmotu z prvotřídních materiálů, a to přesně podle odpovídajících technologických požadavků výroby. Přísady, ze kterých se odlitek vyrábí, jsou Ball clay (vysoce plastický jíl), Kaolin (china clay), písek, tavidlo a voda.

Hlavní vlastnosti produktů jsou:

- Nasákavost vody < 0,5 %.
- Vypalovací teplota: 1200–1220 °C.
- Odolnost vůči: kyselinám, zásadám, horké vodě, skvrnám, otěruvzdorné, odolné vůči tepelným šokům.
- Odolnost proti ohýbání (500 kg/cm²).

Jemný šamot je vyroben ze směsi šamotu a jemně mletých keramických stěpů, které se do směsi přidávají kvůli zvýšení pevnosti stěpu v syrovém stavu, ten pak lépe drží tvar při samotné výrobě. Je zvláště vhodný pro výrobu produktů, jako jsou nábytková umyvadla a sprchové vaničky, kde je důležité dosáhnout rovné základny a zároveň zachovat velmi odolný a lesklý povrch.

Materiály pro výrobu WC sedátek

Duroplast – surovina je ve formě granulí a lisuje se ve speciálních lisovacích formách při teplotě kolem 150 °C a při tlaku 2 tuny.

Vlastnosti Duroplastu:

- Ochrana prostředí – žádné látky škodlivé pro životní prostředí.
- Odolnost proti spálení cigaretou – podle předpisu DIN 438-2.18.
- Statická elektřina – odolnost vůči statické elektřině, proto odpuzuje prach.
- UV záření – odolnost vůči UV záření – v souladu s normou EN 438-2.18.
- Trvanlivost – v souladu s předpisem EN 438-2.14 jsou všechna sedátka podrobena únavové zkoušce 150 kg.
- Chemická odolnost – v souladu s normou EN 438-2.15.

Technologie Diamatec® v kolekci IPALYSS®

Umyvadla Ipalys® kombinují to nejlepší z přírody: extrémní pevnost a jemné linie díky novému, neuvěřitelně tenkému keramickému materiálu **Diamatec®**. Jde o unikátní směs s jemně rozemletými přísadami, jako je například oxid hlinitý, který keramice dodává tvrdost (známý také pod názvem alumina – Aluminum Oxide, Al₂O₃). Dále rafinované jíly, jako je šamot, který zvyšuje celkovou strukturální pevnost, zabraňuje popraskání a v kombinaci se sodíkem a draslíkem vytváří revoluční keramický materiál. Díky tomuto unikátnímu materiálu mají umyvadla z řady Ipalys velmi tenké stěny, precizně vyladěné křivky, a i tak zůstávají mimořádně odolná a pevná.



Technologie AquaBlade®

Exkluzivní a patentovaná technologie splachování AquaBlade® nabízí špičkový splachovací výkon i při nízkých objemech použité vody.

Výhody pro vás:

- Moderní, hi-tech, esteticky dokonalý (žádný viditelný splachovací kruh, pouze diskretní štěrbinu).
- Vysoce kvalitní spláchnutí.
- Minimální množství nechtěně vystříknuté vody.
- Snadná údržba (vynikající přístup z horní části mísy).
- Nízká hladina hluku – proud vody se na keramickém povrchu pohybuje s minimálními turbulencemi, a přesto vše spláchne.



Umyvadla Ipalys a jejich barevné provedení


V návaznosti na nejmodernější trendy představuje společnost Ideal Standard nové nuance inspirované barvami, které odlišovaly historickou produkci společnosti. Nová paleta kombinuje historické barvy, aktualizované o odstíny v neprůhledném provedení s novými modernějšími barvami. Studie barev byla navržena podle tónů modernistických architektů a kalibrována na nejuspěšnější odstíny barev, které určují trendy pryskyřic a nástěnných barev v interiérech. Náš cíl byl jasný, podpořit práci návrhářů, kteří mohou snadno kombinovat barevná umyvadla Ipalys ve svých připravovaných projektech.




Euro White **01**



Silk White
(Matt White) **V1**



Black Gloss **V2**




Black Matt **V3**



Kashmir **V4**



Slate Grey **V5**



Pomegranate **V6**



Nude **V7**



Mink **V8**



Concrete **V9**



Powder **X8**



Sage **X9**

Typo-Z solitérní umyvadlo

Typo-Z



Popis výrobku

Solitérní, volně stojící umyvadlo 74 cm
1 otvor pro baterii
S přepadem (otvor ve tvaru štěrbiny)
Baleno v kartonové krabici

EN 14688

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Solitérní, volně stojící umyvadlo 74 cm, 1 otvor pro baterii	740 x 470 x 900	38,4	T442501	85 020	3 270 R4
			T4425V2	127 660	4 910 R4
			T4425V1	110 500	4 250 R4
			T4425V3	127 660	4 910 R4

Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm	WW965340	104	4	R3
Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) - 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 400	54	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě bílé	E211401	2 520	97	R4
	E2114xx	3 070	118	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH




Barevná provedení:

Keramika:

- 01 Euro White
- V1 Silk White
- V2 Black Gloss
- V3 Black Matt

Sifony a ventily:

- AA Chrome
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey



Typo-Z

NOVINKA

Typo-Z solitérní umyvadlo



Popis výrobku

Solitérní, volně stojící umyvadlo 74 cm
3 otvory pro baterii
S přepadem (otvor ve tvaru štěrbiny)
Baleno v kartonové krabici

EN 14688

Sanitární keramika

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Solitérní, volně stojící umyvadlo 74 cm, 3 otvory pro baterii	740 x 470 x 900	38,4	T4426V1	110 500	4 250 R4
			T4426V3	127 660	4 910 R4
			T442601	85 020	3 270 R4
			T4426V2	127 660	4 910 R4

Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm	WW965340	104	4	R3
Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) - 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 400	54	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě bílé	E211401	2 520	97	R4
	E2114xx	3 070	118	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH




Barevná provedení:

Keramika:

- 01 Euro White
- V1 Silk White
- V2 Black Gloss
- V3 Black Matt

Sifony a ventily:

- AA Chrome
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey



Linda-X umyvadlo 75, 60, 50 cm

Linda-X

**Popis výrobku**

Umyvadlo nástěnné 75, 60, 50 cm

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.

1 otvor pro baterii

Bez přepadu

Baleno v kartonové krabici

EN 14688

Poznámka:

Instalace pouze se skrytým systémem přepadu IdealFlow (N8326AA) nebo neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA). Nutné doobjednat zvlášť.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umyvadlo 75 cm, 1 otvor pro baterii	750 x 500 x 135	19,0	T439601	15 680	603 R4
			T4396V1	20 230	778 R4
Umyvadlo 60 cm, 1 otvor pro baterii	600 x 500 x 135	15,5	T439301	13 680	526 R4
			T4393V1	17 940	690 R4
Umyvadlo 50 cm, 1 otvor pro baterii	500 x 480 x 135	12,5	T439001	11 360	437 R4
			T4390V1	14 790	569 R4

Doporučené příslušenství

Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) - 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 400	54	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě bílé	E211401	2 520	97	R4
	E2114V1	3 070	118	R4
Fixační set M10 x 140 mm - nutno objednat 2x	WW965340	104	4	R3
Systém skrytého přepadu IdealFlow	N8326AA	1 820	70	R3

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:

01 Euro White

V1 Silk White (Matt White)

Sifony a ventily:

AA Chrome




GN Silver Storm

A2 Brushed Gold




A5 Magnetic Grey

Linda-X umyvadlo 75, 60, 50 cm




Linda-X



T4396..



T4393..



T4390..

Linda-X umyvadlo 75, 60, 50 cm

Linda-X

**Popis výrobku**

Umyvadlo nástěnné 75, 60, 50 cm
 GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.
 Bez otvoru pro baterii
 Bez přepadu
 Baleno v kartonové krabici

EN 14688

Poznámka:

Instalace pouze se skrytým systémem přepadu IdealFlow (N8326AA) nebo neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA). Nutné doobjednat zvlášť.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednáací číslo	Kč	EUR
Umyvadlo 75 cm, bez otvoru pro baterii	750 x 500 x 135	19,0	T439801	15 680	603 R4
Umyvadlo 60 cm, bez otvoru pro baterii	600 x 500 x 135	15,5	T439501	13 680	526 R4
Umyvadlo 50 cm, bez otvoru pro baterii	500 x 480 x 135	12,5	T439201	11 360	437 R4

Doporučené příslušenství

Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) - 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 400	54	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě bílé	E211401	2 520	97	R4
	E2114V1	3 070	118	R4
Fixační set M10 x 140 mm - nutno objednat 2x	WW965340	104	4	R3
Systém skrytého přepadu IdealFlow	N8326AA	1 820	70	R3

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:




- 01 Euro White
 V1 Silk White (Matt White)

Sifony a ventily:




- AA Chrome
 GN Silver Storm
 A2 Brushed Gold
 A5 Magnetic Grey

Linda-X umyvadlo 75, 60, 50 cm




Linda-X



T4398..



T4395..



T4392..

Linda-X umyvadlo 75, 60, 50 cm

Linda-X

**Popis výrobku**

Umyvadlo nástěnné 75, 60, 50 cm
 GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.
 3 otvory pro baterii
 Bez přepadu
 Baleno v kartonové krabici

EN 14688

Poznámka:

Instalace pouze se skrytým systémem přepadu IdealFlow (N8326AA) nebo neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA). Nutné doobjednat zvlášť.

Výrobky

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednáací číslo	Kč	EUR	
Umyvadlo 75 cm, 3 otvory pro baterii	750 x 500 x 135	19,0	T439701	15 680	603	R4
Umyvadlo 60 cm, 3 otvory pro baterii	600 x 500 x 135	15,5	T439401	13 260	510	R4
Umyvadlo 50 cm, 3 otvory pro baterii	500 x 480 x 135	12,5	T439101	11 050	425	R4

Doporučené příslušenství

Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) - 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 400	54	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě bílé	E211401	2 520	97	R4
	E2114V1	3 070	118	R4
Fixační set M10 x 140 mm - nutno objednat 2x	WW965340	104	4	R3
Systém skrytého přepadu IdealFlow	N8326AA	1 820	70	R3

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:

 01 Euro White

Sifony a ventily:

 AA Chrome



 GN Silver Storm

 A2 Brushed Gold



 A5 Magnetic Grey

Linda-X umyvadlo 75, 60, 50 cm



Linda-X



T4397..



T4394..



T4391..

Linda-X umyvadlo 75, 60, 50 cm

Linda-X

**Popis výrobku**

Umyvadlo nástěnné 75, 60, 50 cm

BROUŠENÁ spodní strana – vhodné pro instalaci na desku nebo na umyvadlovou skříňku

Výřezová šablona (TT0299731) je součástí balení

1 otvor pro baterii

Bez přepadu

Baleno v kartonové krabici

EN 14688

Poznámka:

Instalace pouze se skrytým systémem přepadu IdealFlow (N8326AA) nebo neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA). Nutné doobjednat zvlášť.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR	
Umyvadlo 75 cm, 1 otvor pro baterii	750 x 500 x 135	19,0	T499101	16 640	640	R4
			T4991V1	21 580	830	R4
Umyvadlo 60 cm, 1 otvor pro baterii	600 x 500 x 135	15,5	T498801	13 680	526	R4
			T4988V1	19 060	733	R4
Umyvadlo 50 cm, 1 otvor pro baterii	500 x 480 x 135	12,5	T498501	12 090	465	R4
			T4985V1	15 730	605	R4

Doporučené příslušenství

Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) - 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 400	54	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě bílé	E211401	2 520	97	R4
	E2114V1	3 070	118	R4
Fixační set M10 x 140 mm - nutno objednat 2x	WW965340	104	4	R3
Systém skrytého přepadu IdealFlow	N8326AA	1 820	70	R3

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:




- 01 Euro White
V1 Silk White (Matt White)

Sifony a ventily:




- AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey

Linda-X umyvadlo 75, 60, 50 cm




Linda-X



T4991..



T4988..



T4985..

Linda-X umyvadlo 75, 60, 50 cm

Linda-X

**Popis výrobku**

Umyvadlo nástěnné 75, 60, 50 cm
 BROUŠENÁ spodní strana – vhodné pro instalaci na desku nebo na umyvadlovou skříňku
 Výřezová šablona (TT0299731) je součástí balení
 Bez otvoru pro baterii
 Bez přepadu
 Baleno v kartonové krabici

EN 14688

Poznámka:

Instalace pouze se skrytým systémem přepadu IdealFlow (N8326AA) nebo neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA). Nutné doobjednat zvlášť.

Výrobky

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umyvadlo 75 cm, bez otvoru pro baterii	750 x 500 x 135	19,0	T499301	16 640	640 R4
Umyvadlo 60 cm, bez otvoru pro baterii	600 x 500 x 135	15,5	T499001	14 640	563 R4
Umyvadlo 50 cm, bez otvoru pro baterii	500 x 480 x 135	12,5	T498701	12 090	465 R4

Doporučené příslušenství

Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) - 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 400	54	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě bílé	E211401	2 520	97	R4
	E2114V1	3 070	118	R4
Fixační set M10 x 140 mm - nutno objednat 2x	WW965340	104	4	R3
Systém skrytého přepadu IdealFlow	N8326AA	1 820	70	R3

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:

01 Euro White

Sifony a ventily:

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold




A5 Magnetic Grey

Linda-X




NOVINKA

Linda-X umyvadlo 75, 60, 50 cm




Sanitární keramika



T4993..



T4990..



T4987..

Linda-X umyvadlo 75, 60, 50 cm

Linda-X

**Popis výrobku**

Umyvadlo nástěnné 75, 60, 50 cm
 BROUŠENÁ spodní strana – vhodné pro instalaci na desku nebo na umyvadlovou skříňku
 Výřezová šablona (TT0299731) je součástí balení
 3 otvory pro baterii
 Bez přepadu
 Baleno v kartonové krabici

EN 14688

Poznámka:

Instalace pouze se skrytým systémem přepadu IdealFlow (N8326AA) nebo neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA). Nutné doobjednat zvlášť.

Výrobky

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednáací číslo	Kč	EUR	
Umyvadlo 75 cm, 3 otvory pro baterii	750 x 500 x 135	19,0	T499201	16 640	640	R4
Umyvadlo 60 cm, 3 otvory pro baterii	600 x 500 x 135	15,5	T498901	14 640	563	R4
Umyvadlo 50 cm, 3 otvory pro baterii	500 x 480 x 135	12,5	T498601	12 090	465	R4

Doporučené příslušenství

Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) - 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 400	54	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě bílé	E211401	2 520	97	R4
	E2114V1	3 070	118	R4
Fixační set M10 x 140 mm - nutno objednat 2x	WW965340	104	4	R3
Systém skrytého přepadu IdealFlow	N8326AA	1 820	70	R3

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:

 01 Euro White

Sifony a ventily:

 AA Chrome


 GN Silver Storm

 A2 Brushed Gold




 A5 Magnetic Grey

Linda-X umyvadlo 75, 60, 50 cm




Linda-X





T4992



T4989..



T4986...



Linda-X umyvadlo 60, 50 cm

Linda-X



Popis výrobku

Umyvadlo nástěnné 60, 50 cm

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.

1 otvor pro baterii

S přepadem

Baleno v kartonové krabici

EN 14688

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umyvadlo 60 cm, 1 otvor pro baterii, s přepadem	600 x 500 x 135	15,5	T475501	14 510	558 R4
			T4755V1	18 820	724 R4
Umyvadlo 50 cm, 1 otvor pro baterii, s přepadem	500 x 480 x 135	12,5	T475301	11 960	460 R4
			T4753V1	15 680	603 R4

Doporučené příslušenství

Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) - 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 400	54	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě bílé	E211401	2 520	97	R4
	E2114V1	3 070	118	R4
Fixační set M10 x 140 mm - nutno objednat 2x	WW965340	104	4	R3

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:

01 Euro White

V1 Silk White (Matt White)







Sifony a ventily:

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey



T4755..

T4753..

Linda-X umyvadlo 60, 50 cm

Linda-X

**Popis výrobku**

Umyvadlo nástěnné 60, 50 cm
 GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.
 Bez otvoru pro baterii
 S přepadem
 Baleno v kartonové krabici

EN 14688

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednáací číslo	Kč	EUR
Umyvadlo 60 cm, bez otvoru pro baterii, s přepadem	600 x 500 x 135	15,5	T475601	14 510	558 R4
Umyvadlo 50 cm, bez otvoru pro baterii, s přepadem	500 x 480 x 135	12,5	T475401	11 960	460 R4

Doporučené příslušenství

Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) - 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 400	54	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě bílé	E211401	2 520	97	R4
	E2114V1	3 070	118	R4
Fixační set M10 x 140 mm - nutno objednat 2x	WW965340	104	4	R3

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:






 01 Euro White

Sifony a ventily:


 AA Chrome

 GN Silver Storm

 A2 Brushed Gold

 A5 Magnetic Grey


T4756..



T4754..

Linda-X umyvadlo 60, 50 cm

Linda-X



Popis výrobku

Umyvadlo nástěnné 60, 50 cm
BROUŠENÁ spodní strana – vhodné pro instalaci na desku nebo na umyvadlovou skříňku

Výřezová šablona (TT0299731) je součástí balení

1 otvor pro baterii

S přepadem

Baleno v kartonové krabici

EN 14688

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umyvadlo 60 cm, 1 otvor pro baterii, s přepadem	600 x 500 x 135	15,5	T498301	15 340	590 R4
			T4983V1	19 890	765 R4
Umyvadlo 50 cm, 1 otvor pro baterii, s přepadem	500 x 480 x 135	12,5	T498101	12 710	489 R4
			T4981V1	16 510	635 R4

Doporučené příslušenství

Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) - 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 400	54	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě bílé	E211401	2 520	97	R4
	E2114V1	3 070	118	R4
Fixační set M10 x 140 mm - nutno objednat 2x	WW965340	104	4	R3

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:

01 Euro White

V1 Silk White (Matt White)







Sifony a ventily:

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey



T4983..v

T4981..

Linda-X umyvadlo 60, 50 cm

Linda-X

**Popis výrobku**

Umyvadlo nástěnné 60, 50 cm
BROUŠENÁ spodní strana – vhodné pro instalaci na desku nebo na umyvadlovou skříňku

Výřezová šablona (TT0299731) je součástí balení

Bez otvoru pro baterii

S přepadem

Baleno v kartonové krabici

EN 14688

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednáací číslo	Kč	EUR
Umyvadlo 60 cm, bez otvoru pro baterii, s přepadem	600 x 500 x 135	15,5	T498401	15 340	590 R4
Umyvadlo 50 cm, bez otvoru pro baterii, s přepadem	500 x 480 x 135	12,5	T498201	12 710	489 R4

Doporučené příslušenství

Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) - 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 400	54	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě bílé	E211401	2 520	97	R4
	E2114V1	3 070	118	R4
Fixační set M10 x 140 mm - nutno objednat 2x	WW965340	104	4	R3

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:

01 Euro White







Sifony a ventily:

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey



T4984..

T4982..

Linda-X umyvadlo na desku 55 cm – ovál

Linda-X

**Popis výrobku**

Oválné, tenkostěnné umyvadlo na desku 55 cm

Diamatec® technologie

Bez otvoru pro baterii

S přepadem

Včetně montážní sady D570967 a výřezové šablony TT0299748

Baleno v kartonové krabici

EN 14688

V případě, že budete instalovat s umyvadlovou baterií s odtokovou garniturou, prosím, objednejte prodloužené táhlo garnitury (A960200AA)

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umyvadlo na desku 55 cm ovál, s přepadem	550 x 380 x 155	11,8	T440101	17 940	690 R4
			T4401V1	23 370	899 R4

Doporučené příslušenství

Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) - 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 400	54	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě bílé	E211401	2 520	97	R4
	E2114V1	3 070	118	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:

01 Euro White

V1 Silk White (Matt White)


Sifony a ventily:

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey



Linda-X umyvadlo na desku 55 cm – ovál

Linda-X

**Popis výrobku**

Oválné, tenkostěnné umyvadlo na desku 55 cm

Diamatec® technologie

Bez otvoru pro baterii a bez přepadu

Včetně montážní sady D570967 a výřezové šablony TT0299748

Baleno v kartonové krabici

EN 14688

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umyvadlo na desku 55 cm ovál, bez přepadu	550 x 380 x 130	11,5	T440201	19 940	767 R4
			T4402V1	25 950	998 R4

Doporučené příslušenství

Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) - 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 400	54	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě bílé	E211401	2 520	97	R4
	E2114V1	3 070	118	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:

01 Euro White

V1 Silk White (Matt White)


Sifony a ventily:

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey



Linda-X umyvadlo na desku 45 cm – ovál

Linda-X

**Popis výrobku**

Oválné, tenkostěnné umyvadlo na desku 45 cm

Diamatec® technologie

Bez otvoru pro baterii

S přepadem

Včetně montážní sady D570967 a výřezové šablony TT0299748

Baleno v kartonové krabici

EN 14688

V případě, že budete instalovat s umyvadlovou baterií s odtokovou garniturou, prosím, objednejte prodloužené táhlo garnitury (A960200AA)

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umyvadlo na desku 45 cm ovál, s přepadem	450 x 380 x 155	10,5	T439901	15 080	580 R4
			T4399V1	19 660	756 R4

Doporučené příslušenství

Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) - 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 400	54	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě bílé	E211401	2 520	97	R4
	E2114V1	3 070	118	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:

01 Euro White

V1 Silk White (Matt White)


Sifony a ventily:

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey



Linda-X umyvadlo na desku 45 cm – ovál

Linda-X

**Popis výrobku**

Oválné, tenkostěnné umyvadlo na desku 45 cm

Diamatec® technologie

Bez otvoru pro baterii a bez přeřadu

Včetně montážní sady D570967 a výřezové šablony TT0299748

Baleno v kartonové krabici

EN 14688

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umyvadlo na desku 45 cm ovál, bez přeřadu	450 x 380 x 130	9,8	T440001	16 510	635 R4
			T4400V1	21 660	833 R4

Doporučené příslušenství

Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) - 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 400	54	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě bílé	E211401	2 520	97	R4
	E2114V1	3 070	118	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:

01 Euro White

V1 Silk White (Matt White)


Sifony a ventily:

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey



Ipalyss



Ipalyss umyvadlo na desku 80 cm

Popis výrobku

Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 800 x 400 mm.

Keramický materiál Diamatec®.

Bez přeřadu, bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

Upevňovací set (D570967) a výřezová šablona (TT0293380) součástí balení.

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou.

Pozor:

Umyvadlo v barvě V1–V9, X8, X9 se dodává s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (E2114..) s krytkou v barvě umyvadla.

Umyvadlo v barvě bílé 01 a v povrchové úpravě MA se NEDODÁVÁ s neuzavíratelnou odtokovou garniturou. Nutné doobjednat zvlášť. (viz tabulka níže „Doporučené příslušenství“).

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Barevná provedení

01 Euro White	V3 Black Matt	V8 Mink	AA Chrome
MA Euro White	V4 Kashmir	V9 Concrete	GN Silver Storm
s Ideal Plus	V5 Slate Grey	X8 Powder	A2 Brushed Gold
V1 Silk White	V6 Pomegranate	X9 Sage	A5 Magnetic Grey
V2 Black Gloss	V7 Nude		

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednáací číslo	Kč	EUR
Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 80 cm	800 x 400 x 120	12,8	E139101	18 200	700 R4
Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 80 cm (s povrchovou úpravou Ideal Plus)	800 x 400 x 120	12,8	E1391MA	20 490	788 R4
Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 80 cm (V1), vč. neuzavíratelné odtokové garnitury	800 x 400 x 120	12,8	E1391V1	26 600	1 023 R4
Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 80 cm (V2–V9, X8, X9), vč. neuzavíratelné odtokové garnitury	800 x 400 x 120	12,8	E1391..	30 130	1 159 R4



Doporučené příslušenství

Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 400	54	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě	E211401	2 520	97	R4
	E2114V1	3 070	118	R4
	E2114..	3 070	118	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:	Sifony:
01	AA
MA	GN
V1	A2
V2	A5
V3	
V4	
V5	
V6	
V7	
V8	
V9	
X8	
X9	



Ipalyss



Ipalyss umyvadlo na desku 65 cm

Popis výrobku

Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 650 x 400 mm.

Keramický materiál Diamatec®.

Bez přeřadu, bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

Upevňovací set (D570967) a výřezová šablona (TT0293385) součástí balení.

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou.

Pozor:

Umyvadlo v barvě V1–V9, X8, X9 se dodává s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (E2114..) s krytkou v barvě umyvadla.

Umyvadlo v barvě bílé 01 a v povrchové úpravě MA se NEDODÁVÁ s neuzavíratelnou odtokovou garniturou. Nutné doobjednat zvlášť. (viz tabulka níže „Doporučené příslušenství“).

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Barevná provedení

01 Euro White	V3 Black Matt	V8 Mink	AA Chrome
MA Euro White	V4 Kashmir	V9 Concrete	GN Silver Storm
s Ideal Plus	V5 Slate Grey	X8 Powder	A2 Brushed Gold
V1 Silk White	V6 Pomegranate	X9 Sage	A5 Magnetic Grey
V2 Black Gloss	V7 Nude		

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednáací číslo	Kč	EUR
Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 65 cm	650 x 400 x 120	11,5	E188601	16 690	642 R4
Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 65 cm (s povrchovou úpravou Ideal Plus)	650 x 400 x 120	11,5	E1886MA	18 950	729 R4
Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 65 cm (V1), vč. neuzavíratelné odtokové garnitury	650 x 400 x 120	11,5	E1886V1	24 490	942 R4
Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 65 cm (V2–V9, X8, X9), vč. neuzavíratelné odtokové garnitury	650 x 400 x 120	11,5	E1886..	27 770	1 068 R4


Doporučené příslušenství

Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 400	54	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě	E211401	2 520	97	R4
	E2114V1	3 070	118	R4
	E2114..	3 070	118	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramiky:	Sifony:
01	AA
MA	GN
V1	A2
V2	A5
V3	
V4	
V5	
V6	
V7	
V8	
V9	
X8	
X9	



Ipalyss



Ipalyss umyvadlo na desku 65 cm

Popis výrobku

Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 650 x 400 mm.

Keramický materiál Diamatec®.

S přepadem (štěrbinový tvar), bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

Upevňovací set (D570967) a výřezová šablona (TT0293386).
součástí balení.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Poznámka:

V případě instalace s umyvadlovou baterií s odtokovou garniturou, prosím, objednejte prodloužené táhlo garnitury (A960200AA).

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Barevná nebo chromová krytka odpadu je součástí neuzavíratelné odtokové garnitury (viz tabulka níže „Doporučené příslušenství“).

Barevná provedení

01 Euro White	V3 Black Matt	V8 Mink	AA Chrome
MA Euro White	V4 Kashmir	V9 Concrete	GN Silver Storm
s Ideal Plus	V5 Slate Grey	X8 Powder	A2 Brushed Gold
V1 Silk White	V6 Pomegranate	X9 Sage	A5 Magnetic Grey
V2 Black Gloss	V7 Nude		

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednáací číslo	Kč	EUR
Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 65 cm	650 x 400 x 145	12	E188701	17 420	670 R4
Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 65 cm (s povrchovou úpravou Ideal Plus)	650 x 400 x 145	12	E1887MA	19 500	750 R4
Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 65 cm (V1)	650 x 400 x 145	12	E1887V1	24 410	939 R4
Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 65 cm (V2–V9, X8, X9)	650 x 400 x 145	12	E1887..	28 130	1 082 R4



Doporučené příslušenství

Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 400	54	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě	E211401	2 520	97	R4
	E2114V1	3 070	118	R4
	E2114..	3 070	118	R4
Prodloužené táhlo odtokové garnitury	A960200AA	390	15	R3

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:	Sifony:
01	AA
MA	GN
V1	A2
V2	A5
V3	
V4	
V5	
V6	
V7	
V8	
V9	
X8	
X9	



Ipalyss



Ipalyss umyvadlo na desku 55 cm

Popis výrobku

Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 550 x 380 mm.

Keramický materiál Diamatec®.

Bez přeřadu, bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

Upevňovací set (D570967) a výřezová šablona (EEEV45467) součástí balení.

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou.

Pozor:

Umyvadlo v barvě V1–V9, X8, X9 se dodává s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (E2114..) s krytkou v barvě umyvadla.

Umyvadlo v barvě bílé 01 a v povrchové úpravě MA se NEDODÁVÁ s neuzavíratelnou odtokovou garniturou. Nutné doobjednat zvlášť. (viz tabulka níže „Doporučené příslušenství“).

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Barevná provedení

01 Euro White	V3 Black Matt	V8 Mink	AA Chrome
MA Euro White	V4 Kashmir	V9 Concrete	GN Silver Storm
s Ideal Plus	V5 Slate Grey	X8 Powder	A2 Brushed Gold
V1 Silk White	V6 Pomegranate	X9 Sage	A5 Magnetic Grey
V2 Black Gloss	V7 Nude		

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednáací číslo	Kč	EUR
Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 55 cm	550 x 380 x 125	8,5	E207601	14 850	571 R4
Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 55 cm (s povrchovou úpravou Ideal Plus)	550 x 380 x 125	8,5	E2076MA	17 190	661 R4
Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 55 cm (V1), vč. neuzavíratelné odtokové garnitury	550 x 380 x 125	8,5	E2076V1	22 260	856 R4
Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 55 cm (V2–V9, X8, X9), vč. neuzavíratelné odtokové garnitury	550 x 380 x 125	8,5	E2076..	25 250	971 R4


Doporučené příslušenství

Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 400	54	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě	E211401	2 520	97	R4
	E2114V1	3 070	118	R4
	E2114..	3 070	118	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramiky:	Sifony:
01	AA
MA	GN
V1	A2
V2	A5
V3	
V4	
V5	
V6	
V7	
V8	
V9	
X8	
X9	



Ipalyss



Ipalyss umyvadlo na desku 55 cm

Popis výrobku

Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 550 x 380 mm.

Keramický materiál Diamatec®.

S přepadem (štěrbinový tvar), bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

Upevňovací set (D570967) a výřezová šablona (EEEE45667) součástí balení.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Poznámka:

V případě instalace s umyvadlovou baterií s odtokovou garniturou, prosím, objednejte prodloužené táhlo garnitury (A960200AA).

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Barevná nebo chromová krytka odpadu je součástí neuzavíratelné odtokové garnitury (viz tabulka níže „Doporučené příslušenství“).

Barevná provedení

01 Euro White	V3 Black Matt	V8 Mink	AA Chrome
MA Euro White	V4 Kashmir	V9 Concrete	GN Silver Storm
s Ideal Plus	V5 Slate Grey	X8 Powder	A2 Brushed Gold
V1 Silk White	V6 Pomegranate	X9 Sage	A5 Magnetic Grey
V2 Black Gloss	V7 Nude		

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednáací číslo	Kč	EUR	
Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 55 cm	550 x 380 x 145	10,1	E207801	15 420	593	R4
Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 55 cm (s povrchovou úpravou Ideal Plus)	550 x 380 x 145	10,1	E2078MA	17 680	680	R4
Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 55 cm (V1)	550 x 380 x 145	10,1	E2078V1	21 710	835	R4
Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 55 cm (V2–V9, X8, X9)	550 x 380 x 145	10,1	E2078..	25 060	964	R4


Doporučené příslušenství

Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 400	54	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě	E211401	2 520	97	R4
	E2114V1	3 070	118	R4
	E2114..	3 070	118	R4
Prodloužené táhlo odtokové garnitury	A960200AA	390	15	R3

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:	Sifony:
01	AA
MA	GN
V1	A2
V2	A5
V3	
V4	
V5	
V6	
V7	
V8	
V9	
X8	
X9	



Ipalyss



Ipalyss umyvadlo na desku 55 cm

Popis výrobku

Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 550 x 380 mm.

Keramický materiál Diamatec®.

S přepadem (štěrbínový tvar), s otvorem pro umyvadlovou baterii.

Upevňovací set (D570967) a výřezová šablona (EEEE45567) součástí balení.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Barevná nebo chromová krytka odpadu je součástí neuzavíratelné odtokové garnitury (viz tabulka níže „Doporučené příslušenství“).

Barevná provedení

01 Euro White	V3 Black Matt	V8 Mink	AA Chrome
MA Euro White	V4 Kashmir	V9 Concrete	GN Silver Storm
s Ideal Plus	V5 Slate Grey	X8 Powder	A2 Brushed Gold
V1 Silk White	V6 Pomegranate	X9 Sage	A5 Magnetic Grey
V2 Black Gloss	V7 Nude		

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednáací číslo	Kč	EUR
Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 55 cm	550 x 380 x 145	11,2	E207701	16 150	621 R4
Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 55 cm (s povrchovou úpravou Ideal Plus)	550 x 380 x 145	11,2	E2077MA	18 250	702 R4
Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 55 cm (V1)	550 x 380 x 145	11,2	E2077V1	22 590	869 R4
Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 55 cm (V2–V9, X8, X9)	550 x 380 x 145	11,2	E2077..	26 100	1 004 R4


Doporučené příslušenství

Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 400	54	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě	E211401	2 520	97	R4
	E2114V1	3 070	118	R4
	E2114..	3 070	118	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:	Sifony:
01	AA
MA	GN
V1	A2
V2	A5
V3	
V4	
V5	
V6	
V7	
V8	
V9	
X8	
X9	



Ipalyss



Ipalyss umyvadlo na desku 60 cm

Popis výrobku

Oválně tenkostěnné umyvadlo na desku 600 x 380 mm.

Keramický materiál Diamatec®.

Bez přeřadu, bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

Upevňovací set (D570967) a výřezová šablona (TT0293381) součástí balení.

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou.

Pozor:

Umyvadlo v barvě V1–V9, X8, X9 se dodává s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (E2114..) s krytkou v barvě umyvadla.

Umyvadlo v barvě bílé 01 a v povrchové úpravě MA se NEDODÁVÁ s neuzavíratelnou odtokovou garniturou. Nutné doobjednat zvlášť. (viz tabulka níže „Doporučené příslušenství“).

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Barevná provedení

01 Euro White	V3 Black Matt	V8 Mink	AA Chrome
MA Euro White	V4 Kashmir	V9 Concrete	GN Silver Storm
s Ideal Plus	V5 Slate Grey	X8 Powder	A2 Brushed Gold
V1 Silk White	V6 Pomegranate	X9 Sage	A5 Magnetic Grey
V2 Black Gloss	V7 Nude		

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednáací číslo	Kč	EUR
Oválně tenkostěnné umyvadlo na desku 60 cm	600 x 380 x 120	11	E139601	16 950	652 R4
Oválně tenkostěnné umyvadlo na desku 60 cm (s povrchovou úpravou Ideal Plus)	600 x 380 x 120	11	E1396MA	19 210	739 R4
Oválně tenkostěnné umyvadlo na desku 60 cm (V1), vč. neuzavíratelné odtokové garnitury	600 x 380 x 120	11	E1396V1	24 960	960 R4
Oválně tenkostěnné umyvadlo na desku 60 cm (V2–V9, X8, X9), vč. neuzavíratelné odtokové garnitury	600 x 380 x 120	11	E1396..	27 770	1 068 R4


Doporučené příslušenství

Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 400	54	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě	E211401	2 520	97	R4
	E2114V1	3 070	118	R4
	E2114..	3 070	118	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:	Sifony:
01	AA
MA	GN
V1	A2
V2	A5
V3	
V4	
V5	
V6	
V7	
V8	
V9	
X8	
X9	



Ipalyss



Ipalyss umyvadlo na desku 60 cm

Popis výrobku

Oválné tenkostěnné umyvadlo na desku 600 x 380 mm.

Keramický materiál Diamatec®.

S přepadem (štěrbinový tvar), bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

Upevňovací set (D570967) a výřezová šablona (TT0293382) součástí balení.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Poznámka:

V případě instalace s umyvadlovou baterií s odtokovou garniturou, prosím, objednejte prodloužené táhlo garnitury (A960200AA).

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Barevná nebo chromová krytka odpadu je součástí neuzavíratelné odtokové garnitury (viz tabulka níže „Doporučené příslušenství“).



Barevná provedení

01 Euro White	V3 Black Matt	V8 Mink	AA Chrome
MA Euro White	V4 Kashmir	V9 Concrete	GN Silver Storm
s Ideal Plus	V5 Slate Grey	X8 Powder	A2 Brushed Gold
V1 Silk White	V6 Pomegranate	X9 Sage	A5 Magnetic Grey
V2 Black Gloss	V7 Nude		

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednáací číslo	Kč	EUR
Oválné tenkostěnné umyvadlo na desku 60 cm	600 x 380 x 145	11	E139701	19 080	734 R4
Oválné tenkostěnné umyvadlo na desku 60 cm (s povrchovou úpravou Ideal Plus)	600 x 380 x 145	11	E1397MA	20 150	775 R4
Oválné tenkostěnné umyvadlo na desku 60 cm (V1)	600 x 380 x 145	11	E1397V1	24 860	956 R4
Oválné tenkostěnné umyvadlo na desku 60 cm (V2–V9, X8, X9)	600 x 380 x 145	11	E1397..	28 650	1 102 R4



Doporučené příslušenství

Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 400	54	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě	E211401	2 520	97	R4
	E2114V1	3 070	118	R4
	E2114..	3 070	118	R4
Prodloužené táhlo odtokové garnitury	A960200AA	390	15	R3

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:	Sifony:
01	AA
MA	GN
V1	A2
V2	A5
V3	
V4	
V5	
V6	
V7	
V8	
V9	
X8	
X9	



Ipalys



Ipalys umyvadlo na desku Ø 40 cm

Popis výrobku

Kruhové tenkostěnné umyvadlo na desku Ø 400 mm.

Keramický materiál Diamatec®.

Bez přeřadu, bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

Upevňovací set (D570967) a výřezová šablona (TT0293383) součástí balení.

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou.

Pozor:

Umyvadlo v barvě V1–V9, X8, X9 se dodává s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (E2114..) s krytkou v barvě umyvadla.

Umyvadlo v barvě bílé 01 a v povrchové úpravě MA se NEDODÁVÁ s neuzavíratelnou odtokovou garniturou. Nutné doobjednat zvlášť. (viz tabulka níže „Doporučené příslušenství“).

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Barevná provedení

01 Euro White	V3 Black Matt	V8 Mink	AA Chrome
MA Euro White	V4 Kashmir	V9 Concrete	GN Silver Storm
s Ideal Plus	V5 Slate Grey	X8 Powder	A2 Brushed Gold
V1 Silk White	V6 Pomegranate	X9 Sage	A5 Magnetic Grey
V2 Black Gloss	V7 Nude		

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednáací číslo	Kč	EUR
Kruhové tenkostěnné umyvadlo na desku Ø 40 cm	400 x 400 x 120	8,5	E139801	12 350	475 R4
Kruhové tenkostěnné umyvadlo na desku Ø 40 cm (s povrchovou úpravou Ideal Plus)	400 x 400 x 120	8,5	E1398MA	14 590	561 R4
Kruhové tenkostěnné umyvadlo na desku Ø 40 cm (V1), vč. neuzavíratelné odtokové garnitury	400 x 400 x 120	8,5	E1398V1	18 980	730 R4
Kruhové tenkostěnné umyvadlo na desku Ø 40 cm (V2–V9, X8, X9), vč. neuzavíratelné odtokové garnitury	400 x 400 x 120	8,5	E1398..	27 820	1 070 R4

Doporučené příslušenství



Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 400	54	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě	E211401	2 520	97	R4
	E2114V1	3 070	118	R4
	E2114..	3 070	118	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika: Sifony:

01	AA
MA	GN
V1	A2
V2	A5
V3	
V4	
V5	
V6	
V7	
V8	
V9	
X8	
X9	



Ipalys



Ipalys umyvadlo na desku Ø 40 cm

Popis výrobku

Kruhové tenkostěnné umyvadlo na desku Ø 400 mm.

Keramický materiál Diamatec®.

S přepadem (štěrbinový tvar), bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

Upevňovací set (D570967) a výřezová šablona (TT0293384) součástí balení.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Poznámka:

V případě instalace s umyvadlovou baterií s odtokovou garniturou, prosím, objednejte prodloužené táhlo garnitury (A960200AA).

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Barevná nebo chromová krytka odpadu je součástí neuzavíratelné odtokové garnitury (viz tabulka níže „Doporučené příslušenství“).

Barevná provedení

01 Euro White	V3 Black Matt	V8 Mink	AA Chrome
MA Euro White	V4 Kashmir	V9 Concrete	GN Silver Storm
s Ideal Plus	V5 Slate Grey	X8 Powder	A2 Brushed Gold
V1 Silk White	V6 Pomegranate	X9 Sage	A5 Magnetic Grey
V2 Black Gloss	V7 Nude		

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednáací číslo	Kč	EUR	
Kruhové tenkostěnné umyvadlo na desku Ø 40 cm	400 x 400 x 145	9	E141301	13 880	534	R4
Kruhové tenkostěnné umyvadlo na desku Ø 40 cm (s povrchovou úpravou Ideal Plus)	400 x 400 x 145	9	E1413MA	15 440	594	R4
Kruhové tenkostěnné umyvadlo na desku Ø 40 cm (V1)	400 x 400 x 145	9	E1413V1	18 020	693	R4
Kruhové tenkostěnné umyvadlo na desku Ø 40 cm (V2–V9, X8, X9)	400 x 400 x 145	9	E1413..	20 800	800	R4



Doporučené příslušenství

Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 400	54	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě	E211401	2 520	97	R4
	E2114V1	3 070	118	R4
	E2114..	3 070	118	R4
Prodloužené táhlo odtokové garnitury	A960200AA	390	15	R3

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:	Sifony:
01	AA
MA	GN
V1	A2
V2	A5
V3	
V4	
V5	
V6	
V7	
V8	
V9	
X8	
X9	



Conca

Conca umyvadlo 120 cm



Popis výrobku

Umyvadlo nástěnné 120 cm.

2 otvory pro umyvadlové baterie, rozteč 600 mm.

S přepadem (štěrbinový tvar).

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.

Upevnění: 4 šrouby M10 x 140 mm (2x WW965340) - nejsou v balení.

Poznámka:

V případě instalace s umyvadlovou baterií s odtokovou garniturou je potřeba objednat prodloužené táhlo garnitury (A960200AA).

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Varianty výrobku

Umyvadlo nástěnné 120 cm.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR	
Umyvadlo 120 cm, 2 otvory, s přepadem, GLAZOVANÁ spodní strana	1200 x 450 x 165	33,9	T380301	24 100	927	R4
			T3803MA	25 320	974	R4
Varianty výrobku						
Umyvadlo 120 cm, 2 otvory, s přepadem, BROUŠENÁ spodní strana	1200 x 450 x 165	33,9	T383901	25 710	989	R4
			T3839MA	26 960	1 037	R4
Doporučené příslušenství						
Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 2 sety (4 fixační body)			WW965340	104	4	R3
Click-Clack „push to open“ ventil G1 1/4 (pro umyvadlo s přepadem)			E1482AA	2 370	91	R4
			E1482GN	3 740	144	R4
			E1482A2	3 740	144	R4
			E1482A5	3 740	144	R4
Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)			E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)			T4441GN	7 230	278	R4
			T4441A2	7 230	278	R4
			T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks			A3491AA	2 470	95	R1
Prodloužené táhlo odtokové garnitury			A960200AA	390	15	R3

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:

01 Euro White

MA Euro White s Ideal Plus

Sifony a ventily:

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Conca

Conca umyvadlo 120 cm



Popis výrobku

Umyvadlo nástěnné 120 cm.

2 otvory pro umyvadlové baterie, rozteč 600 mm.

Bez přeřadu.

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.

Upevnění: 4 šrouby M10 x 140 mm (2x WW965340) - nejsou v balení.

Poznámka:

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA).

Nutné doobjednat zvlášť.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu..

Varianty výrobku

Umyvadlo nástěnné 120 cm.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR	
Umyvadlo 120 cm, 2 otvory, bez přeřadu, GLAZOVANÁ spodní strana	1200 x 450 x 145	32,9	T380801	24 100	927	R4
			T3808MA	25 320	974	R4

Varianty výrobku

Umyvadlo 120 cm, 2 otvory, bez přeřadu, BROUŠENÁ spodní strana	1200 x 450 x 145	32,9	T384401	25 710	989	R4
			T3844MA	26 960	1 037	R4

Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 2 sety (4 fixační body)			WW965340	104	4	R3
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu			J3291AA	1 400	54	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě bílé			E211401	2 520	97	R4
			E2114V1	3 070	118	R4
Click-Clack „push to open“ ventil G1 1/4 (pro umyvadlo bez přeřadu)			E1483AA	2 470	95	R4
			E1483GN	3 930	151	R4
			E1483A2	3 930	151	R4
			E1483A5	3 930	151	R4
Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)			E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)			T4441GN	7 230	278	R4
			T4441A2	7 230	278	R4
			T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks			A3491AA	2 470	95	R1

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:

01 Euro White

MA Euro White s Ideal Plus

Sifony a ventily:

AA Chrome




GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Conca

Conca umyvadlo 120 cm



Conca

Conca umyvadlo 120 cm



Popis výrobku

Umyvadlo nástěnné 120 cm.

1 otvor pro umyvadlovou baterii.

S přepadem (štěrbínový tvar).

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.

Upevnění: 4 šrouby M10 x 140 mm (2x WW965340) - nejsou v balení.

Poznámka:

V případě instalace s umyvadlovou baterií s odtokovou garniturou je potřeba objednat prodloužené táhlo garnitury (A960200AA).

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Varianty výrobku

Umyvadlo nástěnné 120 cm.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umyvadlo 120 cm, 1 otvor, s přepadem, GLAZOVANÁ spodní strana	1200 x 450 x 165	33,9	T369401	24 100	927 R4
			T3694MA	25 320	974 R4
Varianty výrobku	1200 x 450 x 165	33,9	T383801	25 710	989 R4
			T3838MA	26 960	1 037 R4
Doporučené příslušenství					
Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 2 sety (4 fixační body)			WW965340	104	4 R3
Click-Clack „push to open“ ventil G1 1/4 (pro umyvadlo s přepadem)			E1482AA	2 370	91 R4
			E1482GN	3 740	144 R4
			E1482A2	3 740	144 R4
			E1482A5	3 740	144 R4
Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)			E0079AA	1 770	68 R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)			T4441GN	7 230	278 R4
			T4441A2	7 230	278 R4
			T4441A5	7 230	278 R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks			A3491AA	2 470	95 R1
Prodloužené táhlo odtokové garnitury			A960200AA	390	15 R3

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:

01 Euro White

MA Euro White s Ideal Plus

Sifony a ventily:

AA Chrome




GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Conca

Conca umyvadlo 120 cm



Conca

Conca umyvadlo 120 cm



Popis výrobku

Umyvadlo nástěnné 120 cm.

1 otvor pro umyvadlovou baterii.

Bez přepadu.

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodně pro instalaci na desku.

Upevnění: 4 šrouby M10 x 140 mm (2x WW965340) - nejsou v balení.

Poznámka:

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA).

Nutné doobjednat zvlášť.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu..

Varianty výrobku

Umyvadlo nástěnné 120 cm.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umyvadlo 120 cm, 1 otvor, bez přepadu, GLAZOVANÁ spodní strana	1200 x 450 x 145	32,9	T380601	24 100	927 R4
			T3806MA	25 320	974 R4

Varianty výrobku

Umyvadlo 120 cm, 1 otvor, bez přepadu, BROUŠENÁ spodní strana	1200 x 450 x 145	32,9	T384201	25 710	989 R4
			T3842MA	26 960	1 037 R4

Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 2 sety (4 fixační body)	WW965340	104	4	R3
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 400	54	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka keramická v barvě	E211401	2 520	97	R4
Click-Clack „push to open“ ventil G1 1/4 (pro umyvadlo bez přepadu)	E1483AA	2 470	95	R4
	E1483GN	3 930	151	R4
	E1483A2	3 930	151	R4
	E1483A5	3 930	151	R4
Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:




- O1 Euro White
- MA Euro White s Ideal Plus
- V1 Silk White

Sifony a ventily:

- AA Chrome
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey

Conca

Conca umyvadlo 120 cm



Conca

Conca umyvadlo 120 cm



Popis výrobku

Umyvadlo nástěnné 120 cm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

S přepadem (štěrbínový tvar).

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.

Upevnění: 4 šrouby M10 x 140 mm (2x WW965340) - nejsou v balení.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu..

Varianty výrobku

Umyvadlo nástěnné 120 cm.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR	
Umyvadlo 120 cm, bez otvoru, s přepadem, GLAZOVANÁ spodní strana	1200 x 450 x 165	33,9	T380501	24 100	927	R4
			T3805MA	25 320	974	R4

Varianty výrobku

Umyvadlo 120 cm, bez otvoru, s přepadem, BROUŠENÁ spodní strana	1200 x 450 x 165	33,9	T384101	25 710	989	R4
			T3841MA	26 960	1 037	R4

Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 2 sety (4 fixační body)			WW965340	104	4	R3
Click-Clack „push to open“ ventil G1 1/4 (pro umyvadlo s přepadem)			E1482AA	2 370	91	R4
			E1482GN	3 740	144	R4
			E1482A2	3 740	144	R4
			E1482A5	3 740	144	R4
Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)			E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)			T4441GN	7 230	278	R4
			T4441A2	7 230	278	R4
			T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks			A3491AA	2 470	95	R1
Click-Clack ventil G1 1/4			S8803AA	960	37	R2

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:

01 Euro White

MA Euro White s Ideal Plus

Sifony a ventily:

AA Chrome




GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Conca

Conca umyvadlo 120 cm



Conca

Conca umyvadlo 120 cm



Popis výrobku

Umyvadlo nástěnné 120 cm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

Bez přeřadu.

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.

Upevnění: 4 šrouby M10 x 140 mm (2x WW965340) - nejsou v balení.

Poznámka:

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA).

Nutné doobjednat zvlášť.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu..

Varianty výrobku

Umyvadlo nástěnné 120 cm.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umyvadlo 120 cm, bez otvoru, bez přeřadu, GLAZOVANÁ spodní strana	1200 x 450 x 145	32,9	T380901	24 100	927 R4
			T3809MA	25 320	974 R4

Varianty výrobku	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umyvadlo 120 cm, bez otvoru, bez přeřadu, BROUŠENÁ spodní strana	1200 x 450 x 145	32,9	T384501	25 710	989 R4
			T3845MA	26 960	1 037 R4

Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 2 sety (4 fixační body)			WW965340	104	4 R3
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu			J3291AA	1 400	54 R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka keramická v barvě			E211401	2 520	97 R4
Click-Clack „push to open“ ventil G1 1/4 (pro umyvadlo bez přeřadu)			E1483AA	2 470	95 R4
			E1483GN	3 930	151 R4
			E1483A2	3 930	151 R4
			E1483A5	3 930	151 R4
Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)			E0079AA	1 770	68 R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)			T4441GN	7 230	278 R4
			T4441A2	7 230	278 R4
			T4441A5	7 230	278 R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks			A3491AA	2 470	95 R1

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:

01 Euro White

MA Euro White s Ideal Plus

Sifony a ventily:

AA Chrome




GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Conca

Conca umyvadlo 120 cm



Conca

Conca umyvadlo 100 cm



Popis výrobku

Umyvadlo nástěnné 100 cm.

1 otvor pro umyvadlovou baterii.

S přepadem (štěrbínový tvar).

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.

Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (1x WW965340) - nejsou v balení.

Poznámka:

V případě instalace s umyvadlovou baterií s odtokovou garniturou je potřeba objednat prodloužené táhlo garnitury (A960200AA).

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu..

Varianty výrobku

Umyvadlo nástěnné 100 cm.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umyvadlo 100 cm, 1 otvor, s přepadem, GLAZOVANÁ spodní strana	1000 x 450 x 165	26,4	T369301	19 600	754 R4
			T3693MA	21 060	810 R4

Varianty výrobku

Umyvadlo 100 cm, 1 otvor, s přepadem, BROUŠENÁ spodní strana	1000 x 450 x 165	26,4	T383201	21 270	818 R4
			T3832MA	22 700	873 R4

Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 1 set (2 fixační body)	WW965340	104	4	R3
Click-Clack „push to open“ ventil G1 1/4 (pro umyvadlo s přepadem)	E1482AA	2 370	91	R4
	E1482GN	3 740	144	R4
	E1482A2	3 740	144	R4
	E1482A5	3 740	144	R4
Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1
Prodloužené táhlo odtokové garnitury	A960200AA	390	15	R3

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:

01 Euro White

MA Euro White s Ideal Plus

Sifony a ventily:

AA Chrome




GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Conca

Conca umyvadlo 100 cm



Conca

Conca umyvadlo 100 cm



Popis výrobku

Umyvadlo nástěnné 100 cm.

1 otvor pro umyvadlovou baterii.

Bez přeřadu.

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.

Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (1x WW965340) - nejsou v balení.

Poznámka:

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA).

Nutné doobjednat zvlášť.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu..

Varianty výrobku

Umyvadlo nástěnné 100 cm.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR	
Umyvadlo 100 cm, 1 otvor, bez přeřadu, GLAZOVANÁ spodní strana	1000 x 450 x 145	25,4	T380001	19 600	754	R4
			T3800MA	21 060	810	R4

Varianty výrobku

Umyvadlo 100 cm, 1 otvor, bez přeřadu, BROUŠENÁ spodní strana	1000 x 450 x 145	25,4	T383501	21 270	818	R4
			T3835MA	22 700	873	R4

Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 1 set (2 fixační body)			WW965340	104	4	R3
Neuzavíratelná odtoková garnitura G 1 1/4, krytka v chromu			J3291AA	1 400	54	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka keramická v barvě			E211401	2 520	97	R4
Click-Clack „push to open“ ventil G1 1/4 (pro umyvadlo bez přeřadu)			E1483AA	2 470	95	R4
			E1483GN	3 930	151	R4
			E1483A2	3 930	151	R4
			E1483A5	3 930	151	R4
Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)			E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)			T4441GN	7 230	278	R4
			T4441A2	7 230	278	R4
			T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks			A3491AA	2 470	95	R1
Prodloužené táhlo odtokové garnitury			A960200AA	390	15	R3

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:

01 Euro White

MA Euro White s Ideal Plus

Sifony a ventily:

AA Chrome




GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Conca

Conca umyvadlo 100 cm



Conca

Conca umyvadlo 100 cm



Popis výrobku

Umyvadlo nástěnné 100 cm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

S přepadem (štěrbínový tvar).

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.

Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (1x WW965340) - nejsou v balení.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu..

Varianty výrobku

Umyvadlo nástěnné 100 cm.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umyvadlo 100 cm, bez otvoru, s přepadem, GLAZOVANÁ spodní strana	1000 x 450 x 165	26,4	T379901	19 600	754 R4
			T3799MA	21 060	810 R4
Varianty výrobku Umyvadlo 100 cm, bez otvoru, s přepadem, BROUŠENÁ spodní strana	1000 x 450 x 165	26,4	T383401	21 270	818 R4
			T3834MA	22 700	873 R4
Doporučené příslušenství					
Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 1 set (2 fixační body)			WW965340	104	4 R3
Click-Clack „push to open“ ventil G1 1/4 (pro umyvadlo s přepadem)			E1482AA	2 370	91 R4
			E1482GN	3 740	144 R4
			E1482A2	3 740	144 R4
			E1482A5	3 740	144 R4
Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)			E0079AA	1 770	68 R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)			T4441GN	7 230	278 R4
			T4441A2	7 230	278 R4
			T4441A5	7 230	278 R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks			A3491AA	2 470	95 R1
Click-Clack ventil G1 1/4			S8803AA	960	37 R2

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:

01 Euro White

MA Euro White s Ideal Plus

Sifony a ventily:

AA Chrome




GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Conca

Conca umyvadlo 100 cm



Conca

Conca umyvadlo 100 cm



Popis výrobku

Umyvadlo nástěnné 100 cm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

Bez přepadu.

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.

Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (1x WW965340) - nejsou v balení.

Poznámka:

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA).

Nutné doobjednat zvlášť.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu..

Varianty výrobku

Umyvadlo nástěnné 100 cm.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umyvadlo 100 cm, bez otvoru, bez přepadu, GLAZOVANÁ spodní strana	1000 x 450 x 145	32,9	T380201 T3802MA	19 600 21 060	754 R4 810 R4

Varianty výrobku

Umyvadlo 100 cm, bez otvoru, bez přepadu, BROUŠENÁ spodní strana	1000 x 450 x 145	32,9	T383701 T3837MA	21 270 22 700	818 R4 873 R4
--	------------------	------	----------------------------------	------------------	------------------

Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 1 set (2 fixační body)			WW965340	104	4 R3
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu			J3291AA	1 400	54 R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka keramická v barvě			E211401	2 520	97 R4
Click-Clack „push to open“ ventil G1 1/4 (pro umyvadlo bez přepadu)			E1483AA	2 470	95 R4
			E1483GN	3 930	151 R4
			E1483A2	3 930	151 R4
			E1483A5	3 930	151 R4
Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)			E0079AA	1 770	68 R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)			T4441GN	7 230	278 R4
			T4441A2	7 230	278 R4
			T4441A5	7 230	278 R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks			A3491AA	2 470	95 R1

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:

01 Euro White

MA Euro White s Ideal Plus

Sifony a ventily:

AA Chrome




GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Conca

Conca umyvadlo 100 cm



Conca

Conca umyvadlo 80, 60, 50 cm



Popis výrobku

Umyvadlo nástěnné 80, 60, 50 cm.

1 otvor pro umyvadlovou baterii.

S přepadem (štěrbínový tvar).

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.

Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (1x WW965340) - nejsou v balení.

Poznámka:

V případě instalace s umyvadlovou baterií s odtokovou garniturou je potřeba objednat prodloužené táhlo garnitury (A960200AA).

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu..

Příslušenství:

Sloup pro nástěnná umyvadla 80, 60, 50 cm.

Baleno v kartonovém boxu.

Varianty výrobku

Umyvadlo nástěnné 80, 60, 50 cm.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR	
Umyvadlo 80 cm, 1 otvor, s přepadem, GLAZOVANÁ spodní strana	800 x 450 x 165	22,9	T369201	14 850	571	R4
			T3692MA	16 510	635	R4
			T3692V1	18 560	714	R4
Umyvadlo 60 cm, 1 otvor, s přepadem, GLAZOVANÁ spodní strana	600 x 450 x 165	18,0	T369101	11 490	442	R4
			T3691MA	13 340	513	R4
			T3691V1	14 380	553	R4
Umyvadlo 50 cm, 1 otvor, s přepadem, GLAZOVANÁ spodní strana	500 x 450 x 165	15,0	T369001	9 620	370	R4
			T3690MA	11 540	444	R4
			T3690V1	12 060	464	R4

Varianty výrobku

Umyvadlo 80 cm, 1 otvor, s přepadem, BROUŠENÁ spodní strana	800 x 450 x 165	22,9	T382601	16 480	634	R4
			T3826MA	18 150	698	R4
			T3826V1	20 640	794	R4
Umyvadlo 60 cm, 1 otvor, s přepadem, BROUŠENÁ spodní strana	600 x 450 x 165	18,0	T381801	13 130	505	R4
			T3818MA	14 870	572	R4
			T3818V1	16 430	632	R4
Umyvadlo 50 cm, 1 otvor, s přepadem, BROUŠENÁ spodní strana	500 x 450 x 165	15,0	T381201	11 280	434	R4
			T3812MA	13 180	507	R4
			T3812V1	14 120	543	R4

Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 1 set (2 fixační body)	WW965340	104	4	R3
Sloup pro nástěnná umyvadla 80, 60, 50 cm	T388101	7 670	295	R4
	T3881MA	9 670	372	R4
	T3881V1	9 570	368	R4
Click-Clack „push to open“ ventil G1 1/4 (pro umyvadlo s přepadem)	E1482AA	2 370	91	R4
	E1482GN	3 740	144	R4
	E1482A2	3 740	144	R4
	E1482A5	3 740	144	R4
Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1
Prodloužené táhlo odtokové garnitury	A960200AA	390	15	R3

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Conca

Conca umyvadlo 80, 60, 50 cm

Barevná provedení:

Keramika:

01 Euro White

MA Euro White s Ideal Plus

V1 Silk White





Sifony a ventily:

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey



	A	B	C
T3692/T3826	800	780	280
T3691/T3818	600	580	280
T3690/T3812	500	480	200

Conca

Conca umyvadlo 80, 60, 50 cm



Popis výrobku

Umyvadlo nástěnné 80, 60, 50 cm.

1 otvor pro umyvadlovou baterii.

Bez přepadu.

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.

Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (1x WW965340) - nejsou v balení.

Poznámka:

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA).

Nutné doobjednat zvlášť.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu..

Příslušenství:

Sloup pro nástěnná umyvadla 80, 60, 50 cm.

Baleno v kartonovém boxu.

Varianty výrobku

Umyvadlo nástěnné 80, 60, 50 cm.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umyvadlo 80 cm, 1 otvor, bez přepadu, GLAZOVANÁ spodní strana	800 x 450 x 145	21,9	T379501	14 850	571 R4
			T3795MA	16 510	635 R4
Umyvadlo 60 cm, 1 otvor, bez přepadu, GLAZOVANÁ spodní strana	600 x 450 x 145	17,0	T379001	11 490	442 R4
			T3790MA	13 340	513 R4
Umyvadlo 50 cm, 1 otvor, bez přepadu, GLAZOVANÁ spodní strana	500 x 450 x 145	14,0	T378501	9 620	370 R4
			T3785MA	11 540	444 R4

Varianty výrobku

Umyvadlo 80 cm, 1 otvor, bez přepadu, BROUŠENÁ spodní strana	800 x 450 x 145	21,9	T382901	16 480	634 R4
			T3829MA	18 150	698 R4
Umyvadlo 60 cm, 1 otvor, bez přepadu, BROUŠENÁ spodní strana	600 x 450 x 145	17,0	T382301	13 130	505 R4
			T3823MA	14 870	572 R4
Umyvadlo 50 cm, 1 otvor, bez přepadu, BROUŠENÁ spodní strana	500 x 450 x 145	14,0	T381501	11 280	434 R4
			T3815MA	13 180	507 R4

Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 1 set (2 fixační body)	WW965340	104	4	R3
Sloup pro nástěnná umyvadla 80, 60, 50 cm	T388101	7 670	295	R4
	T3881MA	9 670	372	R4
Neuzavíratelná odtoková garnitura G 1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 400	54	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka keramická v barvě	E211401	2 520	97	R4
Click-Clack „push to open“ ventil G1 1/4 (pro umyvadlo bez přepadu)	E1483AA	2 470	95	R4
	E1483GN	3 930	151	R4
	E1483A2	3 930	151	R4
	E1483A5	3 930	151	R4
Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:

01 Euro White

MA Euro White s Ideal Plus

Sifony a ventily:

AA Chrome





GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Conca

Conca umyvadlo 80, 60, 50 cm



	A	B	C
T3795/T3829	800	780	280
T3790/T3823	600	580	280
T3785/T3815	500	480	200

Conca

Conca umyvadlo 80, 60, 50 cm



Popis výrobku

Umyvadlo nástěnné 80, 60, 50 cm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

S přepadem (štěrbínový tvar).

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.

Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (1x WW965340) - nejsou v balení.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu..

Příslušenství:

Sloup pro nástěnná umyvadla 80, 60, 50 cm.

Baleno v kartonovém boxu.

Varianty výrobku

Umyvadlo nástěnné 80, 60, 50 cm.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umyvadlo 80 cm, bez otvoru, s přepadem, GLAZOVANÁ spodní strana	800 x 450 x 165	22,9	T379401	14 850	571 R4
			T3794MA	16 510	635 R4
Umyvadlo 60 cm, bez otvoru, s přepadem, GLAZOVANÁ spodní strana	600 x 450 x 165	18,0	T378901	11 490	442 R4
			T3789MA	13 340	513 R4
Umyvadlo 50 cm, bez otvoru, s přepadem, GLAZOVANÁ spodní strana	500 x 450 x 165	15,0	T378401	9 620	370 R4
			T3784MA	11 540	444 R4

Varianty výrobku

Umyvadlo 80 cm, bez otvoru, s přepadem, BROUŠENÁ spodní strana	800 x 450 x 165	22,9	T382801	16 480	634 R4
			T3828MA	18 150	698 R4
Umyvadlo 60 cm, bez otvoru, s přepadem, BROUŠENÁ spodní strana	600 x 450 x 165	18,0	T382201	13 130	505 R4
			T3822MA	14 870	572 R4
Umyvadlo 50 cm, bez otvoru, s přepadem, BROUŠENÁ spodní strana	500 x 450 x 165	15,0	T381401	11 280	434 R4
			T3814MA	13 180	507 R4

Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 1 set (2 fixační body)	WW965340	104	4	R3
Sloup pro nástěnná umyvadla 80, 60, 50 cm	T388101	7 670	295	R4
	T3881MA	9 670	372	R4
Click-Clack „push to open“ ventil G1 1/4 (pro umyvadlo s přepadem)	E1482AA	2 370	91	R4
	E1482GN	3 740	144	R4
	E1482A2	3 740	144	R4
	E1482A5	3 740	144	R4
Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1
Click-Clack ventil G1 1/4	S8803AA	960	37	R2

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:

01 Euro White

MA Euro White s Ideal Plus

Sifony a ventily:

AA Chrome





GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Conca

Conca umyvadlo 80, 60, 50 cm



	A	B	C
T3794/T3828	800	780	280
T3789/T3822	600	580	280
T3784/T3814	500	480	200

Conca

Conca umyvadlo 80, 60, 50 cm



Popis výrobku

Umyvadlo nástěnné 80, 60, 50 cm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

Bez přeřadu.

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.

Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (1x WW965340) - nejsou v balení.

Poznámka:

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA).

Nutné doobjednat zvlášť.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu..

Příslušenství:

Sloup pro nástěnná umyvadla 80, 60, 50 cm.

Baleno v kartonovém boxu.

Varianty výrobku

Umyvadlo nástěnné 80, 60, 50 cm.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umyvadlo 80 cm, bez otvoru, bez přeřadu, GLAZOVANÁ spodní strana	800 x 450 x 145	21,9	T379701	14 850	571 R4
			T3797MA	16 510	635 R4
Umyvadlo 60 cm, bez otvoru, bez přeřadu, GLAZOVANÁ spodní strana	600 x 450 x 145	17,0	T379201	11 490	442 R4
			T3792MA	13 340	513 R4
Umyvadlo 50 cm, bez otvoru, bez přeřadu, GLAZOVANÁ spodní strana	500 x 450 x 145	14,0	T378701	9 620	370 R4
			T3787MA	11 540	444 R4

Varianty výrobku

Umyvadlo 80 cm, bez otvoru, bez přeřadu, BROUŠENÁ spodní strana	800 x 450 x 145	21,9	T383101	16 480	634 R4
			T3831MA	18 150	698 R4
Umyvadlo 60 cm, bez otvoru, bez přeřadu, BROUŠENÁ spodní strana	600 x 450 x 145	17,0	T382501	13 130	505 R4
			T3825MA	14 870	572 R4
Umyvadlo 50 cm, bez otvoru, bez přeřadu, BROUŠENÁ spodní strana	500 x 450 x 145	14,0	T381701	11 280	434 R4
			T3817MA	13 180	507 R4

Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 1 set (2 fixační body)	WW965340	104	4	R3
Sloup pro nástěnná umyvadla 80, 60, 50 cm	T388101	7 670	295	R4
	T3881MA	9 670	372	R4
Neuzavíratelná odtoková garnitura G 1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 400	54	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka keramická v barvě	E211401	2 520	97	R4
Click-Clack „push to open“ ventil G1 1/4 (pro umyvadlo bez přeřadu)	E1483AA	2 470	95	R4
	E1483GN	3 930	151	R4
	E1483A2	3 930	151	R4
	E1483A5	3 930	151	R4
Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:





- 01 Euro White
 MA Euro White s Ideal Plus

Sifony a ventily:

- AA Chrome
 GN Silver Storm
 A2 Brushed Gold
 A5 Magnetic Grey

Conca

Conca umyvadlo 80, 60, 50 cm



	A	B	C
T3797/T3831	800	780	280
T3792/T3825	600	580	280
T3787/T3817	500	480	200

Conca

Conca umývátko 40 cm



Popis výrobku

Umývátko nástěnné 40 cm.

1 otvor pro umyvadlovou baterii.

S přepadem (štěrbínový tvar).

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.

Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (1x WW965340) - nejsou v balení.

Poznámka:

V případě instalace s umyvadlovou baterií s odtokovou garniturou je potřeba objednat prodloužené táhlo garnitury (A960200AA).

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Varianty výrobku

Umývátko nástěnné 40 cm.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umývátko 40 cm, 1 otvor, s přepadem, GLAZOVANÁ spodní strana	400 x 350 x 165	12,8	T369501	6 990	269 R4
			T3695MA	9 070	349 R4
			T3695V1	8 740	336 R4

Varianty výrobku	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umývátko 40 cm, 1 otvor, s přepadem, BROUŠENÁ spodní strana	400 x 350 x 165	12,8	T387601	8 660	333 R4
			T3876MA	10 610	408 R4
			T3876V1	10 790	415 R4

Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 1 set (2 fixační body)	WW965340	104	4	R3
Click-Clack „push to open“ ventil G1 1/4 (pro umyvadlo s přepadem)	E1482AA	2 370	91	R4
	E1482GN	3 740	144	R4
	E1482A2	3 740	144	R4
	E1482A5	3 740	144	R4
Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1
Prodloužené táhlo odtokové garnitury	A960200AA	390	15	R3

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:




- 01 Euro White
- MA Euro White s Ideal Plus
- V1 Silk White

Sifony a ventily:

- AA Chrome
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey

Conca

Conca umývatko 40 cm



Conca

Conca umývatko 40 cm



Popis výrobku

Umývatko nástěnné 40 cm.

1 otvor pro umyvadlovou baterii.

Bez přeřadu.

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.

Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (1x WW965340) - nejsou v balení.

Poznámka:

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA).

Nutné doobjednat zvlášť.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu..

Varianty výrobku

Umývatko nástěnné 40 cm.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR	
Umývatko 40 cm, 1 otvor, bez přeřadu, GLAZOVANÁ spodní strana	400 x 350 x 165	11,8	T387401	6 990	269	R4
			T3874MA	9 070	349	R4

Varianty výrobku

Umývatko 40 cm, 1 otvor, bez přeřadu, BROUŠENÁ spodní strana	400 x 350 x 165	11,8	T387801	8 660	333	R4
			T3878MA	10 610	408	R4

Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 1 set (2 fixační body)			WW965340	104	4	R3
Neuzavíratelná odtoková garnitura G 1 1/4, krytka v chromu			J3291AA	1 400	54	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka keramická v barvě			E211401	2 520	97	R4
Click-Clack „push to open“ ventil G1 1/4 (pro umyvadlo bez přeřadu)			E1483AA	2 470	95	R4
			E1483GN	3 930	151	R4
			E1483A2	3 930	151	R4
			E1483A5	3 930	151	R4
Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)			E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)			T4441GN	7 230	278	R4
			T4441A2	7 230	278	R4
			T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks			A3491AA	2 470	95	R1
Prodloužené táhlo odtokové garnitury			A960200AA	390	15	R3

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:

01 Euro White

MA Euro White s Ideal Plus

Sifony a ventily:

AA Chrome




GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Conca

Conca umývatko 40 cm



Conca

Conca umývatko 40 cm



Popis výrobku

Umývatko nástěnné 40 cm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

S přepadem (štěrbínový tvar).

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.

Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (1x WW965340) - nejsou v balení.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu..

Varianty výrobku

Umývatko nástěnné 40 cm.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umývatko 40 cm, bez otvoru, s přepadem, GLAZOVANÁ spodní strana	400 x 350 x 165	11,8	T381101	6 990	269 R4
			T3811MA	9 070	349 R4
Varianty výrobku					
Umývatko 40 cm, bez otvoru, s přepadem, BROUŠENÁ spodní strana	400 x 350 x 165	11,8	T387701	8 660	333 R4
			T3877MA	10 610	408 R4
Doporučené příslušenství					
Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 1 set (2 fixační body)			WW965340	104	4 R3
Click-Clack „push to open“ ventil G1 1/4 (pro umyvadlo s přepadem)			E1482AA	2 370	91 R4
			E1482GN	3 740	144 R4
			E1482A2	3 740	144 R4
			E1482A5	3 740	144 R4
Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)			E0079AA	1 770	68 R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)			T4441GN	7 230	278 R4
			T4441A2	7 230	278 R4
			T4441A5	7 230	278 R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks			A3491AA	2 470	95 R1
Click-Clack ventil G1 1/4			S8803AA	960	37 R2

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:

01 Euro White

MA Euro White s Ideal Plus

Sifony a ventily:

AA Chrome




GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Conca

Conca umývatko 40 cm



Conca

Conca umývatko 40 cm



Popis výrobku

Umývatko nástěnné 40 cm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

Bez přeřadu.

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.

Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (1x WW965340) - nejsou v balení.

Poznámka:

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA).

Nutné doobjednat zvlášť.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu..

Varianty výrobku

Umývatko nástěnné 40 cm.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umývatko 40 cm, bez otvoru, bez přeřadu, GLAZOVANÁ spodní strana	400 x 350 x 165	11,8	T387501	6 990	269 R4
			T3875MA	9 070	349 R4

Varianty výrobku

Umývatko 40 cm, bez otvoru, bez přeřadu, BROUŠENÁ spodní strana	400 x 350 x 165	11,8	T387901	8 660	333 R4
			T3879MA	10 610	408 R4

Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 1 set (2 fixační body)			WW965340	104	4 R3
Neuzavíratelná odtoková garnitura G 1 1/4, krytka v chromu			J3291AA	1 400	54 R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka keramická v barvě			E211401	2 520	97 R4
Click-Clack „push to open“ ventil G1 1/4 (pro umyvadlo bez přeřadu)			E1483AA	2 470	95 R4
			E1483GN	3 930	151 R4
			E1483A2	3 930	151 R4
			E1483A5	3 930	151 R4
Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)			E0079AA	1 770	68 R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)			T4441GN	7 230	278 R4
			T4441A2	7 230	278 R4
			T4441A5	7 230	278 R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks			A3491AA	2 470	95 R1

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:

01 Euro White

MA Euro White s Ideal Plus

Sifony a ventily:

AA Chrome




GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Conca

Conca umývatko 40 cm



Sanitární keramika

Conca



Conca umyvadlo na desku 60 cm

Popis výrobku

Obdélníkové umyvadlo na desku 60 cm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

Bez přepadu.

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA).

Nutné doobjednat zvlášť.

Pro volně stojící instalaci se sloupem (T388001), nebo instalace na desku.

Upevňovací sada (3 x TT0298610) a výřezová šablona (TT0298620) součástí balení.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu..

Příslušenství:

Sloup pro volně stojící instalaci s obdélníkovým umyvadlem (T388001).

Speciální vnitřní kovová konstrukce pro volně stojící instalaci obdélníkového umyvadla na desku + potrubí a sifon.

Baleno v kartonovém boxu.

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR	
Obdélníkové umyvadlo na desku 60 cm	600 x 400 x 120	12,0	T369801	11 490	442	R4
			T3698MA	13 340	513	R4
			T3698V1	14 380	553	R4

Doporučené příslušenství

Sloup pro volně stojící instalaci (pro obdélníkové umyvadlo)	T388001	18 620	716	R4
	T3880MA	20 200	777	R4
	T3880V1	23 270	895	R4
Neuzavíratelná odtoková garnitura G 1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 400	54	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka keramická v barvě	E211401	2 520	97	R4
	E2114V1	3 070	118	R4
Click-Clack „push to open“ ventil G1 1/4 (pro umyvadlo bez přepadu)	E1483AA	2 470	95	R4
	E1483GN	3 930	151	R4
	E1483A2	3 930	151	R4
	E1483A5	3 930	151	R4
Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:


- 01 Euro White
- MA Euro White s Ideal Plus
- V1 Silk White

Sifony a ventily:

- AA Chrome
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey

Conca

Conca umyvadlo na desku 60 cm



Conca



Conca umyvadlo na desku Ø 45 cm

Popis výrobku

Kruhové umyvadlo na desku Ø 45 cm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

Bez přeřadu.

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA).

Nutné doobjednat zvlášť.

Pro volně stojící instalaci se sloupem (T376501), nebo instalace na desku.

Upevňovací sada (3 x TT0298610) a výřezová šablona (TT0298619) součástí balení.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu..

Příslušenství:

Sloup pro volně stojící instalaci s kruhovým umyvadlem (T376501).

Speciální vnitřní kovová konstrukce pro volně stojící instalaci kruhového umyvadla na desku + potrubí a sifon.

Baleno v kartonovém boxu.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Kruhové umyvadlo na desku Ø 45 cm	450 x 450 x 120	10,0	T369601	10 950	421 R4
			T3696MA	12 840	494 R4
			T3696V1	13 700	527 R4

Doporučené příslušenství

Sloup pro volně stojící instalaci (pro kruhové umyvadlo)	T376501	18 620	716 R4
	T3765MA	20 200	777 R4
	T3765V1	23 270	895 R4
Neuzavíratelná odtoková garnitura G 1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 400	54 R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka keramická v barvě	E211401	2 520	97 R4
	E2114V1	3 070	118 R4
Click-Clack „push to open“ ventil G1 1/4 (pro umyvadlo bez přeřadu)	E1483AA	2 470	95 R4
	E1483GN	3 930	151 R4
	E1483A2	3 930	151 R4
	E1483A5	3 930	151 R4
Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68 R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278 R4
	T4441A2	7 230	278 R4
	T4441A5	7 230	278 R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	A3491AA	2 470	95 R1

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:






- 01 Euro White
- MA Euro White s Ideal Plus
- V1 Silk White

Sifony a ventily:

- AA Chrome
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey

Conca

Conca umyvadlo na desku Ø 45 cm



Extra

Extra nábytkové umyvadlo 120, 100, 80, 60 cm



Popis výrobku

Umyvadlo nábytkové 120, 100, 80, 60 cm.

1 otvor pro umyvadlovou baterii.

S přepadem (štěrbínový tvar).

Upevnění:

Pro nábytkové umyvadlo 120, 100 cm

4 šrouby M10 x 140 mm (2x WW965340) - nejsou v balení.

Pro nábytkové umyvadlo 80, 60 cm

2 šrouby M10 x 140 mm (1x WW965340) - nejsou v balení.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu..



Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Nábytkové umyvadlo 121 cm, 1 otvor, s přepadem	1210 x 510 x 150	36,2	T437001	20 800	800 R4
			T4370MA	23 110	889 R4
			T4370V1	27 040	1 040 R4
Nábytkové umyvadlo 101 cm, 1 otvor, s přepadem	1010 x 510 x 150	31,4	T436601	19 010	731 R4
			T4366MA	21 320	820 R4
			T4366V1	24 650	948 R4
Nábytkové umyvadlo 81 cm, 1 otvor, s přepadem	810 x 510 x 150	25,5	T436201	14 980	576 R4
			T4362MA	17 290	665 R4
			T4362V1	19 530	751 R4
Nábytkové umyvadlo 61 cm, 1 otvor, s přepadem	610 x 510 x 150	20,4	T435801	10 040	386 R4
			T4358MA	12 320	474 R4
			T4358V1	13 000	500 R4

Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 1 set (2 fixační body) nebo 2 sety (4 fixační body) dle rozměru umyvadla	WW965340	104	4	R3
Click-Clack „push to open“ ventil G1 1/4 (pro umyvadlo s přepadem)	E1482AA	2 370	91	R4
	E1482GN	3 740	144	R4
	E1482A2	3 740	144	R4
	E1482A5	3 740	144	R4
Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:


- 01 Euro White
- MA Euro White s Ideal Plus
- V1 Silk White

Sifony a ventily:




- AA Chrome
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey

Extra




Extra nábytkové umyvadlo 120, 100, 80, 60 cm





T4370..





T4366..



T4362..



T4358..



Extra

Extra nábytkové umyvadlo 120, 100, 80, 60 cm



Popis výrobku

Umyvadlo nábytkové 120, 100, 80, 60 cm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

S přepadem (štěrbínový tvar).

Upevnění:

Pro nábytkové umyvadlo 120, 100 cm

4 šrouby M10 x 140 mm (2x WW965340) - nejsou v balení.

Pro nábytkové umyvadlo 80, 60 cm

2 šrouby M10 x 140 mm (1x WW965340) - nejsou v balení.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu..



Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Nábytkové umyvadlo 121 cm, bez otvoru, s přepadem	1210 x 510 x 150	36,2	T437301	20 800	800 R4
			T4373MA	23 110	889 R4
Nábytkové umyvadlo 101 cm, bez otvoru, s přepadem	1010 x 510 x 150	31,4	T436901	19 010	731 R4
			T4369MA	21 320	820 R4
Nábytkové umyvadlo 81 cm, bez otvoru, s přepadem	810 x 510 x 150	25,5	T436501	14 980	576 R4
			T4365MA	17 290	665 R4
Nábytkové umyvadlo 61 cm, bez otvoru, s přepadem	610 x 510 x 150	20,4	T436101	10 040	386 R4
			T4361MA	12 320	474 R4

Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 1 set (2 fixační body) nebo 2 sety (4 fixační body) dle rozměru umyvadla	WW965340	104	4	R3
Click-Clack „push to open“ ventil G1 1/4 (pro umyvadlo s přepadem)	E1482AA	2 370	91	R4
	E1482GN	3 740	144	R4
	E1482A2	3 740	144	R4
	E1482A5	3 740	144	R4
Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:

01 Euro White

MA Euro White s Ideal Plus

Sifony a ventily:

AA Chrome


GN Silver Storm

A2 Brushed Gold




A5 Magnetic Grey

Extra




Extra nábytkové umyvadlo 120, 100, 80, 60 cm






T4373..




T4369..



T4365..



T4351..



Extra

Extra nábytkové umyvadlo 120, 100, 80, 60 cm



Popis výrobku

Umyvadlo nábytkové 120, 100, 80, 60 cm.

3 otvory pro umyvadlovou baterii.

S přepadem (štěrbínový tvar).

Upevnění:

Pro nábytkové umyvadlo 120, 100 cm

4 šrouby M10 x 140 mm (2x WW965340) - nejsou v balení.

Pro nábytkové umyvadlo 80, 60 cm

2 šrouby M10 x 140 mm (1x WW965340) - nejsou v balení.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu..



Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Nábytkové umyvadlo 121 cm, 3 otvory, s přepadem	1210 x 510 x 150	36,2	T437201	20 800	800 R4
			T4372MA	23 110	889 R4
Nábytkové umyvadlo 101 cm, 3 otvory, s přepadem	1010 x 510 x 150	31,4	T436801	19 010	731 R4
			T4368MA	21 320	820 R4
Nábytkové umyvadlo 81 cm, 3 otvory, s přepadem	810 x 510 x 150	25,5	T436401	14 980	576 R4
			T4364MA	17 290	665 R4
Nábytkové umyvadlo 61 cm, 3 otvory, s přepadem	610 x 510 x 150	20,4	T436001	10 040	386 R4
			T4360MA	12 320	474 R4

Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 1 set (2 fixační body) nebo 2 sety (4 fixační body) dle rozměru umyvadla	WW965340	104	4	R3
Click-Clack „push to open“ ventil G1 1/4 (pro umyvadlo s přepadem)	E1482AA	2 370	91	R4
	E1482GN	3 740	144	R4
	E1482A2	3 740	144	R4
	E1482A5	3 740	144	R4
Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:


- 01 Euro White
 MA Euro White s Ideal Plus

Sifony a ventily:




- AA Chrome
 GN Silver Storm
 A2 Brushed Gold
 A5 Magnetic Grey

Extra




Extra nábytkové umyvadlo 120, 100, 80, 60 cm






T4372..




T4368..



T4364..



T4360..



Extra

Extra dvojumyvadlo 120 cm



Popis výrobku

Dvojumyvadlo nástěnné 120 cm.

1 otvor pro umyvadlovou baterii (na každém umyvadle).
S přepadem (na každém umyvadle, štěrbinový tvar).
GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.
Upevnění: 4 šrouby M10 x 140 mm (2 x WW965340) - nejsou v balení.

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14688.

Pozor:
Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu..

Varianty výrobku

Dvojumyvadlo nástěnné 120 cm.
BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) - vhodné i pro instalaci na desku.



Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Dvojumyvadlo 120 cm, 1 otvor, s přepadem, GLAZOVANÁ spodní strana	1200 x 450 x 150	30,5	T373101	20 620	793 R4
			T3731MA	22 000	846 R4
			T3731V1	25 580	984 R4

Varianty výrobku	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Dvojumyvadlo 120 cm, 1 otvor, s přepadem, BROUŠENÁ spodní strana	1200 x 450 x 150	30,5	T391301	21 740	836 R4
			T3913MA	23 040	886 R4
			T3913V1	26 960	1 037 R4

Doporučené příslušenství	Objednací číslo	Kč	EUR
Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 2 sady (4 fixační body)	WW965340	104	4 R3
Click-Clack „push to open“ ventil G1 1/4 (pro umyvadlo s přepadem)	E1482AA	2 370	91 R4
	E1482GN	3 740	144 R4
	E1482A2	3 740	144 R4
	E1482A5	3 740	144 R4
Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68 R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278 R4
	T4441A2	7 230	278 R4
	T4441A5	7 230	278 R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	A3491AA	2 470	95 R1
Click-Clack ventil G1 1/4	S8803AA	960	37 R2

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH



Barevná provedení:

Keramiky:

- 01 Euro White
- MA Euro White s Ideal Plus
- V1 Silk White

Sifony a ventily:

- AA Chrome
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey



Extra

Extra dvojumyvadlo 120 cm



Popis výrobku

Dvojumyvadlo nástěnné 120 cm.

Bez otvoru pro umyvadlové baterie.

S přepadem (na každém umyvadle, štěrbinový tvar).

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.

Upevnění: 4 šrouby M10 x 140 mm (2 x WW965340) - nejsou v balení.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu..

Varianty výrobku

Dvojumyvadlo nástěnné 120 cm.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) - vhodné i pro instalaci na desku.



Výrobky

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Dvojumyvadlo 120 cm, bez otvoru, s přepadem, GLAZOVANÁ spodní strana	1200 x 450 x 150	30,5	T391101	20 620	793 R4
			T3911MA	22 000	846 R4

Varianty výrobku

Dvojumyvadlo 120 cm, bez otvoru, s přepadem, BROUŠENÁ spodní strana	1200 x 450 x 150	30,5	T391501	21 740	836 R4
			T3915MA	23 040	886 R4

Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 2 sety (4 fixační body)	WW965340	104	4	R3
Click-Clack „push to open“ ventil G1 1/4 (pro umyvadlo s přepadem)	E1482AA	2 370	91	R4
	E1482GN	3 740	144	R4
	E1482A2	3 740	144	R4
	E1482A5	3 740	144	R4
Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1
Click-Clack ventil G1 1/4	S8803AA	960	37	R2

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Barevná provedení:

Keramika:

- 01 Euro White
- MA Euro White s Ideal Plus

Sifony a ventily:

- AA Chrome
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey



Extra

Extra dvojumyvadlo 120 cm



Popis výrobku

Dvojumyvadlo nástěnné 120 cm.

3 otvory pro umyvadlovou baterii (na každém umyvadle).
S přepadem (na každém umyvadle, štěrbinový tvar).
GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.
Upevnění: 4 šrouby M10 x 140 mm (2 x WW965340) - nejsou v balení.

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14688.

Pozor:
Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu..

Varianty výrobku

Dvojumyvadlo nástěnné 120 cm.
BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) - vhodné i pro instalaci na desku.



Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Dvojumyvadlo 120 cm, 3 otvory, s přepadem, GLAZOVANÁ spodní strana	1200 x 450 x 150	30,5	T391001	20 620	793 R4
			T3910MA	22 000	846 R4

Varianty výrobku	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Dvojumyvadlo 120 cm, 3 otvory, s přepadem, BROUŠENÁ spodní strana	1200 x 450 x 150	30,5	T391401	21 740	836 R4
			T3914MA	23 040	886 R4

Doporučené příslušenství	Objednací číslo	Kč	EUR
Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 2 sety (4 fixační body)	WW965340	104	4 R3
Click-Clack „push to open“ ventil G1 1/4 (pro umyvadlo s přepadem)	E1482AA	2 370	91 R4
	E1482GN	3 740	144 R4
	E1482A2	3 740	144 R4
	E1482A5	3 740	144 R4
Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68 R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278 R4
	T4441A2	7 230	278 R4
	T4441A5	7 230	278 R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	A3491AA	2 470	95 R1
Click-Clack ventil G1 1/4	S8803AA	960	37 R2

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH




Barevná provedení:

Keramiky:

- 01 Euro White
- MA Euro White s Ideal Plus

Sifony a ventily:

- AA Chrome
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey



Extra

Extra umyvadlo 100 cm



Popis výrobku

Umyvadlo nástěnné 100 cm.

2 otvory pro umyvadlovou baterii.

S přepadem (štěrbínový tvar).

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.

Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (1x WW965340) - nejsou v balení.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu..

Varianty výrobku

Umyvadlo nástěnné 100 cm.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) - vhodné i pro instalaci na desku.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umyvadlo 100 cm, 2 otvory, s přepadem, GLAZOVANÁ spodní strana	1000 x 450 x 150	24,3	T390201	18 850	725 R4
			T3902MA	20 280	780 R4

Varianty výrobku

Umyvadlo 100 cm, 2 otvory, s přepadem, BROUŠENÁ spodní strana	1000 x 450 x 150	24,3	T390601	19 970	768 R4
			T3906MA	20 670	795 R4

Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 1 set (2 fixační body)	WW965340	104	4	R3
Click-Clack „push to open“ ventil G1 1/4 (pro umyvadlo s přepadem)	E1482AA	2 370	91	R4
	E1482GN	3 740	144	R4
	E1482A2	3 740	144	R4
	E1482A5	3 740	144	R4
Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:

01 Euro White

MA Euro White s Ideal Plus




Sifony a ventily:

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey



Extra

Extra umyvadlo 100, 80, 70, 60, 50 cm



Popis výrobku

Umyvadlo nástěnné 100, 80, 70, 60, 50 cm.

1 otvor pro umyvadlovou baterii.

S přepadem (štěrbínový tvar).

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.

Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (1x WW965340) - nejsou v balení.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu..

Varianty výrobku

Umyvadlo nástěnné 100, 80, 70, 60, 50 cm.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) - vhodné i pro instalaci na desku.



Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR	
Umyvadlo 100 cm, 1 otvor, s přepadem, GLAZOVANÁ spodní strana	100 x 450 x 150	24,3	T373001	18 850	725	R4
			T3730MA	20 280	780	R4
			T3730V1	23 370	899	R4
Umyvadlo 80 cm, 1 otvor, s přepadem, GLAZOVANÁ spodní strana	800 x 450 x 150	21,2	T372901	14 870	572	R4
			T3729MA	16 510	635	R4
			T3729V1	18 490	711	R4
Umyvadlo 70 cm, 1 otvor, s přepadem, GLAZOVANÁ spodní strana	700 x 450 x 150	18,5	T372801	11 910	458	R4
			T3728MA	13 700	527	R4
			T3728V1	14 790	569	R4
Umyvadlo 60 cm, 1 otvor, s přepadem, GLAZOVANÁ spodní strana	600 x 450 x 150	16,1	T372701	9 910	381	R4
			T3727MA	11 830	455	R4
			T3727V1	12 320	474	R4
Umyvadlo 50 cm, 1 otvor, s přepadem, GLAZOVANÁ spodní strana	500 x 450 x 150	14,1	T372601	8 350	321	R4
			T3726MA	10 270	395	R4
			T3726V1	10 370	399	R4

Varianty výrobku

Umyvadlo 100 cm, 1 otvor, s přepadem, BROUŠENÁ spodní strana	1000 x 450 x 150	24,3	T390501	19 970	768	R4
			T3905MA	21 320	820	R4
			T3905V1	24 730	951	R4
Umyvadlo 80 cm, 1 otvor, s přepadem, BROUŠENÁ spodní strana	800 x 450 x 150	21,2	T389901	15 990	615	R4
			T3899MA	17 550	675	R4
			T3899V1	19 860	764	R4
Umyvadlo 70 cm, 1 otvor, s přepadem, BROUŠENÁ spodní strana	700 x 450 x 150	18,5	T389401	13 000	500	R4
			T3894MA	14 720	566	R4
			T3894V1	16 170	622	R4
Umyvadlo 60 cm, 1 otvor, s přepadem, BROUŠENÁ spodní strana	600 x 450 x 150	16,1	T388901	11 020	424	R4
			T3889MA	12 840	494	R4
			T3889V1	13 700	527	R4
Umyvadlo 50 cm, 1 otvor, s přepadem, BROUŠENÁ spodní strana	500 x 450 x 150	14,1	T388401	9 440	363	R4
			T3884MA	11 280	434	R4
			T3884V1	11 730	451	R4

Extra

Extra umyvadlo 100, 80, 70, 60, 50 cm

Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 1 set (2 fixační body)	WW965340	104	4	R3
Click-Clack „push to open“ ventil G1 1/4 (pro umyvadlo s přepadem)	E1482AA	2 370	91	R4
	E1482GN	3 740	144	R4
	E1482A2	3 740	144	R4
	E1482A5	3 740	144	R4
Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:

01 Euro White

MA Euro White s Ideal Plus

V1 Silk White




Sifony a ventily:

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey



	A	B	C
T3730/T3905	1000	975	280
T3729/T3899	800	775	280
T3728/T3894	700	675	280
T3727/T3889	600	575	280
T3726/T3884	500	475	240

Extra

Extra umyvadlo 100, 80, 70, 60, 50 cm



Popis výrobku

Umyvadlo nástěnné 100, 80, 70, 60, 50 cm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

S přepadem (štěrbínový tvar).

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.

Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (1x WW965340) - nejsou v balení.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu..

Varianty výrobku

Umyvadlo nástěnné 100, 80, 70, 60, 50 cm.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) - vhodné i pro instalaci na desku.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR	
Umyvadlo 100 cm, bez otvoru, s přepadem, GLAZOVANÁ spodní strana	1000 x 450 x 150	24,3	T390401	18 850	725	R4
			T3904MA	20 280	780	R4
Umyvadlo 80 cm, bez otvoru, s přepadem, GLAZOVANÁ spodní strana	800 x 450 x 150	21,2	T389801	14 870	572	R4
			T3898MA	16 510	635	R4
Umyvadlo 70 cm, bez otvoru, s přepadem, GLAZOVANÁ spodní strana	700 x 450 x 150	18,5	T389301	11 910	458	R4
			T3893MA	13 700	527	R4
Umyvadlo 60 cm, bez otvoru, s přepadem, GLAZOVANÁ spodní strana	600 x 450 x 150	16,1	T388801	9 910	381	R4
			T3888MA	11 830	455	R4
Umyvadlo 50 cm, bez otvoru, s přepadem, GLAZOVANÁ spodní strana	500 x 450 x 150	14,1	T388301	8 350	321	R4
			T3883MA	10 270	395	R4

Varianty výrobku

Umyvadlo 100 cm, bez otvoru, s přepadem, BROUŠENÁ spodní strana	1000 x 450 x 150	24,3	T390801	19 970	768	R4
			T3908MA	21 320	820	R4
Umyvadlo 80 cm, bez otvoru, s přepadem, BROUŠENÁ spodní strana	800 x 450 x 150	21,2	T390101	15 990	615	R4
			T3901MA	17 550	675	R4
Umyvadlo 70 cm, bez otvoru, s přepadem, BROUŠENÁ spodní strana	700 x 450 x 150	18,5	T389601	13 000	500	R4
			T3896MA	14 720	566	R4
Umyvadlo 60 cm, bez otvoru, s přepadem, BROUŠENÁ spodní strana	600 x 450 x 150	16,1	T389101	11 020	424	R4
			T3891MA	12 840	494	R4
Umyvadlo 50 cm, bez otvoru, s přepadem, BROUŠENÁ spodní strana	500 x 450 x 150	14,1	T388601	9 440	363	R4
			T3886MA	11 280	434	R4

Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 1 set (2 fixační body)	WW965340	104	4	R3
Click-Clack „push to open“ ventil G1 1/4 (pro umyvadlo s přepadem)	E1482AA	2 370	91	R4
	E1482GN	3 740	144	R4
	E1482A2	3 740	144	R4
	E1482A5	3 740	144	R4
Click-Clack ventil G1 1/4	S8803AA	960	37	R2
Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:




- O1 Euro White
- MA Euro White s Ideal Plus
- V1 Silk White

Sifony a ventily:

- AA Chrome
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey

Extra

Extra umyvadlo 100, 80, 70, 60, 50 cm



	A	B	C
T3904/T3908	1000	975	280
T3898/T3901	800	775	280
T3893/T3896	700	675	280
T3888/T3891	600	575	280
T3883/T3886	500	475	240

Extra

Extra umyvadlo 100, 80, 70, 60, 50 cm



Popis výrobku

Umyvadlo nástěnné 100, 80, 70, 60, 50 cm.

3 otvory pro umyvadlovou baterii.

S přepadem (štěrbínový tvar).

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.

Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (1x WW965340) - nejsou v balení.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu..

Varianty výrobku

Umyvadlo nástěnné 100, 80, 70, 60, 50 cm.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) - vhodné i pro instalaci na desku.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR	
Umyvadlo 100 cm, 3 otvory, s přepadem, GLAZOVANÁ spodní strana	1000 x 450 x 150	24,3	T390301	18 850	725	R4
			T3903MA	20 280	780	R4
Umyvadlo 80 cm, 3 otvory, s přepadem, GLAZOVANÁ spodní strana	800 x 450 x 150	21,2	T389701	14 870	572	R4
			T3897MA	16 510	635	R4
Umyvadlo 70 cm, 3 otvory, s přepadem, GLAZOVANÁ spodní strana	700 x 450 x 150	18,5	T389201	11 910	458	R4
			T3892MA	13 700	527	R4
Umyvadlo 60 cm, 3 otvory, s přepadem, GLAZOVANÁ spodní strana	600 x 450 x 150	16,1	T388701	9 910	381	R4
			T3887MA	11 830	455	R4
Umyvadlo 50 cm, 3 otvory, s přepadem, GLAZOVANÁ spodní strana	500 x 450 x 150	14,1	T388201	8 350	321	R4
			T3882MA	10 270	395	R4

Varianty výrobku

Umyvadlo 100 cm, 3 otvory, s přepadem, BROUŠENÁ spodní strana	1000 x 450 x 150	24,3	T390701	19 970	768	R4
			T3907MA	21 320	820	R4
Umyvadlo 80 cm, 3 otvory, s přepadem, BROUŠENÁ spodní strana	800 x 450 x 150	21,2	T390001	15 990	615	R4
			T3900MA	17 550	675	R4
Umyvadlo 70 cm, 3 otvory, s přepadem, BROUŠENÁ spodní strana	700 x 450 x 150	18,5	T389501	13 000	500	R4
			T3895MA	14 720	566	R4
Umyvadlo 60 cm, 3 otvory, s přepadem, BROUŠENÁ spodní strana	600 x 450 x 150	16,1	T389001	11 020	424	R4
			T3890MA	12 840	494	R4
Umyvadlo 50 cm, 3 otvory, s přepadem, BROUŠENÁ spodní strana	500 x 450 x 150	14,1	T388501	9 440	363	R4
			T3885MA	11 280	434	R4

Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 1 set (2 fixační body)	WW965340	104	4	R3
Click-Clack „push to open“ ventil G1 1/4 (pro umyvadlo s přepadem)	E1482AA	2 370	91	R4
	E1482GN	3 740	144	R4
	E1482A2	3 740	144	R4
	E1482A5	3 740	144	R4
Click-Clack ventil G1 1/4	S8803AA	960	37	R2
Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramiky:

01 Euro White

MA Euro White s Ideal Plus

Sifony a ventily:

AA Chrome




GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Extra

Extra umyvadlo 100, 80, 70, 60, 50 cm



	A	B	C	D
T3903/T3907	1000	975	200	280
T3897/T3900	800	775	200	280
T3892/T3895	700	675	200	280
T3887/T3890	600	575	200	280
T3882/T3885	500	475	160	240

Extra

Extra umývatko 45 cm



Popis výrobku

Umývatko nástěnné 45 cm.

1 otvor pro umyvadlovou baterii.

S přepadem (štěrbínový tvar).

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.

Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (1x WW965340) - nejsou v balení.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umývatko se dodává bez krytky odpadu.

Varianty výrobku

Umývatko nástěnné 45 cm.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) - vhodné i pro instalaci na desku.



Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umývatko 45 cm, 1 otvor, s přepadem, GLAZOVANÁ spodní strana	450 x 350 x 150	11,3	T373201	6 030	232 R4
			T3732MA	8 060	310 R4
			T3732V1	7 510	289 R4

Varianty výrobku	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umývatko 45 cm, 1 otvor, s přepadem, BROUŠENÁ spodní strana	450 x 350 x 150	11,3	T391701	6 030	232 R4
			T3917MA	8 060	310 R4
			T3917V1	7 510	289 R4

Doporučené příslušenství	Objednací číslo	Kč	EUR
Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 1 set (2 fixační body)	WW965340	104	4 R3
Click-Clack „push to open“ ventil G1 1/4 (pro umyvadlo s přepadem)	E1482AA	2 370	91 R4
	E1482GN	3 740	144 R4
	E1482A2	3 740	144 R4
	E1482A5	3 740	144 R4
Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68 R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278 R4
	T4441A2	7 230	278 R4
	T4441A5	7 230	278 R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	A3491AA	2 470	95 R1

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH




Barevná provedení:

Keramika:

- 01 Euro White
- MA Euro White s Ideal Plus
- V1 Silk White

Sifony a ventily:

- AA Chrome
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey



Extra

Extra umývatko 45 cm



Popis výrobku

Umývatko nástěnné 45 cm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

S přeřadem (štěrbinový tvar).

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.

Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (1x WW965340) - nejsou v balení.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umývatko se dodává bez krytky odpadu.

Varianty výrobku

Umývatko nástěnné 45 cm.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) - vhodné i pro instalaci na desku.



Výrobky

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umývatko 45 cm, bez otvoru, s přeřadem, GLAZOVANÁ spodní strana	450 x 350 x 150	11,3	T391601	6 030	232 R4
			T3916MA	8 060	310 R4

Varianty výrobku

Umývatko 45 cm, bez otvoru, s přeřadem, BROUŠENÁ spodní strana	450 x 350 x 150	11,3	T391801	6 030	232 R4
			T3918MA	8 060	310 R4

Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 1 set (2 fixační body)	WW965340	104	4	R3
Click-Clack „push to open“ ventil G1 1/4 (pro umyvadlo s přeřadem)	E1482AA	2 370	91	R4
	E1482GN	3 740	144	R4
	E1482A2	3 740	144	R4
	E1482A5	3 740	144	R4
Click-Clack ventil G1 1/4	S8803AA	960	37	R2
Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH




Barevná provedení:

Keramika:

- 01 Euro White
- MA Euro White s Ideal Plus

Sifony a ventily:

- AA Chrome
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey



Extra

Extra umývatko 45 cm



Popis výrobku

Umývatko nástěnné 45 cm.

1 otvor pro umyvadlovou baterii.
S přepadem (štěrbinový tvar).
Včetně fixačního setu TT0299729.

Otvor pro baterii napravo nebo nalevo (dle objednáčíslo níže).
GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodně pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14688.

Pozor:
Umývatko se dodává bez krytky odpadu.

Varianty výrobku

Umývatko nástěnné 45 cm.

Otvor pro baterii napravo nebo nalevo (dle objednáčíslo níže).
BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) - vhodné i pro instalaci na desku.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednáčíslo	Kč	EUR
Umývatko 45 cm, otvor napravo, s přepadem, GLAZOVANÁ spodní strana	450 x 250 x 150	11,3	T373401	6 030	232 R4
			T3734MA	8 060	310 R4
			T3734V1	7 510	289 R4
Umývatko 45 cm, otvor nalevo, s přepadem, GLAZOVANÁ spodní strana	450 x 250 x 150	11,3	T373301	6 030	232 R4
			T3733MA	8 060	310 R4
			T3733V1	7 510	289 R4

Varianty výrobku

Umývatko 45 cm, otvor napravo, s přepadem, BROUŠENÁ spodní strana	450 x 250 x 150	11,3	T392301	6 030	232 R4
			T3923MA	8 060	310 R4
			T3923V1	7 510	289 R4
Umývatko 45 cm, otvor nalevo, s přepadem, BROUŠENÁ spodní strana	450 x 250 x 150	11,3	T392001	6 030	232 R4
			T3920MA	8 060	310 R4
			T3920V1	7 510	289 R4

Doporučené příslušenství

Click-Clack „push to open“ ventil G1 1/4 (pro umyvadlo s přepadem)	E1482AA	2 370	91	R4
	E1482GN	3 740	144	R4
	E1482A2	3 740	144	R4
	E1482A5	3 740	144	R4
Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:






- 01 Euro White
- MA Euro White s Ideal Plus
- V1 Silk White

Sifony a ventily:


- AA Chrome
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey

Extra

Extra umývatko 45 cm



T3734..



T3733..

Extra

Extra umývatko 45 cm



Popis výrobku

Umývatko nástěnné 45 cm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.
S přepadem (štěrbinový tvar).
Včetně fixačního setu TT0299729.

Odkládací ploška napravo nebo nalevo (dle objednáčích čísla níže).
GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodně pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14688.

Pozor:
Umývatko se dodává bez krytky odpadu.

Varianty výrobku

Umývatko nástěnné 45 cm.

Odkládací ploška napravo nebo nalevo (dle objednáčích čísla níže).
BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) - vhodné i pro instalaci na desku.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednáací číslo	Kč	EUR
Umývatko 45 cm, odkládací ploška vpravo, s přepadem, GLAZOVANÁ spodní strana	450 x 250 x 150	11,3	T392201 T3922MA	6 030 8 060	232 R4 310 R4
Umývatko 45 cm, odkládací ploška vlevo, s přepadem, GLAZOVANÁ spodní strana	450 x 250 x 150	11,3	T391901 T3919MA	6 030 8 060	232 R4 310 R4
Varianty výrobku					
Umývatko 45 cm, odkládací ploška vpravo, s přepadem, BROUŠENÁ spodní strana	450 x 250 x 150	11,3	T392401 T3924MA	6 030 8 060	232 R4 310 R4
Umývatko 45 cm, odkládací ploška vlevo, s přepadem, BROUŠENÁ spodní strana	450 x 250 x 150	11,3	T392101 T3921MA	6 030 8 060	232 R4 310 R4
Doporučené příslušenství					
Click-Clack „push to open“ ventil G1 1/4 (pro umyvadlo s přepadem)			E1482AA E1482GN E1482A2 E1482A5	2 370 3 740 3 740 3 740	91 R4 144 R4 144 R4 144 R4
Click-Clack ventil G1 1/4			S8803AA	960	37 R2
Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)			E0079AA	1 770	68 R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)			T4441GN T4441A2 T4441A5	7 230 7 230 7 230	278 R4 278 R4 278 R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks			A3491AA	2 470	95 R1

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:






- 01 Euro White
MA Euro White s Ideal Plus

Sifony a ventily:


- AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey

Extra

Extra umývatko 45 cm



T3922..



T3919..

Extra

Extra umyvadlo na desku 60 cm



Popis výrobku

Obdélníkové umyvadlo na desku 600 x 400 mm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.
Bez přepadu.

Upevňovací set (D570967) a výřezová šablona (TT0299738) součástí balení.

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou.
Nutné doobjednat zvlášť.

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14688.

Pozor:
Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu..

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umyvadlo na desku 60 cm, bez otvoru, bez přepadu	600 x 400 x 125	13,7	T374001	11 260	433 R4
			T3740MA	13 080	503 R4
			T3740V1	14 040	540 R4

Doporučené příslušenství

Click-Clack „push to open“ ventil G1 1/4 (pro umyvadlo bez přepadu)	E1483AA	2 470	95	R4
	E1483GN	3 930	151	R4
	E1483A2	3 930	151	R4
	E1483A5	3 930	151	R4
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 400	54	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě bílé	E211401	2 520	97	R4
	E2114V1	3 070	118	R4
Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH




Barevná provedení:

Keramika:

- 01 Euro White
- MA Euro White s Ideal Plus
- V1 Silk White

Sifony a ventily:

- AA Chrome
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey



Extra

Extra umyvadlo na desku 50 cm



Popis výrobku

Obdélníkové umyvadlo na desku 500 x 400 mm.

1 otvor pro umyvadlovou baterii.
S přepadem (štěrbínový tvar).

Upevňovací set (D570967) a výřezová šablona (TT0299739) součástí balení.

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14688.

Pozor:
Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu..

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umyvadlo na desku 50 cm, 1 otvor, s přepadem	500 x 400 x 150	13,5	T374101	9 440	363 R4
			T3741MA	11 280	434 R4
			T3741V1	11 730	451 R4

Doporučené příslušenství

Click-Clack „push to open“ ventil G1 1/4 (pro umyvadlo s přepadem)	E1482AA	2 370	91 R4
	E1482GN	3 740	144 R4
	E1482A2	3 740	144 R4
	E1482A5	3 740	144 R4
Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68 R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278 R4
	T4441A2	7 230	278 R4
	T4441A5	7 230	278 R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	A3491AA	2 470	95 R1

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH




Barevná provedení:

Keramika:

- 01 Euro White
- MA Euro White s Ideal Plus
- V1 Silk White

Sifony a ventily:

- AA Chrome
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey



Extra

Extra polozápustné umyvadlo 50 cm



Popis výrobku

Umyvadlo polozápustné 500 x 420 mm.

1 otvor pro umyvadlovou baterii.
S přepadem (štěrbinový tvar).

Upevňovací set (E209167) a výřezová šablona (TT0299737) součástí balení.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Poznámka:

V případě instalace s umyvadlovou baterií s odtokovou garniturou, prosím, objednejte prodloužené táhlo garnitury (A960200AA).

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu..



Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umyvadlo polozápustné 50 cm, 1 otvor, s přepadem	500 x 420 x 145	13,8	T373501	9 460	364 R4
			T3735MA	11 360	437 R4
			T3735V1	11 830	455 R4

Doporučené příslušenství

Click-Clack „push to open“ ventil G1 1/4 (pro umyvadlo s přepadem)	E1482AA	2 370	91	R4
	E1482GN	3 740	144	R4
	E1482A2	3 740	144	R4
	E1482A5	3 740	144	R4
Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1
Prodloužené táhlo odtokové garnitury	A960200AA	390	15	R3

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH




Barevná provedení:

Keramika:

- 01 Euro White
- MA Euro White s Ideal Plus
- V1 Silk White

Sifony a ventily:

- AA Chrome
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey



Extra

Extra polozápustné umyvadlo 50 cm



Popis výrobku

Umyvadlo polozápustné 500 x 420 mm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.
S přepadem (štěrbinový tvar).

Upevňovací set (E209167) a výřezová šablona (TT0299737) součástí balení.
Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:
Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu..

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR	
Umyvadlo polozápustné 50 cm, bez otvoru, s přepadem	500 x 420 x 145	13,8	T427801	9 070	349	R4
Doporučené příslušenství						
Click-Clack „push to open“ ventil G1 1/4 (pro umyvadlo s přepadem)			E1482AA	2 370	91	R4
			E1482GN	3 740	144	R4
			E1482A2	3 740	144	R4
			E1482A5	3 740	144	R4
Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)			E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)			T4441GN	7 230	278	R4
			T4441A2	7 230	278	R4
			T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) 1 ks			A3491AA	2 470	95	R1

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH




Barevná provedení:

Keramika:

- 01 Euro White
- MA Euro White s Ideal Plus
- V1 Silk White

Sifony a ventily:

- AA Chrome
- GN Silver Storm
- A2 Brushed Gold
- A5 Magnetic Grey



Blend Curve



Blend Curve stacionární klozet

Popis výrobku

Stacionární klozet kapotovaný s technologií splachování AquaBlade®.

Hluboké splachování, glazovaná splachovací drážka.

Odtok vodorovný.

Kapotovaný klozet (přiléhá ke stěně).

Včetně upevňovací sady (TT0293851).

Skryté upevnění (bez postranních otvorů).

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu EN 997.

Poznámka:

Klozety s technologií AquaBlade® se nedoporučují instalovat s tlakovým splachovacím ventilem.

Pozor: Klozety s AquaBlade® technologií nelze osadit na instalační moduly s odsáváním.

Nezbytné příslušenství

Klozetové sedátko z duroplastu wrapover Soft-Close (T3760..),

kovové upevnění Easy Take Off (snadno odnímatelné).

Klozetové sedátko z duroplastu wrapover (T3761..), kovové upevnění.

Doporučené příslušenství

Koleno odpadu 90° (svislé), technický náčrtes níže.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Stacionární klozet, kapotovaný, AquaBlade®	360 x 565 x 400	32,6	T375101	13 420	516 R4
			T3751V1	17 810	685 R4

Nezbytné příslušenství

Klozetové sedátko wrapover Soft-Close, kovové upevnění Easy Take Off	360 x 455 x 35	2,4	T376001	4 210	162 R4
			T3760V1	5 640	217 R4
Klozetové sedátko wrapover, kovové upevnění	360 x 455 x 35	2,4	T376101	3 120	120 R4
			T3761V1	4 190	161 R4

Doporučené příslušenství

Koleno odpadu 90° (svislé) – pro 60–85 mm vzdálenost (od stěny k drenážnímu otvoru)	T002767	442	17	R3
Koleno odpadu 90° (svislé) – pro 125–135 mm vzdálenost (od stěny k drenážnímu otvoru)	J324867	440	17	R1
Koleno odpadu 90° (svislé) – pro 185–200 mm vzdálenost (od stěny k drenážnímu otvoru)	T682067	572	22	R3
Koleno odpadu 90° (svislé) – pro 165–185 mm vzdálenost (od stěny k drenážnímu otvoru)	T002667	442	17	R3
Restriktor (v případě, že je plné spláchnutí nastaveno na 6 / 9 l, nebo více)	WW965956	60	2	R3




Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:

01 Euro White

V1 Silk White



T002767	J324867	T682067	T002667
A 60 - 85	125 - 135	185 - 200	165 - 185

Blend Curve

Blend Curve stacionární bidet



Popis výrobku

Stacionární bidet kapotovaný.

S otvorem pro bidetovou baterii, s přepadem.

Kapotovaný bidet (přiléhá ke stěně).

Včetně upevňovací sady (TT0293851).

Skryté upevnění (bez postranních otvorů).

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu EN 14528

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Stacionární bidet kapotovaný	355 x 560 x 400	24,9	T375301	10 610	408 R4
			T3753V1	14 040	540 R4

Doporučené příslušenství

Sifon bidetový G1 1/4	A2307AA	830	32	R2
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	B7883AA	230	9	R2

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:




Keramika:

01 Euro White

V1 Silk White

Sifony a ventily:

AA Chrom



Blend Curve

Blend Curve závěsný klozet



Popis výrobku

Závěsný klozet s technologií splachování AquaBlade®.

Hluboké splachování, glazovaná splachovací drážka.

Odtok vodorovný.

Včetně NOVÉ upevňovací sady Top fixation kit (TT0293963).

Skryté upevnění (bez postranních otvorů).

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu EN 997.

Poznámka:

V závislosti na použitém podomítkovém systému a/nebo tloušťce stěny, může být nutné samostatně objednat prodlouženou odpadní trubku (W872367), délka 280 mm.

Klozety s technologií AquaBlade® se nedoporučují instalovat s tlakovým splachovacím ventilem.

Pozor: Klozety s AquaBlade® technologií nelze osadit na instalační moduly s odsáváním.

Nezbytné příslušenství

Klozetové sedátko z duroplastu wrapover Soft-Close (T3760..),

kovové upevnění Easy Take Off (snadno odnímatelné).

Klozetové sedátko z duroplastu wrapover (T3761..), kovové upevnění.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Závěsný klozet AquaBlade®	360 x 545 x 340	26,7	T374901	13 650	525 R4
			T3749MA	16 020	616 R4
			T3749V1	18 490	711 R4

Nezbytné příslušenství

Klozetové sedátko wrapover Soft-Close, kovové upevnění Easy Take Off	360 x 455 x 35	2,4	T376001	4 210	162 R4
			T3760V1	5 640	217 R4
Klozetové sedátko wrapover, kovové upevnění	360 x 455 x 35	2,4	T376101	3 120	120 R4
			T3761V1	4 190	161 R4

Doporučené příslušenství


Odpadní PVC trubka (Ø100 mm, L=280 mm)			W872367	440	17 R3
Restriktor (v případě, že je plné spláchnutí nastaveno na 6 / 9 l, nebo více)			WW965956	60	2 R3

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:

- 01 Euro White
- MA Euro White s Ideal Plus
- V1 Silk White



Blend Curve

Blend Curve závěsný bidet



Popis výrobku

Závěsný bidet.

S otvorem pro bidetovou baterii, s přepadem.
Včetně upevňovací sady (TT0299598).
Skryté upevnění (bez postranních otvorů).

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu EN 14528

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Závěsný bidet	355 x 540 x 250	17,6	T375001	10 610	408 R4
			T3750MA	12 840	494 R4
			T3750V1	14 380	553 R4

Doporučené příslušenství

Sífon bidetový G1 1/4	A2307AA	830	32	R2
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	B7883AA	230	9	R2

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH




Barevná provedení:

Keramika:

- O1 Euro White
- MA Euro White s Ideal Plus
- V1 Silk White

Sífony a ventily:

- AA Chrom



Blend Cube

Blend Cube stacionární klozet

**Popis výrobku**

Stacionární klozet kapotovaný s technologií splachování AquaBlade®.

Hluboké splachování, glazovaná splachovací drážka.

Odtok vodorovný.

Kapotovaný klozet (přiléhá ke stěně).

Včetně upevňovací sady (TT0293851).

Skryté upevnění (bez postranních otvorů).

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu EN 997.

Poznámka:

Klozety s technologií AquaBlade® se nedoporučují instalovat s tlakovým splachovacím ventilem.

Pozor: Klozety s AquaBlade® technologií nelze osadit na instalační moduly s odsáváním.

Povrchové provedení Silk White (V1) bude k dispozici v létě 2021.

Nezbytné příslušenství

Klozetové sedátko z duroplastu wrapover Soft-Close (T3927..),

kovové upevnění Easy Take Off (snadno odnímatelné).

Klozetové sedátko z duroplastu wrapover (T3926..), kovové upevnění.

Doporučené příslušenství

Koleno odpadu 90° (svislé), technický náčrtes níže.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Stacionární klozet, kapotovaný, AquaBlade®	365 x 565 x 400	31,1	T368801	14 270	549 R4
			T3688V1	18 850	725 R4

Nezbytné příslušenství

Klozetové sedátko wrapover Soft-Close, kovové upevnění Easy Take Off	365 x 455 x 35	2,5	T392701	4 680	180 R4
			T3927V1	6 160	237 R4
Klozetové sedátko wrapover, kovové upevnění	365 x 455 x 35	2,5	T392601	3 460	133 R4
			T3926V1	4 630	178 R4

Doporučené příslušenství

Koleno odpadu 90° (svislé) – pro 60–85 mm vzdálenost (od stěny k drenážnímu otvoru)	T002767	442	17	R3
Koleno odpadu 90° (svislé) – pro 125–135 mm vzdálenost (od stěny k drenážnímu otvoru)	J324867	440	17	R1
Koleno odpadu 90° (svislé) – pro 185–200 mm vzdálenost (od stěny k drenážnímu otvoru)	T682067	572	22	R3
Koleno odpadu 90° (svislé) – pro 165–185 mm vzdálenost (od stěny k drenážnímu otvoru)	T002667	442	17	R3
Restriktor (v případě, že je plné spláchnutí nastaveno na 6 / 9 l, nebo více)	WW965956	60	2	R3




Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:

01 Euro White

V1 Silk White



T002767	J324867	T682067	T002667
A 60 - 85	125 - 135	185 - 200	165 - 185

Blend Cube

Blend Cube stacionární bidet



Popis výrobku

Stacionární bidet kapotovaný.

S otvorem pro bidetovou baterii, s přepadem.
Kapotovaný bidet (přiléhá ke stěně).
Včetně upevňovací sady (TT0293851).
Skryté upevnění (bez postranních otvorů).

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu EN 14528.

Povrchové provedení Silk White (V1) bude k dispozici v létě 2021.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Stacionární bidet kapotovaný	355 x 560 x 400	23,7	T368901	11 390	438 R4
			T3689V1	15 050	579 R4

Doporučené příslušenství

Sífon bidetový G1 1/4	A2307AA	830	32	R2
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	B7883AA	230	9	R2

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:




Keramika:

01 Euro White

V1 Silk White

Sifony a ventily:

AA Chrom



Blend Cube

Blend Cube závěsný klozet



Popis výrobku

Závěsný klozet s technologií splachování AquaBlade®.

Hluboké splachování, glazovaná splachovací drážka.
Odtok vodorovný.
Včetně NOVÉ upevňovací sady Top fixation kit (TT0293963).
Skruté upevnění (bez postranních otvorů).

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu EN 997.

Poznámka:
V závislosti na použitém podomítkovém systému a/nebo tloušťce stěny, může být nutné samostatně objednat prodlouženou odpadní trubku (W872367), délka 280 mm.
Klozety s technologií AquaBlade® se nedoporučují instalovat s tlakovým splachovacím ventilem.

Pozor: Klozety s AquaBlade® technologií nelze osadit na instalační moduly s odsáváním.

Nezbytné příslušenství

Klozetové sedátko z duroplastu wrapover Soft-Close (T3927..),
kovové upevnění Easy Take Off (snadno odnímatelné).
Klozetové sedátko z duroplastu wrapover (T3926..), kovové upevnění.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Závěsný klozet AquaBlade®	365 x 545 x 345	28,6	T368601	14 270	549 R4
			T3686MA	16 590	638 R4
			T3686V1	19 270	741 R4

Nezbytné příslušenství	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Klozetové sedátko wrapover Soft-Close, kovové upevnění Easy Take Off	365 x 455 x 35	2,5	T392701	4 680	180 R4
			T3927V1	6 160	237 R4
Klozetové sedátko wrapover, kovové upevnění	365 x 455 x 35	2,5	T392601	3 460	133 R4
			T3926V1	4 630	178 R4


Doporučené příslušenství	Objednací číslo	Kč	EUR
Odpadní PVC trubka (Ø100 mm, L=280 mm)	W872367	440	17 R3
Restriktor (v případě, že je plné spláchnutí nastaveno na 6 / 9 l, nebo více)	WW965956	60	2 R3

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:

- 01 Euro White
- MA Euro White s Ideal Plus
- V1 Silk White



Blend Cube

Blend Cube závěsný bidet



Popis výrobku

Závěsný bidet.

S otvorem pro bidetovou baterii, s přepadem.
Včetně upevňovací sady (TT0299598).
Skryté upevnění (bez postranních otvorů).

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu EN 14528.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Závěsný bidet	360 x 540 x 250	20,5	T368701	11 390	438 R4
			T3687MA	13 260	510 R4
			T3687V1	15 420	593 R4

Doporučené příslušenství

Sífon bidetový G1 1/4	A2307AA	830	32	R2
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	B7883AA	230	9	R2

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH




Barevná provedení:

Keramika:

- 01 Euro White
- MA Euro White s Ideal Plus
- V1 Silk White

Sifony a ventily:

- AA Chrom



Calla nábytkové umyvadlo 86,5 cm | 66,5 cm

Calla

**Popis výrobku**

Nábytkové umyvadlo 86,5 cm / 66,5 cm
1 otvor pro baterii
S přepadem (3 otvory)

Kompatibilní s: koupelnovým nábytkem CONCA
nebo samostatně s designovým sifonem.

Baleno v kartonové krabici

EN 14688

Dostupné 06/ 2022

Výrobky

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Nábytkové umyvadlo 86,5 cm, 1 otvor pro baterii	865 x 540 x 175		E224101	11 130	428 R4
Nábytkové umyvadlo 66,5 cm, 1 otvor pro baterii	665 x 540 x 175		E223801	10 110	389 R4

Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm		WW965340	104	4	R3
Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)		E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)		T4441GN	7 230	278	R4
		T4441A2	7 230	278	R4
		T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) - 1 ks		A3491AA	2 470	95	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě bílé		E211401	2 520	97	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:

01 Euro White






Sifony a ventily:

AA Chrome


GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey



E224101



E223801

Calla

NOVINKA

Calla nábytkové umyvadlo 86,5 cm | 66,5 cm



Popis výrobku

Nábytkové umyvadlo 86,5 cm / 66,5 cm
2 otvory pro baterii
S přepadem (3 otvory)

Kompatibilní s: koupelnovým nábytkem CONCA
nebo samostatně s designovým sifonem.

Baleno v kartonové krabici

EN 14688

Dostupné 06/ 2022

Sanitární keramika

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednáací číslo	Kč	EUR
Nábytkové umyvadlo 86,5 cm, 2 otvory pro baterii	865 x 540 x 175		E224201	11 130	428 R4
Nábytkové umyvadlo 66,5 cm, 2 otvory pro baterii	665 x 540 x 175		E223901	10 110	389 R4

Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm			WW965340	104	4 R3
Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)			E0079AA	1 770	68 R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)			T4441GN	7 230	278 R4
			T4441A2	7 230	278 R4
			T4441A5	7 230	278 R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) - 1 ks			A3491AA	2 470	95 R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě bílé			E211401	2 520	97 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:

01 Euro White






Sifony a ventily:

AA Chrome


GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey



E224201



E223901

Calla

NOVINKA

Calla nábytkové umyvadlo 86,5 cm | 66,5 cm

Sanitární keramika



Popis výrobku

Nábytkové umyvadlo 86,5 cm / 66,5 cm
3 otvory pro baterii
S přepadem (3 otvory)

Kompatibilní s: koupelnovým nábytkem CONCA
nebo samostatně s designovým sifonem.
Baleno v kartonové krabici

EN 14688

Dostupné 06/ 2022

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Nábytkové umyvadlo 86,5 cm, 3 otvory pro baterii	865 x 540 x 175		E224301	11 130	428 R4
Nábytkové umyvadlo 66,5 cm, 3 otvory pro baterii	665 x 540 x 175		E224001	10 110	389 R4

Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm			WW965340	104	4 R3
Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)			E0079AA	1 770	68 R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)			T4441GN	7 230	278 R4
			T4441A2	7 230	278 R4
			T4441A5	7 230	278 R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) - 1 ks			A3491AA	2 470	95 R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě bílé			E211401	2 520	97 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:

01 Euro White






Sifony a ventily:

AA Chrome


GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey



E224301



E224001

Calla

NOVINKA

Calla umyvadlo 70 cm / 60 cm



Popis výrobku

Umyvadlo 70 cm / 60 cm
1 otvor pro baterii
S přepadem (3 otvory)

Instalujte s Calla sloupem nebo s designovým sifonem.

Baleno v kartonové krabici
EN 14688

Dostupné 06/ 2022

Sanitární keramika

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Nábytkové umyvadlo 70 cm, 1 otvor pro baterii	715 x 500 x 175	22,6	E221901	8 710	335 R4
Nábytkové umyvadlo 60 cm, 1 otvor pro baterii	615 x 500 x 175	19,6	E221601	7 900	304 R4

Doporučené příslušenství

sloup pro umyvadlo 70/60 cm	E222401	5 590	215	R4
Fixační set M10 x 140 mm	WW965340	104	4	R3
Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) - 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě bílé	E211401	2 520	97	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:

01 Euro White






Sifony a ventily:

AA Chrome


GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey



E221901



E221601

Calla umyvadlo 70 cm | 60 cm

Calla

**Popis výrobku**

Umyvadlo 70 cm / 60 cm
2 otvory pro baterii
S přepadem (3 otvory)

Instalujte s Calla sloupem nebo s designovým sifonem.

Baleno v kartonové krabici

EN 14688

Dostupné 06/ 2022

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Nábytkové umyvadlo 70 cm, 2 otvory pro baterii	715 x 500 x 175	22,6	E222201	8 710	335 R4
Nábytkové umyvadlo 60 cm, 2 otvory pro baterii	615 x 500 x 175	19,6	E221701	7 900	304 R4

Doporučené příslušenství

sloup pro umyvadlo 70/60 cm	E222401	5 590	215	R4
Fixační set M10 x 140 mm	WW965340	104	4	R3
Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) - 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě bílé	E211401	2 520	97	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:

01 Euro White






Sifony a ventily:

AA Chrome


GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey



E222201



E221701

Calla

NOVINKA

Calla umyvadlo 70 cm | 60 cm



Popis výrobku

Umyvadlo 70 cm / 60 cm
3 otvory pro baterii
S přepadem (3 otvory)

Instalujte s Calla sloupem nebo s designovým sifonem.

Baleno v kartonové krabici

EN 14688

Dostupné 06/ 2022

Sanitární keramika

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednáací číslo	Kč	EUR
Nábytkové umyvadlo 70 cm, 3 otvory pro baterii	715 x 500 x 175	22,6	E222301	8 710	335 R4
Nábytkové umyvadlo 60 cm, 3 otvory pro baterii	615 x 500 x 175	19,6	E221801	7 900	304 R4

Doporučené příslušenství

sloup pro umyvadlo 70/60 cm	E222401	5 590	215	R4
Fixační set M10 x 140 mm	WW965340	104	4	R3
Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) - 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě bílé	E211401	2 520	97	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:

01 Euro White






Sifony a ventily:

AA Chrome


GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey



E222301



E221801

Calla

NOVINKA

Calla umývatko 45 cm

Sanitární keramika



Popis výrobku

Umývatko 45 cm
S přepadem (3 otvory)
Včetně montážní sady TT0299729.
Baleno v kartonové krabici

EN 14688

Dostupné 06/ 2022

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednáací číslo	Kč	EUR
Umývatko 45 cm, 1 otvor na baterii vpravo	500 x 320 x 180		E223401	6 420	247 R4
Umývatko 45 cm, 1 otvor na baterii vlevo	500 x 320 x 180		E223301	6 400	246 R4
Umývatko 45 cm, 2 otvory na baterii	500 x 320 x 180		E251701	6 060	233 R4

Doporučené příslušenství

Designový sifon G1 1/4 (provedení chrom)	E0079AA	1 770	68	R1
Designový sifon G1 1/4 (barevné provedení)	T4441GN	7 230	278	R4
	T4441A2	7 230	278	R4
	T4441A5	7 230	278	R4
Designový rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) - 1 ks	A3491AA	2 470	95	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě bílé	E211401	2 520	97	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:

01 Euro White





Sifony a ventily:

AA Chrome


GN Silver Storm

A2 Brushed Gold


A5 Magnetic Grey



E223401



E223301



E251701

Calla

NOVINKA

Calla kombi klozet



Popis výrobku

Kombi klozet s horizontálním odpadem, hluboké splachování
Včetně montážní sady k fixaci k podlaze

EN 997

Baleno v kartonové krabici

Nezbytné příslušenství:

Nádrž 4,5/3 L, boční napouštění, baleno v kartonové krabici (E251301)

Nádrž 4,5/3 L, spodní napouštění, baleno v kartonové krabici (E251201)

Klozetové sedátko, materiál MDF, Soft-close.

2 barevné varianty: 01 bílá a GB lesklá černá.

Dostupné 06/ 2022

Sanitární keramika

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Kombi klozet, mísa	360 x 690 x 400	27,2	E222701	11 150	429 R4

Nezbytné příslušenství

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Nádrž 4,5/3 l, boční napouštění	375 x 175 x 415	16,0	E251301	7 590	292 R4
Nádrž 4,5/3 l, spodní napouštění	375 x 175 x 415	16,0	E251201	7 590	292 R4
Sedátko, soft-close	360 x 430 x 50	3,6	E251801	4 630	178 R4
			E2518GB	4 630	178 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:

01 Euro White

Sedátko

GB Black







Sífony a ventily:

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey



E222701 + E251301

E222701 + E251201

Calla

NOVINKA

Calla stacionární klozet



Popis výrobku

Stacionární klozet s horizontálním odpadem, hluboké splachování
Včetně montážní sady k fixaci k podlaze
Baleno v kartonové krabici

EN 997

K dispozici také: odtokové koleno 90° (pro případ instalace s odtokem do podlahy) – viz technický výkres

Nezbytné příslušenství

Klozetové sedátko, materiál MDF, Soft-close.
2 barevné varianty: 01 bílá a GB lesklá černá.

Dostupné 06/ 2022

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Stacionární klozet	360 x 540 x 400	23,6	E222501	11 150	429 R4
Nezbytné příslušenství	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Sedátko, soft-close	360 x 430 x 50	3,6	E251801	4 630	178 R4
			E2518GB	4 630	178 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Keramika:

01 Euro White

Sedátko

GB Black




Sifony a ventily:

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey



Calla

NOVINKA

Calla stacionární bidet



Popis výrobku

Stacionární bidet
1 otvor pro bidetovou baterii
Včetně montážní sady k fixaci k podlaze
Baleno v kartonové krabici

EN 14528

Dostupné 06/ 2022

Sanitární keramika

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Stacionární bidet	360 x 540 x 400	21,6	E222601	10 040	386 R4

Doporučené příslušenství

Bidetový sifon G1 1/4			A2307AA	830	32 R2
Rohový ventil (připojení na vodu G 1/2, připojení na baterii 10 mm / G 3/8) - 1 ks			B7883AA	230	9 R2

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH




Barevná provedení:

Keramika:

01 Euro White

Sifony a ventily:

AA Chrome



Neuzavíratelná odtoková garnitura

Popis výrobku

Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, s keramickou krytkou v barvě umyvadla.



Barevná provedení

01 Euro White	V3 Black Matt	V6 Pomegranate	V9 Concrete
V1 Silk White	V4 Kashmir	V7 Nude	X8 Powder
V2 Black Gloss	V5 Slate Grey	V8 Mink	X9 Sage












Výrobky


Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, s barevnou keramickou krytkou

Objednací číslo	Kč	EUR
E211401	2 520	97 R4
E2114V1	3 070	118 R4
E2114V2	3 070	118 R4
E2114V3	3 070	118 R4
E2114V4	3 070	118 R4
E2114V5	3 070	118 R4
E2114V6	3 070	118 R4
E2114V7	3 070	118 R4
E2114V8	3 070	118 R4
E2114V9	3 070	118 R4
E2114X8	3 070	118 R4
E2114X9	3 070	118 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

	01
	V1
	V2
	V3
	V4
	V5
	V6
	V7
	V8
	V9
	X8
	X9



Designový sifon, PVD povrch



Popis výrobku

Designový sifon G1 1/4 v PVD povrchové úpravě.

Designový sifon G1 1/4 pro umyvadla, která jsou instalována bez umyvadlové skříňky.
PVD povrchová úprava odpovídá svou barevností vodovodním bateriím kolekce Atelier Collections.

Barevná provedení

GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey

Výrobky


Designový sifon G1 1/4 v barevném provedení, PVD povrch

Objednací číslo	Kč	EUR	
T4441GN	7 230	278	R4
T4441A2	7 230	278	R4
T4441A5	7 230	278	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

	GN
	A2
	A5



Click-Clack „push to open“ odtokový ventil pro umyvadla



Popis výrobku

Click-Clack „push to open“ odtokový ventil G1 1/4 se štěrbinami

Mosazná konstrukce, povrch chrom nebo povrch v PVD provedení (dle zvolené barvy).

Štěrbínový ventil, který je určen pro umyvadla s přepadem.

Click-Clack „push to open“ odtokový ventil G1 1/4

Mosazná konstrukce, povrch chrom nebo povrch v PVD provedení (dle zvolené barvy).

Pevný ventil, který je určen pro umyvadla BEZ přepadu.

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Výrobky

Click-Clack „push to open“ odtokový ventil G1 1/4 se štěrbinami
(pro umyvadlo s přepadem)

Objednací číslo

Kč



EUR

E1482AA	2 370	91 R4
E1482GN	3 740	144 R4
E1482A2	3 740	144 R4
E1482A5	3 740	144 R4
E1483AA	2 470	95 R4
E1483GN	3 930	151 R4
E1483A2	3 930	151 R4
E1483A5	3 930	151 R4


Click-Clack „push to open“ odtokový ventil G1 1/4
(pro umyvadlo bez přepadu)

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:



E1482..



E1483..

KOUPELNOVÝ NÁBYTEK | Materiály a barvy

Conca koupelkový nábytek – materiály

- Nábytkové police, umyvadlové skříňky, zásuvky, policové skříňky, úložné boxy: MDF/MFC třída E1.
- Vrchní desky: 10mm MDF/MFC třída E1 nebo 6mm LAMINAM (slnutá keramika nahrazující přírodní materiály, jako je např. mramor nebo kámen). Tento materiál je zcela přírodní, šetrný k životnímu prostředí a neuvolňuje do prostředí škodlivé látky.
- Zásuvky: Push-to-open se Soft-close zavíracím mechanismem.
- Dveře: Push-to-open.
- Police: 6mm sklo.
- Strany zásuvek, pojezdy, panty, závěsné konzoly, upevňovací desky: ocel.
- Volitelné: Osvětlení zásuvek.
- Povrchová úprava: Matný lak / melamin / dýha.


Conca koupelkový nábytek – barevná provedení

Nábytek Conca dodáváme v různých povrchových úpravách (dřevo a lak).
Keramické vrchní desky Conca dodáváme ve třech různých dekorech (šedý kámen, světlý mramor, tmavý mramor).
Kvůli vlastnostem použitých materiálů může docházet k drobným barevným odchylkám a variacím.

Lak



Matt White
(Lakované) **Y1**




Matt Anthracite
(Lakované) **Y2**




Matt Sunset
(Lakované) **Y3**



Smoked Oak
(Dřevěná dýha) **Y4**



Dark Walnut
(Dřevěná dýha) **Y5**



Light Oak
(Dřevěná dýha) **Y6**

Dekor dřevo

Keramická vrchní deska



Grey Stone
DI



Calacatta Marble
DH




Black Desire Marble
DG


UMYVADLOVÉ SKŘÍŇKY	UMYVADLOVÁ SKŘÍŇKA: výška 555 mm / 2 zásuvky					
	H. 505 mm	Š. 600 mm	Š. 800 mm	Š. 1000 mm	Š. 1200 mm	
UMYVADLOVÉ SKŘÍŇKY	VANITY UNIT: 1 drawer – height 375 mm					
	H. 505 mm	Š. 600 mm	Š. 800 mm	Š. 1000 mm	Š. 1200 mm	
UMYVADLOVÉ SKŘÍŇKY	UMYVADLOVÁ SKŘÍŇKA: hloubka 372 mm – výška 550 mm / 1 zásuvka					2 zásuvky
	H. 372 mm	Š. 600 mm	Š. 800 mm	Š. 1000 mm	Š. 1200 mm	Š. 1600 mm
	UMYVADLOVÁ SKŘÍŇKA: hloubka 372 mm - výška 550 mm / 2 zásuvky					
	H. 372 mm	Š. 600 mm	Š. 800 mm	Š. 1000 mm	Š. 1200 mm	
	UMYVADLOVÁ SKŘÍŇKA: hloubka 505 mm – výška 370 mm / 1 zásuvka					2 zásuvky
H. 505 mm	Š. 600 mm	Š. 800 mm	Š. 1000 mm	Š. 1200 mm	Š. 1600 mm	
UMYVADLOVÁ SKŘÍŇKA: hloubka 505 mm – výška 550 mm / 2 zásuvky					4 zásuvky	
H. 505 mm	Š. 600 mm	Š. 800 mm	Š. 1000 mm	Š. 1200 mm	Š. 1600 mm	
VRCHNÍ DESKY	VRCHNÍ DESKA: hloubka 372 mm – výška 6 mm / porcelánová kamenina					
	H. 372 mm	Š. 600 mm	Š. 800 mm	Š. 1000 mm	Š. 1200 mm	Š. 1600 mm
VRCHNÍ DESKY	VRCHNÍ DESKA: hloubka 505 mm – výška 6 mm / porcelánová kamenina					
	H. 505 mm	Š. 600 mm	Š. 800 mm	Š. 1000 mm	Š. 1200 mm	Š. 1600 mm
NÁBYTKOVÉ POLICE	NÁBYTKOVÁ POLICE: hloubka 505 mm – výška 80 mm / dýhovaná dřevotříska					
	H. 505 mm	Š. 1200 mm	Š. 1600 mm	Š. 1800 mm		

Conca nábytková mapa


Conca nabízí širokou škálu řešení ve dvou různých hloubkách, které lze kombinovat s 1 nebo 2 zásuvkami, o rozměrech od 600 mm do 2400 mm.




**POLICOVÁ SKŘÍŇKA
(vysoká):**
hloubka 250 mm
výška 1700 mm



**POLICOVÁ SKŘÍŇKA
(střední):**
hloubka 250 mm
výška 1400 mm



**POLICOVÁ SKŘÍŇKA
(střední):**
hloubka 250 mm
výška 1400 mm



POLICOVÉ SKŘÍŇKY VYSOKÉ A STŘEDNÍ

Koupelnový nábytek a zrcadla

Umyvadla na desku		Ipalys						
		E1391 80x40 cm	E1886 65x40 cm Bez přeřadu	E1887 65x40 cm S přeřadem	E1396 60x38 cm Bez přeřadu	E1397 60x38 cm S přeřadem	E2076 55x38 Bez přeřadu	
Conca	T4341 240 cm							
	T4338 240 cm							
	T4335 240 cm							
	T4332 200 cm							
	T4316 200 cm							
	T4326 200 cm							
	T4331 160 cm							
	T4315 160 cm							
	T4325 160 cm							
	T3937 T4320 120 cm							
	T3949 T4330 120 cm							
	T3931 T4314 120 cm							
	T3943 T4324 120 cm							

Conca kompatibilita nábytku

				Conca		Extra	
E2077 55x38 S přepadem	E2078 55x38 S přepadem	E1398 Ø40 cm	E1413 Ø40 cm	T3698 60x40 cm	T3696 Ø45 cm	T3740 60x40 cm	T3741 50x40 cm

Umyvadla na desku		Ipalyss							
		E1391 80x40 cm	E1886 65x40 cm Bez přepadu	E1887 65x40 cm S přepadem	E1396 60x38 cm Bez přepadu	E1397 60x38 cm S přepadem	E2076 55x38 Bez přepadu	E2077 55x38 S přepadem	
Conca	T3936* T4319 100 cm								
	T3948* T4329 100 cm								
	T3930* T4313 100 cm								
	T3942* T4323 100 cm								
	T3935* T4318 80 cm								
	T3947* T4328 80 cm								
	T3929* T4312 80 cm								
	T3941* T4322 80 cm								
	T3934* T4317 60 cm								
	T3946* T4327 60 cm								
	T3928* T4311 60 cm								
	T3940* T4321 60 cm								

* Není kompatibilní s umyvadly Linda-X





































Conca kompatibilita nábytku

				Conca		Extra		Linda-X			
	E2078 55x38 S přepadem	E1398 Ø40 cm	E1413 Ø40 cm	T3698 60x40 cm	T3696 Ø45 cm	T3740 60x40 cm	T3741 50x40 cm	T4399 45X38	T4400 45X38	T4401 55X38	T4402 55X38

Umyvadla		Conca						
		120x45 cm	100x45 cm	80x45 cm	60x45 cm	50x45 cm	40x35 cm	100x45 cm
Conca	T4341 240 cm							
	T4335 240 cm							
	T4338 240 cm							
	T4332 200 cm							
	T4316 200 cm							
	T4326 200 cm							
	T4331 160 cm							
	T4315 160 cm							
	T4325 160 cm							
	T3937 T4320 120 cm							
	T3949 T4330 120 cm							
	T3931 T4314 120 cm							
	T3943 T4324 120 cm							

Conca kompatibilita nábytku

Extra					Linda-X			
80x45 cm	70x45 cm	60x45 cm	50x45 cm	45x35 cm	50x48 cm	60x50 cm	75x50 cm	

Umyvadla		Conca					
		120x45 cm	100x45 cm	80x45 cm	60x45 cm	50x45 cm	40x35 cm
Conca	Umyvadlová skříňka						
	T3936 100 cm T4319						
	T3948 100 cm T4329						
	T3930 100 cm T4313						
	T3942 100 cm T4323						
	T3935 80 cm T4318						
	T3947 80 cm T4328						
	T3929 80 cm T4312						
	T3941 80 cm T4322						
	T3934 60 cm T4317						
	T3946 60 cm T4327						
	T3928 60 cm T4311						
	T3940 60 cm T4321						

Conca kompatibilita nábytku

Extra								
	100x45 cm	80x45 cm	70x45 cm	60x45 cm	50x45 cm	45x35 cm	45x25 cm Prostor na levé straně	45x25 cm Prostor na pravé straně

Koupelnový nábytek a zrcadla

Umyvadla na desku		Ipalyss					
		E1391 80x40 cm	E1886 65x40 cm Bez přeřadu	E1887 65x40 cm S přeřadem	E1396 60x38 cm Bez přeřadu	E1397 60x38 cm S přeřadem	E2076 55x38 Bez přeřadu
Conca	Nábytková police						
	T4342 240 cm						
	T4000 200 cm						
	T3954 180 cm						
	T3953 160 cm						
T3952 120 cm							

Umyvadla		Conca					
		120x45	100x45	80x45	60x45	50x45	40x35
Conca	Nábytková police						
	T4342 240 cm						
	T4000 200 cm						
	T3954 180 cm						
	T3953 160 cm						
T3952 120 cm							

Conca kompatibilita nábytku

				Conca		Extra	
E2077 55x38 S přepadem	E2078 55x38 S přepadem	E1398 Ø40 cm	E1413 Ø40 cm	T3698 60x40 cm	T3696 Ø45 cm	T3740 60x40 cm	T3741 50x40 cm

Extra									
120x45	100x45	80x45	70x45	60x45	50x45	45x35	45x25 cm Prostor na levé straně	45x25 cm Prostor na pravé straně	

Koupelnový nábytek a zrcadla

Nábytková umyvadla		Extra nábytková umyvadla				Calla nábytková umyvadla	
		121 x 51 cm	101 x 51 cm	81 x 51 cm	61 x 51 cm	86,5 cm	66,5 cm
Umyvadlové skříňky							
Conca	T4576 120 cm						
	T4575 100 cm						
	T4574 80 cm						
	T4573 60 cm						
	T4580 120 cm						
	T4579 100 cm						
	T4574 80 cm						
	T4573 60 cm						

Koupelnový nábytek a zrcadla

Conca kompatibilita nábytku

Umyvadlo na desku		Linda-X			
		T4399 45x38 cm S přeřpadem	T4400 45x38 cm Bez přeřpadu	T4401 55x38 cm S přeřpadem	T4402 55x38 cm Bez přeřpadu
Conca	Nábytková konzole				
	T4342 240 cm				
	T4000 200 cm				
	T3954 180 cm				
	T3953 160 cm				
T3952 120 cm					

Koupeřlinový nábytek a zrcadla

Umyvadlo		Linda-X		
		T4392 50x48 cm	T4395 60x50 cm	T4398 75x50 cm
Conca	Nábytková konzole			
	T4342 240 cm			
	T4000 200 cm			
	T3954 180 cm			
	T3953 160 cm			
T3952 120 cm				

ZAKÁZKOVÝ OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ PRO VÝŘEZ V KERAMICKÉ VRCHNÍ DESCE

1. Vyberte kód modelu a množství (počet kusů) **keramických vrchních desek**

Kód modelu	Množství

2. Potřebujete pracovní desku bez výřezu?
Pokud ano, zaškrtněte políčko →

NC

3. Pokud je potřeba provést výřez, vyberte typ instalace v tabulce níže a zadejte kód výřezu do políčka vedle →

TYPY UMYVADEL

TYPY VÝŘEZŮ	UMYVADLA PŘILÉHAJÍCÍ KE STĚNĚ* NEBO NA DESKU BEZ NÁSTĚNNÉ BATERIE	KÓD VÝŘEZU	UMYVADLA NA DESKU NEPŘILÉHAJÍCÍ KE STĚNĚ*	KÓD VÝŘEZU
	Výřez uprostřed pro umyvadlo přiléhající ke stěně <i>Pro vrchní desky 60, 80, 100, 120 cm</i>		CB	Výřez uprostřed pro umyvadlo na desku nepřiléhající ke stěně <i>Pro vrchní desky 60, 80, 100, 120 cm</i>
Výřez vlevo pro umyvadlo přiléhající ke stěně <i>Pro vrchní desky 120, 160, 200, 240 cm</i>		CL	Výřez vlevo pro umyvadlo na desku nepřiléhající ke stěně <i>Pro vrchní desky 120, 160, 200, 240 cm</i>	CS
Výřez vpravo pro umyvadlo přiléhající ke stěně <i>Pro vrchní desky 120, 160, 200, 240 cm</i>		CR	Výřez vpravo pro umyvadlo na desku nepřiléhající ke stěně <i>Pro vrchní desky 120, 160, 200, 240 cm</i>	CD
Dvojitý výřez pro umyvadlo přiléhající ke stěně <i>Pro vrchní desky 160, 200, 240 cm</i>		CT	Dvojitý výřez pro umyvadlo na desku nepřiléhající ke stěně <i>Pro vrchní desky 160, 200, 240 cm</i>	CW

* Výřez ve vrchní desce umožňuje umístit umyvadlo tak, aby byla zajištěna boční mezera minimálně 20 mm.

4. Otvor pro baterii pro umyvadlo na desku nepřiléhající ke zdi. Prosím, zaškrtněte políčko polohy otvoru pro baterii:



5. Objednávací číslo umyvadla:

6. Údaje o prodejci:

Jméno

Adresa

Potvrzuji, že tato objednávka výřezu v keramické vrchní desce CONCA je kompletní ve všech částech.

Podpis

POZOR: Vyplňte prosím všechny části formuláře specifikující výřez v keramické vrchní desce Conca.
Po odeslání není možné objednávku zrušit ani upravit!

TYPY VÝŘEZŮ V KERAMICKÉ VRCHNÍ DESCE CONCA

Objednací číslo, včetně barvy	Obj. číslo	Popis výrobku	Kód barvy	Popis barvy (viz str. 127)	Možnosti výřezu	TYPY VÝŘEZŮ										
						BEZ VÝŘEZU	CB	CL	CR	CT	CV	CS	CD	CW	OTVOR PRO BATERII	
T4344DI	T4344	VRCHNÍ DESKA 60 X 37 CM STN	DI	Grey Stone	Na zakázku / žádný	X	X				X					
T4344DH	T4344	VRCHNÍ DESKA 60 X 37 CM WHM	DH	Calacatta marble	Na zakázku / žádný	X	X				X					
T4344DG	T4344	VRCHNÍ DESKA 60 X 37 CM BLM	DG	Black desire marble	Na zakázku / žádný	X	X				X					
T4345DI	T4345	VRCHNÍ DESKA 80 X 37 CM STN	DI	Grey Stone	Na zakázku / žádný	X	X				X					
T4345DH	T4345	VRCHNÍ DESKA 80 X 37 CM WHM	DH	Calacatta marble	Na zakázku / žádný	X	X				X					
T4345DG	T4345	VRCHNÍ DESKA 80 X 37 CM BLM	DG	Black desire marble	Na zakázku / žádný	X	X				X					
T4346DI	T4346	VRCHNÍ DESKA 100 X 37 CM STN	DI	Grey Stone	Na zakázku / žádný	X	X				X					
T4346DH	T4346	VRCHNÍ DESKA 100 X 37 CM WHM	DH	Calacatta marble	Na zakázku / žádný	X	X				X					
T4346DG	T4346	VRCHNÍ DESKA 100 X 37 CM BLM	DG	Black desire marble	Na zakázku / žádný	X	X				X					
T4347DI	T4347	VRCHNÍ DESKA 120 X 37 CM STN	DI	Grey Stone	Na zakázku / žádný	X	X	X	X		X	X	X			
T4347DH	T4347	VRCHNÍ DESKA 120 X 37 CM WHM	DH	Calacatta marble	Na zakázku / žádný	X	X	X	X		X	X	X			
T4347DG	T4347	VRCHNÍ DESKA 120 X 37 CM BLM	DG	Black desire marble	Na zakázku / žádný	X	X	X	X		X	X	X			
T4348DI	T4348	VRCHNÍ DESKA 160 X 37 CM STN	DI	Grey Stone	Na zakázku / žádný	X		X	X	X		X	X	X		
T4348DH	T4348	VRCHNÍ DESKA 160 X 37 CM WHM	DH	Calacatta marble	Na zakázku / žádný	X		X	X	X		X	X	X		
T4348DG	T4348	VRCHNÍ DESKA 160 X 37 CM BLM	DG	Black desire marble	Na zakázku / žádný	X		X	X	X		X	X	X		
T4349DI	T4349	VRCHNÍ DESKA 200 X 37 CM STN	DI	Grey Stone	Na zakázku / žádný	X		X	X	X		X	X	X		
T4349DH	T4349	VRCHNÍ DESKA 200 X 37 CM WHM	DH	Calacatta marble	Na zakázku / žádný	X		X	X	X		X	X	X		
T4349DG	T4349	VRCHNÍ DESKA 200 X 37 CM BLM	DG	Black desire marble	Na zakázku / žádný	X		X	X	X		X	X	X		
T4350DI	T4350	VRCHNÍ DESKA 240 X 37 CM STN	DI	Grey Stone	Na zakázku / žádný	X		X	X	X		X	X	X		
T4350DH	T4350	VRCHNÍ DESKA 240 X 37 CM WHM	DH	Calacatta marble	Na zakázku / žádný	X		X	X	X		X	X	X		
T4350DG	T4350	VRCHNÍ DESKA 240 X 37 CM BLM	DG	Black desire marble	Na zakázku / žádný	X		X	X	X		X	X	X		
T3969DG	T3969	VRCHNÍ DESKA 60 X 50.5 CM BLM	DG	Black desire marble	Na zakázku / žádný	X	X				X					X
T3969DH	T3969	VRCHNÍ DESKA 60 X 50.5 CM WHM	DH	Calacatta marble	Na zakázku / žádný	X	X				X					X
T3969DI	T3969	VRCHNÍ DESKA 60 X 50.5 CM STN	DI	Grey Stone	Na zakázku / žádný	X	X				X					X
T3970DG	T3970	VRCHNÍ DESKA 80 X 50.5 CM BLM	DG	Black desire marble	Na zakázku / žádný	X	X				X					X
T3970DH	T3970	VRCHNÍ DESKA 80 X 50.5 CM WHM	DH	Calacatta marble	Na zakázku / žádný	X	X				X					X
T3970DI	T3970	VRCHNÍ DESKA 80 X 50.5 CM STN	DI	Grey Stone	Na zakázku / žádný	X	X				X					X
T3971DG	T3971	VRCHNÍ DESKA 100 X 50.5 CM BLM	DG	Black desire marble	Na zakázku / žádný	X	X				X					X
T3971DH	T3971	VRCHNÍ DESKA 100 X 50.5 CM WHM	DH	Calacatta marble	Na zakázku / žádný	X	X				X					X
T3971DI	T3971	VRCHNÍ DESKA 100 X 50.5 CM STN	DI	Grey Stone	Na zakázku / žádný	X	X				X					X
T3972DG	T3972	VRCHNÍ DESKA 120 X 50.5 CM BLM	DG	Black desire marble	Na zakázku / žádný	X	X	X	X		X	X	X			X
T3972DH	T3972	VRCHNÍ DESKA 120 X 50.5 CM WHM	DH	Calacatta marble	Na zakázku / žádný	X	X	X	X		X	X	X			X
T3972DI	T3972	VRCHNÍ DESKA 120 X 50.5 CM STN	DI	Grey Stone	Na zakázku / žádný	X	X	X	X		X	X	X			X
T4202DG	T4202	VRCHNÍ DESKA 160 X 50.5 CM BLM	DG	Black desire marble	Na zakázku / žádný	X		X	X	X		X	X	X	X	X
T4202DH	T4202	VRCHNÍ DESKA 160 X 50.5 CM WHM	DH	Calacatta marble	Na zakázku / žádný	X		X	X	X		X	X	X	X	X
T4202DI	T4202	VRCHNÍ DESKA 160 X 50.5 CM STN	DI	Grey Stone	Na zakázku / žádný	X		X	X	X		X	X	X	X	X
T4204DG	T4204	VRCHNÍ DESKA 200 X 50.5 CM BLM	DG	Black desire marble	Na zakázku / žádný	X		X	X	X		X	X	X	X	X
T4204DH	T4204	VRCHNÍ DESKA 200 X 50.5 CM WHM	DH	Calacatta marble	Na zakázku / žádný	X		X	X	X		X	X	X	X	X
T4204DI	T4204	VRCHNÍ DESKA 200 X 50.5 CM STN	DI	Grey Stone	Na zakázku / žádný	X		X	X	X		X	X	X	X	X
T4343DI	T4343	VRCHNÍ DESKA 240 X 50.5 CM STN	DI	Grey Stone	Na zakázku / žádný	X		X	X	X		X	X	X	X	X
T4343DH	T4343	VRCHNÍ DESKA 240 X 50.5 CM WHM	DH	Calacatta marble	Na zakázku / žádný	X		X	X	X		X	X	X	X	X
T4343DG	T4343	VRCHNÍ DESKA 240 X 50.5 CM BLM	DG	Black desire marble	Na zakázku / žádný	X		X	X	X		X	X	X	X	X

X – možný typ výřezu

Conca

Conca skříňka pod umyvadlo 120, 100, 80, 60 cm



Popis výrobku

Skříňka pod nábytkové umyvadlo 120, 100, 80, 60 cm s projekcí 50,5 cm.

2 vnější zásuvky.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-Close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Pro kombinaci s:

Extra nábytkovými umyvadly

- 121 cm nábytkové umyvadlo na skříňku Conca 120 cm

- 101 cm nábytkové umyvadlo na skříňku Conca 100 cm

- 81 cm nábytkové umyvadlo na skříňku Conca 80 cm

- 61 cm nábytkové umyvadlo na skříňku Conca 60 cm

Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR	
Skříňka pod umyvadlo 120 cm, 2 zásuvky	1200 x 505 x 555	53,4	T4576xx	*	*	R4
			T4576yy	*	*	R4
Skříňka pod umyvadlo 100 cm, 2 zásuvky	1000 x 505 x 55	47,4	T4575xx	*	*	R4
			T4575yy	*	*	R4
Skříňka pod umyvadlo 80 cm, 2 zásuvky	800 x 505 x 555	42,0	T4574xx	*	*	R4
			T4574yy	*	*	R4
Skříňka pod umyvadlo 60 cm, 2 zásuvky	600 x 505 x 555	36,5	T4573xx	*	*	R4
			T4573yy	*	*	R4

Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon		0,4	EE23033967	780	30	R2
--------------------------	--	-----	------------	-----	----	----

* Ceny na vyžádání

Barevná provedení:

xx

Y1 Matt White

Y2 Matt Anthracite


Y3 Matt Sunset

yy

Y4 Smoked Oak

Y5 Dark Walnut

Y6 Light Oak



Conca

Conca skříňka pod umyvadlo 120, 100, 80, 60 cm



Popis výrobku

Skříňka pod nábytkové umyvadlo 120, 100, 80, 60 cm s krátkou projekcí 37 cm.

1 vnější zásuvka.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-Close.
Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Pro kombinaci s:

Extra nábytkovými umyvadly

- 121 cm nábytkové umyvadlo na skříňku Conca 120 cm

- 101 cm nábytkové umyvadlo na skříňku Conca 100 cm

- 81 cm nábytkové umyvadlo na skříňku Conca 80 cm

- 61 cm nábytkové umyvadlo na skříňku Conca 60 cm

Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Skříňka pod umyvadlo 120 cm, 1 zásuvka	1200 x 505 x 555	53,4	T4580xx	*	* R4
			T4580yy	*	* R4
Skříňka pod umyvadlo 100 cm, 1 zásuvka	1000 x 505 x 55	47,4	T4579xx	*	* R4
			T4579yy	*	* R4
Skříňka pod umyvadlo 80 cm, 1 zásuvka	800 x 505 x 555	42,0	T4578xx	*	* R4
			T4578yy	*	* R4
Skříňka pod umyvadlo 60 cm, 1 zásuvka	600 x 505 x 555	36,5	T4577xx	*	* R4
			T4577yy	*	* R4


Doporučené příslušenství


Prostorově úsporný sifon	0,4	EE23033967	780	30	R2
--------------------------	-----	------------	-----	----	----

* Ceny na vyžádání

Barevná provedení:

xx

 Y1 Matt White

 Y2 Matt Anthracite


 Y3 Matt Sunset

yy

 Y4 Smoked Oak

 Y5 Dark Walnut

 Y6 Light Oak



Conca

Conca umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm



Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm s krátkou projekcí 37 cm.

2 vnější zásuvky a 2 vnitřní zásuvky.

Bez výřezu pro umyvadlo. Výřez provádějte dle výřezové šablony, která je součástí balení umyvadla.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-Close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s umyvadly:

Conca umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 120 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 240 cm), 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 240, 200 cm), 80, 60, 50, 40 cm

Conca umyvadla na desku 60, 45 cm

Extra umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 240, 200 cm), 80, 70, 60, 50, 45 cm

Extra umyvadla na desku 60, 50 cm

Ipalys umyvadla na desku 80, 65, 60, 55, 40 cm

Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

Doporučené příslušenství

T4351Y2 LED osvětlení zásuvek 236 cm (SET), Matt Anthracite

T4310Y2 LED osvětlení zásuvek 196 cm (SET), Matt Anthracite

T4309Y2 LED osvětlení zásuvek 156 cm (SET), Matt Anthracite

T3980Y2 Úložný box malý, Matt Anthracite

T3979Y2 Úložný box velký, Matt Anthracite

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 240 cm	2387 x 373 x 550	87,5	T4341Y1	71 860	2 764	R4
			T4341Y2	71 860	2 764	R4
			T4341Y3	71 860	2 764	R4
			T4341Y4	79 090	3 042	R4
			T4341Y5	79 090	3 042	R4
			T4341Y6	79 090	3 042	R4
Umyvadlová skříňka 200 cm	1987 x 373 x 550	77,5	T4332Y1	61 440	2 363	R4
			T4332Y2	61 440	2 363	R4
			T4332Y3	61 440	2 363	R4
			T4332Y4	67 600	2 600	R4
			T4332Y5	67 600	2 600	R4
			T4332Y6	67 600	2 600	R4
Umyvadlová skříňka 160 cm	1587 x 373 x 550	67,3	T4331Y1	58 060	2 233	R4
			T4331Y2	58 060	2 233	R4
			T4331Y3	58 060	2 233	R4
			T4331Y4	63 880	2 457	R4
			T4331Y5	63 880	2 457	R4
			T4331Y6	63 880	2 457	R4

Doporučené příslušenství







LED osvětlení zásuvek SET (2x 1152 mm)	1152 x 21 x 11	2,7	T4351Y2	17 580	676	R4
LED osvětlení zásuvek SET (2x 952 mm)	952 x 21 x 11	2,6	T4310Y2	14 510	558	R4
LED osvětlení zásuvek SET (2x 752 mm)	752 x 21 x 11	2,2	T4309Y2	12 010	462	R4
Úložný box malý	200 x 230 x 50	1,1	T3980Y2	5 410	208	R4
Úložný box velký	240 x 370 x 147	2,5	T3979Y2	8 420	324	R4
Prostorově úsporný sifon		0,4	EE23033967	780	30	R2


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Conca

Conca umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm

Barevná provedení:

	Y1 Matt White
	Y2 Matt Anthracite
	Y3 Matt Sunset
	Y4 Smoked Oak
	Y5 Dark Walnut
	Y6 Light Oak



	A
T4341	2387
T4332	1987
T4331	1587

Conca

Conca umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm



Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm s krátkou projekcí 37 cm.

2 vnější zásuvky a 2 vnitřní zásuvky.

Bez vrchní desky.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-Close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s vrchní deskou:

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

240 cm T4350 (pro umyvadlovou skříňku 240 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

200 cm T4349 (pro umyvadlovou skříňku 200 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

160 cm T4348 (pro umyvadlovou skříňku 160 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

musí být objednána na „Zakázkovém objednávkovém formuláři“,

kde je specifikována i kombinace s vybraným umyvadlem.

Vyplňte prosím "Zakázkový objednávkový formulář" (viz str. 142).

Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

Doporučené příslušenství

T4351Y2 LED osvětlení zásuvek 236 cm, (SET), Matt Anthracite

T4310Y2 LED osvětlení zásuvek 196 cm, (SET), Matt Anthracite

T4309Y2 LED osvětlení zásuvek 156 cm (SET), Matt Anthracite

T3980Y2 Úložný box malý, Matt Anthracite

T3979Y2 Úložný box velký, Matt Anthracite

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednáací číslo	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 240 cm	2385 x 373 x 540	79,5	T4339Y1	61 100	2 350	R4
			T4339Y2	61 100	2 350	R4
			T4339Y3	61 100	2 350	R4
			T4339Y4	67 260	2 587	R4
			T4339Y5	67 260	2 587	R4
			T4339Y6	67 260	2 587	R4
Umyvadlová skříňka 200 cm	1985 x 373 x 540	70,5	T3999Y1	52 230	2 009	R4
			T3999Y2	52 230	2 009	R4
			T3999Y3	52 230	2 009	R4
			T3999Y4	57 490	2 211	R4
			T3999Y5	57 490	2 211	R4
			T3999Y6	57 490	2 211	R4
Umyvadlová skříňka 160 cm	1585 x 373 x 540	61,3	T3996Y1	49 370	1 899	R4
			T3996Y2	49 370	1 899	R4
			T3996Y3	49 370	1 899	R4
			T3996Y4	54 260	2 087	R4
			T3996Y5	54 260	2 087	R4
			T3996Y6	54 260	2 087	R4
Nezbytné příslušenství						
Keramická vrchní deska 240 x 37 cm	2387 x 373 x 6	10,5	T4350DH	42 900	1 650	R4
			T4350DG	42 900	1 650	R4
			T4350DI	42 900	1 650	R4
Keramická vrchní deska 200 x 37 cm	1987 x 373 x 6	9,0	T4349DH	42 900	1 650	R4
			T4349DG	42 900	1 650	R4
			T4349DI	42 900	1 650	R4
Keramická vrchní deska 160 x 37 cm	1587 x 373 x 6	7,5	T4348DH	33 360	1 283	R4
			T4348DG	33 360	1 283	R4
			T4348DI	33 360	1 283	R4

Conca

Conca umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm







Doporučené příslušenství

LED osvětlení zásuvek SET (2x 1152 mm)	1152 x 21 x 11	2,7	T4351Y2	17 580	676	R4
LED osvětlení zásuvek SET (2x 952 mm)	952 x 21 x 11	2,6	T4310Y2	14 510	558	R4
LED osvětlení zásuvek SET (2x 752 mm)	752 x 21 x 11	2,2	T4309Y2	12 010	462	R4
Úložný box malý	200 x 230 x 50	1,1	T3980Y2	5 410	208	R4
Úložný box velký	240 x 370 x 147	2,5	T3979Y2	8 420	324	R4
Prostorově úsporný sifon		0,4	EE23033967	780	30	R2




Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Barevná provedení:

Umyvadlové skříňky

	Y1 Matt White
	Y2 Matt Anthracite
	Y3 Matt Sunset
	Y4 Smoked Oak
	Y5 Dark Walnut
	Y6 Light Oak

Keramická vrchní deska

	DH Calacatta Marble
	DG Black Desire Marble
	DI Grey Stone



	A
T4339	2385
T3999	1985
T3996	1585

Conca

Conca umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm



Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm s krátkou projekcí 37 cm.

1 vnější zásuvka a 1 vnitřní zásuvka.

Výřez pro umyvadlo.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-Close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s umyvadly:

Conca umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 120 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120 cm), 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 40 cm

Conca umyvadla na desku 60, 45 cm

Extra umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 70 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 45 cm

Extra umyvadla na desku 60, 50 cm

Ipalyss umyvadla na desku 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 65, 60, 55, 40 cm

Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

Doporučené příslušenství

T3978Y2 LED osvětlení zásuvek 116 cm, Matt Anthracite

T3977Y2 LED osvětlení zásuvek 96 cm, Matt Anthracite

T3976Y2 LED osvětlení zásuvek 76 cm, Matt Anthracite

T3975Y2 LED osvětlení zásuvek 56 cm, Matt Anthracite

T3980Y2 Úložný box malý, Matt Anthracite

T3979Y2 Úložný box velký, Matt Anthracite

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umyvadlová skříňka 120 cm	1202 x 373 x 550	45,5	T3937Y1	41 000	1 577 R4
			T3937Y2	41 000	1 577 R4
			T3937Y3	41 000	1 577 R4
			T3937Y4	45 060	1 733 R4
			T3937Y5	45 060	1 733 R4
			T3937Y6	45 060	1 733 R4
Umyvadlová skříňka 100 cm	1002 x 373 x 550	40,4	T3936Y1	35 490	1 365 R4
			T3936Y2	35 490	1 365 R4
			T3936Y3	35 490	1 365 R4
			T3936Y4	39 050	1 502 R4
			T3936Y5	39 050	1 502 R4
			T3936Y6	39 050	1 502 R4
Umyvadlová skříňka 80 cm	802 x 373 x 550	35,2	T3935Y1	31 430	1 209 R4
			T3935Y2	31 430	1 209 R4
			T3935Y3	31 430	1 209 R4
			T3935Y4	34 530	1 328 R4
			T3935Y5	34 530	1 328 R4
			T3935Y6	34 530	1 328 R4
Umyvadlová skříňka 60 cm	602 x 373 x 550	31,5	T3934Y1	27 330	1 051 R4
			T3934Y2	27 330	1 051 R4
			T3934Y3	27 330	1 051 R4
			T3934Y4	30 060	1 156 R4
			T3934Y5	30 060	1 156 R4
			T3934Y6	30 060	1 156 R4









Conca umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm


Doporučené příslušenství

LED osvětlení zásuvek (1152 mm)	1152 x 21 x 11	1,3	T3978Y2	9 930	382	R4
LED osvětlení zásuvek (952 mm)	952 x 21 x 11	1,1	T3977Y2	8 970	345	R4
LED osvětlení zásuvek (752 mm)	752 x 21 x 11	0,9	T3976Y2	8 320	320	R4
LED osvětlení zásuvek (552 mm)	552 x 21 x 11	0,7	T3975Y2	6 890	265	R4
Úložný box malý	200 x 230 x 50	1,1	T3980Y2	5 410	208	R4
Úložný box velký	240 x 370 x 147	2,5	T3979Y2	8 420	324	R4
Prostorově úsporný sifon		0,4	EE23033967	780	30	R2

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

	Y1 Matt White
	Y2 Matt Anthracite
	Y3 Matt Sunset
	Y4 Smoked Oak
	Y5 Dark Walnut
	Y6 Light Oak



	A
T3937	1202
T3936	1002
T3935	802
T3934	602

Conca

Conca umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm



Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm s krátkou projekcí 37 cm.

1 vnější zásuvka a 1 vnitřní zásuvka.

Bez výřezu pro umyvadlo. Výřez provádějte dle výřezové šablony, která je součástí balení umyvadla.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-Close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Pro samostatnou instalaci nebo kompatibilní s umyvadly:

Conca umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 120 cm

(pouze pro umyvadlovou skříňku 120 cm), 100 cm (pouze pro

umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou

skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 40 cm

Conca umyvadla na desku 60, 45 cm

Extra umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 100 cm

(pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze

pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 70 cm (pouze pro

umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 45 cm

Extra umyvadla na desku 60, 50 cm

Ipalyss umyvadla na desku 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku

120, 100, 80 cm), 65, 60, 55, 40 cm

Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

Doporučené příslušenství

T3978Y2 LED osvětlení zásuvek 116 cm, Matt Anthracite

T3977Y2 LED osvětlení zásuvek 96 cm, Matt Anthracite

T3976Y2 LED osvětlení zásuvek 76 cm, Matt Anthracite

T3975Y2 LED osvětlení zásuvek 56 cm, Matt Anthracite

T3980Y2 Úložný box malý, Matt Anthracite

T3979Y2 Úložný box velký, Matt Anthracite

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 120 cm	1202 x 373 x 550	45,5	T4320Y1	41 000	1 577	R4
			T4320Y2	41 000	1 577	R4
			T4320Y3	41 000	1 577	R4
			T4320Y4	45 060	1 733	R4
			T4320Y5	45 060	1 733	R4
			T4320Y6	45 060	1 733	R4
Umyvadlová skříňka 100 cm	1002 x 373 x 550	40,4	T4319Y1	35 490	1 365	R4
			T4319Y2	35 490	1 365	R4
			T4319Y3	35 490	1 365	R4
			T4319Y4	39 050	1 502	R4
			T4319Y5	39 050	1 502	R4
			T4319Y6	39 050	1 502	R4
Umyvadlová skříňka 80 cm	802 x 373 x 550	35,2	T4318Y1	31 430	1 209	R4
			T4318Y2	31 430	1 209	R4
			T4318Y3	31 430	1 209	R4
			T4318Y4	34 530	1 328	R4
			T4318Y5	34 530	1 328	R4
			T4318Y6	34 530	1 328	R4
Umyvadlová skříňka 60 cm	602 x 373 x 550	30,0	T4317Y1	27 330	1 051	R4
			T4317Y2	27 330	1 051	R4
			T4317Y3	27 330	1 051	R4
			T4317Y4	30 060	1 156	R4
			T4317Y5	30 060	1 156	R4
			T4317Y6	30 060	1 156	R4

Conca







Conca umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm


Doporučené příslušenství

LED osvětlení zásuvek (1152 mm)	1152 x 21 x 11	1,3	T3978Y2	9 930	382	R4
LED osvětlení zásuvek (952 mm)	952 x 21 x 11	1,1	T3977Y2	8 970	345	R4
LED osvětlení zásuvek (752 mm)	752 x 21 x 11	0,9	T3976Y2	8 320	320	R4
LED osvětlení zásuvek (552 mm)	552 x 21 x 11	0,7	T3975Y2	6 890	265	R4
Úložný box malý	200 x 230 x 50	1,1	T3980Y2	5 410	208	R4
Úložný box velký	240 x 370 x 147	2,5	T3979Y2	8 420	324	R4
Prostorově úsporný sifon		0,4	EE23033967	780	30	R2

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

	Y1 Matt White
	Y2 Matt Anthracite
	Y3 Matt Sunset
	Y4 Smoked Oak
	Y5 Dark Walnut
	Y6 Light Oak



	A
T4320	1202
T4319	1002
T4318	802
T4317	602

Conca

Conca umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm



Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm s krátkou projekcí 37 cm.

1 vnější zásuvka a 1 vnitřní zásuvka.

Bez vrchní desky.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-Close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s vrchní deskou:

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

120 cm T4347 (pro umyvadlovou skříňku 120 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

100 cm T4346 (pro umyvadlovou skříňku 100 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

80 cm T4345 (pro umyvadlovou skříňku 80 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

60 cm T4344 (pro umyvadlovou skříňku 60 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

musí být objednána na „Zakázkovém objednávkovém formuláři“,

kde je specifikována i kombinace s vybraným umyvadlem.

Vyplňte prosím „Zakázkový objednávkový formulář“ (viz str. 142).

Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

Doporučené příslušenství

T3978Y2 LED osvětlení zásuvek 116 cm, Matt Anthracite

T3977Y2 LED osvětlení zásuvek 96 cm, Matt Anthracite

T3976Y2 LED osvětlení zásuvek 76 cm, Matt Anthracite

T3975Y2 LED osvětlení zásuvek 56 cm, Matt Anthracite

T3980Y2 Úložný box malý, Matt Anthracite

T3979Y2 Úložný box velký, Matt Anthracite

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umyvadlová skříňka 120 cm	1200 x 373 x 540	45,5	T3939Y1	34 870	1 341 R4
			T3939Y2	34 870	1 341 R4
			T3939Y3	34 870	1 341 R4
			T3939Y4	38 300	1 473 R4
			T3939Y5	38 300	1 473 R4
			T3939Y6	38 300	1 473 R4
Umyvadlová skříňka 100 cm	1000 x 373 x 540	38,5	T3997Y1	30 210	1 162 R4
			T3997Y2	30 210	1 162 R4
			T3997Y3	30 210	1 162 R4
			T3997Y4	33 230	1 278 R4
			T3997Y5	33 230	1 278 R4
			T3997Y6	33 230	1 278 R4
Umyvadlová skříňka 80 cm	800 x 373 x 540	33,0	T3994Y1	26 700	1 027 R4
			T3994Y2	26 700	1 027 R4
			T3994Y3	26 700	1 027 R4
			T3994Y4	29 350	1 129 R4
			T3994Y5	29 350	1 129 R4
			T3994Y6	29 350	1 129 R4
Umyvadlová skříňka 60 cm	600 x 373 x 540	29,0	T3991Y1	23 220	893 R4
			T3991Y2	23 220	893 R4
			T3991Y3	23 220	893 R4
			T3991Y4	25 530	982 R4
			T3991Y5	25 530	982 R4
			T3991Y6	25 530	982 R4



Conca umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm

Nezbytné příslušenství

Keramická vrchní deska 120 x 37 cm	1202 x 373 x 6	6,2	T4347DH	24 260	933	R4
			T4347DG	24 260	933	R4
			T4347DI	24 260	933	R4
Keramická vrchní deska 100 x 37 cm	1002 x 373 x 6	5,5	T4346DH	18 670	718	R4
			T4346DG	18 670	718	R4
			T4346DI	18 670	718	R4
Keramická vrchní deska 80 x 37 cm	802 x 373 x 6	4,8	T4345DH	18 670	718	R4
			T4345DG	18 670	718	R4
			T4345DI	18 670	718	R4
Keramická vrchní deska 60 x 37 cm	602 x 373 x 6	4,0	T4344DH	12 660	487	R4
			T4344DG	12 660	487	R4
			T4344DI	12 660	487	R4

Doporučené příslušenství

LED osvětlení zásuvek (1152 mm)	1152 x 21 x 11	1,3	T3978Y2	9 930	382	R4
LED osvětlení zásuvek (952 mm)	952 x 21 x 11	1,1	T3977Y2	8 970	345	R4
LED osvětlení zásuvek (752 mm)	752 x 21 x 11	0,9	T3976Y2	8 320	320	R4
LED osvětlení zásuvek (552 mm)	552 x 21 x 11	0,7	T3975Y2	6 890	265	R4
Úložný box malý	200 x 230 x 50	1,1	T3980Y2	5 410	208	R4
Úložný box velký	240 x 370 x 147	2,5	T3979Y2	8 420	324	R4
Prostorově úsporný sifon		0,4	EE23033967	780	30	R2

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Barevná provedení:

Umyvadlové skříňky

	Y1 Matt White
	Y2 Matt Anthracite
	Y3 Matt Sunset
	Y4 Smoked Oak
	Y5 Dark Walnut
	Y6 Light Oak

Keramická vrchní deska

	DH Calacatta Marble
	DG Black Desire Marble
	DI Grey Stone



	A
T3939	1200
T3997	1000
T3994	800
T3991	600

Conca

Conca umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm



Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm s krátkou projekcí 37 cm.

2 vnější zásuvky.

Výřez pro umyvadlo.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-Close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s umyvadly:

Conca umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 120 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120 cm), 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 40 cm

Conca umyvadla na desku 60, 45 cm

Extra umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 70 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 45 cm

Extra umyvadla na desku 60, 50 cm

Ipalyss umyvadla na desku 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 65, 60, 55, 40 cm

Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

Doporučené příslušenství

T3978Y2 LED osvětlení zásuvek 116 cm, Matt Anthracite

T3977Y2 LED osvětlení zásuvek 96 cm, Matt Anthracite

T3976Y2 LED osvětlení zásuvek 76 cm, Matt Anthracite

T3975Y2 LED osvětlení zásuvek 56 cm, Matt Anthracite

T3980Y2 Úložný box malý, Matt Anthracite

T3979Y2 Úložný box velký, Matt Anthracite

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 120 cm	1202 x 373 x 550	44,5	T3949Y1	51 220	1 970	R4
			T3949Y2	51 220	1 970	R4
			T3949Y3	51 220	1 970	R4
			T3949Y4	56 390	2 169	R4
			T3949Y5	56 390	2 169	R4
			T3949Y6	56 390	2 169	R4
Umyvadlová skříňka 100 cm	1002 x 373 x 550	39,5	T3948Y1	44 380	1 707	R4
			T3948Y2	44 380	1 707	R4
			T3948Y3	44 380	1 707	R4
			T3948Y4	48 830	1 878	R4
			T3948Y5	48 830	1 878	R4
			T3948Y6	48 830	1 878	R4
Umyvadlová skříňka 80 cm	802 x 373 x 550	34,5	T3947Y1	39 260	1 510	R4
			T3947Y2	39 260	1 510	R4
			T3947Y3	39 260	1 510	R4
			T3947Y4	43 210	1 662	R4
			T3947Y5	43 210	1 662	R4
			T3947Y6	43 210	1 662	R4
Umyvadlová skříňka 60 cm	602 x 373 x 550	29,5	T3946Y1	34 140	1 313	R4
			T3946Y2	34 140	1 313	R4
			T3946Y3	34 140	1 313	R4
			T3946Y4	37 540	1 444	R4
			T3946Y5	37 540	1 444	R4
			T3946Y6	37 540	1 444	R4

Conca







Conca umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm


Doporučené příslušenství

LED osvětlení zásuvek (1152 mm)	1152 x 21 x 11	1,3	T3978Y2	9 930	382	R4
LED osvětlení zásuvek (952 mm)	952 x 21 x 11	1,1	T3977Y2	8 970	345	R4
LED osvětlení zásuvek (752 mm)	752 x 21 x 11	0,9	T3976Y2	8 320	320	R4
LED osvětlení zásuvek (552 mm)	552 x 21 x 11	0,7	T3975Y2	6 890	265	R4
Úložný box malý	200 x 230 x 50	1,1	T3980Y2	5 410	208	R4
Úložný box velký	240 x 370 x 147	2,5	T3979Y2	8 420	324	R4
Prostorově úsporný sifon		0,4	EE23033967	780	30	R2

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

	Y1 Matt White
	Y2 Matt Anthracite
	Y3 Matt Sunset
	Y4 Smoked Oak
	Y5 Dark Walnut
	Y6 Light Oak



	A
T3949	1202
T3948	1002
T3947	802
T3946	602

Conca

Conca umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm



Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm s krátkou projekcí 37 cm.

2 vnější zásuvky.

Bez výřezu pro umyvadlo. Výřez provádějte dle výřezové šablony, která je součástí balení umyvadla.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-Close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s umyvadly:

Conca umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 120 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120 cm), 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 40 cm

Conca umyvadla na desku 60, 45 cm

Extra umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 70 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 45 cm

Extra umyvadla na desku 60, 50 cm

Ipalyss umyvadla na desku 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 65, 60, 55, 40

Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

Doporučené příslušenství

T3978Y2 LED osvětlení zásuvek 116 cm, Matt Anthracite

T3977Y2 LED osvětlení zásuvek 96 cm, Matt Anthracite

T3976Y2 LED osvětlení zásuvek 76 cm, Matt Anthracite

T3975Y2 LED osvětlení zásuvek 56 cm, Matt Anthracite

T3980Y2 Úložný box malý, Matt Anthracite

T3979Y2 Úložný box velký, Matt Anthracite

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umyvadlová skříňka 120 cm	1202 x 373 x 550	44,5	T4330Y1	51 220	1 970 R4
			T4330Y2	51 220	1 970 R4
			T4330Y3	51 220	1 970 R4
			T4330Y4	56 390	2 169 R4
			T4330Y5	56 390	2 169 R4
			T4330Y6	56 390	2 169 R4
Umyvadlová skříňka 100 cm	1002 x 373 x 550	39,4	T4329Y1	44 380	1 707 R4
			T4329Y2	44 380	1 707 R4
			T4329Y3	44 380	1 707 R4
			T4329Y4	48 830	1 878 R4
			T4329Y5	48 830	1 878 R4
			T4329Y6	48 830	1 878 R4
Umyvadlová skříňka 80 cm	802 x 373 x 550	35,2	T4328Y1	39 260	1 510 R4
			T4328Y2	39 260	1 510 R4
			T4328Y3	39 260	1 510 R4
			T4328Y4	43 210	1 662 R4
			T4328Y5	43 210	1 662 R4
			T4328Y6	43 210	1 662 R4
Umyvadlová skříňka 60 cm	602 x 373 x 550	30,0	T4327Y1	34 140	1 313 R4
			T4327Y2	34 140	1 313 R4
			T4327Y3	34 140	1 313 R4
			T4327Y4	37 540	1 444 R4
			T4327Y5	37 540	1 444 R4
			T4327Y6	37 540	1 444 R4

Conca







Conca umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm


Doporučené příslušenství

LED osvětlení zásuvek (1152 mm)	1152 x 21 x 11	1,3	T3978Y2	9 930	382	R4
LED osvětlení zásuvek (952 mm)	952 x 21 x 11	1,1	T3977Y2	8 970	345	R4
LED osvětlení zásuvek (752 mm)	752 x 21 x 11	0,9	T3976Y2	8 320	320	R4
LED osvětlení zásuvek (552 mm)	552 x 21 x 11	0,7	T3975Y2	6 890	265	R4
Úložný box malý	200 x 230 x 50	1,1	T3980Y2	5 410	208	R4
Úložný box velký	240 x 370 x 147	2,5	T3979Y2	8 420	324	R4
Prostorově úsporný sifon		0,4	EE23033967	780	30	R2

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

	Y1 Matt White
	Y2 Matt Anthracite
	Y3 Matt Sunset
	Y4 Smoked Oak
	Y5 Dark Walnut
	Y6 Light Oak



	A
T4330	1202
T4329	1002
T4328	802
T4327	602

Conca

Conca umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm



Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm s krátkou projekcí 37 cm.

2 vnější zásuvky.

Bez vrchní desky.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-Close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s vrchní deskou:

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

120 cm T4347 (pro umyvadlovou skříňku 120 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

100 cm T4346 (pro umyvadlovou skříňku 100 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

80 cm T4345 (pro umyvadlovou skříňku 80 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

60 cm T4344 (pro umyvadlovou skříňku 60 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

musí být objednána na „Zakázkovém objednávkovém formuláři“,

kde je specifikována i kombinace s vybraným umyvadlem.

Vyplňte prosím "Zakázkový objednávkový formulář" (viz str. 142).

Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

Doporučené příslušenství

T3978Y2 LED osvětlení zásuvek 116 cm, Matt Anthracite

T3977Y2 LED osvětlení zásuvek 96 cm, Matt Anthracite

T3976Y2 LED osvětlení zásuvek 76 cm, Matt Anthracite

T3975Y2 LED osvětlení zásuvek 56 cm, Matt Anthracite

T3980Y2 Úložný box malý, Matt Anthracite

T3979Y2 Úložný box velký, Matt Anthracite

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umyvadlová skříňka 120 cm	1200 x 373 x 540	41,0	T3951Y1	43 520	1 674 R4
			T3951Y2	43 520	1 674 R4
			T3951Y3	43 520	1 674 R4
			T3951Y4	47 890	1 842 R4
			T3951Y5	47 890	1 842 R4
			T3951Y6	47 890	1 842 R4
Umyvadlová skříňka 100 cm	1000 x 373 x 540	36,5	T4353Y1	37 750	1 452 R4
			T4353Y2	37 750	1 452 R4
			T4353Y3	37 750	1 452 R4
			T4353Y4	41 470	1 595 R4
			T4353Y5	41 470	1 595 R4
			T4353Y6	41 470	1 595 R4
Umyvadlová skříňka 80 cm	800 x 373 x 540	32,2	T4352Y1	33 380	1 284 R4
			T4352Y2	33 380	1 284 R4
			T4352Y3	33 380	1 284 R4
			T4352Y4	36 760	1 414 R4
			T4352Y5	36 760	1 414 R4
			T4352Y6	36 760	1 414 R4
Umyvadlová skříňka 60 cm	600 x 373 x 540	27,5	T4354Y1	29 040	1 117 R4
			T4354Y2	29 040	1 117 R4
			T4354Y3	29 040	1 117 R4
			T4354Y4	31 950	1 229 R4
			T4354Y5	31 950	1 229 R4
			T4354Y6	31 950	1 229 R4



Conca umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm

Nezbytné příslušenství

Keramická vrchní deska 120 x 37 cm	1202 x 373 x 6	6,2	T4347DH	24 260	933	R4
			T4347DG	24 260	933	R4
			T4347DI	24 260	933	R4
Keramická vrchní deska 100 x 37 cm	1002 x 373 x 6	5,5	T4346DH	18 670	718	R4
			T4346DG	18 670	718	R4
			T4346DI	18 670	718	R4
Keramická vrchní deska 80 x 37 cm	802 x 373 x 6	4,8	T4345DH	18 670	718	R4
			T4345DG	18 670	718	R4
			T4345DI	18 670	718	R4
Keramická vrchní deska 60 x 37 cm	602 x 373 x 6	4,0	T4344DH	12 660	487	R4
			T4344DG	12 660	487	R4
			T4344DI	12 660	487	R4

Doporučené příslušenství

LED osvětlení zásuvek (1152 mm)	1152 x 21 x 11	1,3	T3978Y2	9 930	382	R4
LED osvětlení zásuvek (952 mm)	952 x 21 x 11	1,1	T3977Y2	8 970	345	R4
LED osvětlení zásuvek (752 mm)	752 x 21 x 11	0,9	T3976Y2	8 320	320	R4
LED osvětlení zásuvek (552 mm)	552 x 21 x 11	0,7	T3975Y2	6 890	265	R4
Úložný box malý	200 x 230 x 50	1,1	T3980Y2	5 410	208	R4
Úložný box velký	240 x 370 x 147	2,5	T3979Y2	8 420	324	R4
Prostorově úsporný sifon		0,4	EE23033967	780	30	R2

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Barevná provedení:

Umyvadlové skříňky

	Y1 Matt White
	Y2 Matt Anthracite
	Y3 Matt Sunset
	Y4 Smoked Oak
	Y5 Dark Walnut
	Y6 Light Oak

Keramická vrchní deska

	DH Calacatta Marble
	DG Black Desire Marble
	DI Grey Stone



	A
T3951	1200
T4353	1000
T4352	800
T4354	600

Conca

Conca keramická vrchní deska



Popis výrobku

Keramická vrchní deska k umyvadlovým skříňkám Conca.
Bez výřezu / výřez na zakázku.
S krátkou projekcí 37 cm.

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku) musí být objednána na „Zakázkovém objednávkovém formuláři“, kde je specifikována i kombinace s vybraným umyvadlem.

Vyplňte prosím "Zakázkový objednávkový formulář" (viz str. 142).

Kompatibilní s umyvadlovými skříňkami s projekcí 37 cm.

Barevná provedení

DH Calacatta Marble
DG Black Desire Marble
DI Grey Stone

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Keramická vrchní deska 240 cm s krátkou projekcí 37 cm	2387 x 373 x 6	10,5	T4350DH	42 900	1 650 R4
			T4350DG	42 900	1 650 R4
			T4350DI	42 900	1 650 R4
Keramická vrchní deska 200 cm s krátkou projekcí 37 cm	1987 x 373 x 6	9,0	T4349DH	42 900	1 650 R4
			T4349DG	42 900	1 650 R4
			T4349DI	42 900	1 650 R4
Keramická vrchní deska 160 cm s krátkou projekcí 37 cm	1587 x 373 x 6	7,5	T4348DH	33 360	1 283 R4
			T4348DG	33 360	1 283 R4
			T4348DI	33 360	1 283 R4
Keramická vrchní deska 120 cm s krátkou projekcí 37 cm	1202 x 373 x 6	6,2	T4347DH	24 260	933 R4
			T4347DG	24 260	933 R4
			T4347DI	24 260	933 R4
Keramická vrchní deska 100 cm s krátkou projekcí 37 cm	1002 x 373 x 6	5,5	T4346DH	18 670	718 R4
			T4346DG	18 670	718 R4
			T4346DI	18 670	718 R4
Keramická vrchní deska 80 cm s krátkou projekcí 37 cm	802 x 373 x 6	4,8	T4345DH	18 670	718 R4
			T4345DG	18 670	718 R4
			T4345DI	18 670	718 R4
Keramická vrchní deska 60 cm s krátkou projekcí 37 cm	602 x 373 x 6	4,0	T4344DH	12 660	487 R4
			T4344DG	12 660	487 R4
			T4344DI	12 660	487 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:



DH Calacatta Marble




DG Black Desire Marble



DI Grey Stone

Conca

Conca keramická vrchní deska



	A
T4350	2387
T4349	1987
T4348	1587
T4347	1202
T4346	1002
T4345	802
T4344	602

Conca

Conca umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm



Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm s projekcí 50,5 cm.

Výška 37 cm.

2 vnější zásuvky.

Bez výřezu pro umyvadlo. Výřez provádějte dle výřezové šablony, která je součástí balení umyvadla.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-Close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvek.

Kompatibilní s umyvadly:

Conca umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 120 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 240 cm), 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 240, 200 cm), 80, 60, 50, 40 cm

Conca umyvadla na desku 60, 45 cm

Extra umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 240, 200 cm), 80, 70, 60, 50, 45 cm

Extra umyvadla na desku 60, 50 cm

Ipalyss umyvadla na desku 80, 65, 60, 55, 40 cm

Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

Doporučené příslušenství

T4351Y2 LED osvětlení zásuvek 236 cm (SET), Matt Anthracite

T4310Y2 LED osvětlení zásuvek 196 cm (SET), Matt Anthracite

T4309Y2 LED osvětlení zásuvek 156 cm (SET), Matt Anthracite

T3980Y2 Úložný box malý, Matt Anthracite

T3979Y2 Úložný box velký, Matt Anthracite

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 240 cm	2387 x 505 x 370	79,0	T4335Y1	59 380	2 284	R4
			T4335Y2	59 380	2 284	R4
			T4335Y3	59 380	2 284	R4
			T4335Y4	65 360	2 514	R4
			T4335Y5	65 360	2 514	R4
			T4335Y6	65 360	2 514	R4
Umyvadlová skříňka 200 cm	1987 x 505 x 370	69,0	T4316Y1	51 040	1 963	R4
			T4316Y2	51 040	1 963	R4
			T4316Y3	51 040	1 963	R4
			T4316Y4	56 110	2 158	R4
			T4316Y5	56 110	2 158	R4
			T4316Y6	56 110	2 158	R4
Umyvadlová skříňka 160 cm	1587 x 505 x 370	59,0	T4315Y1	48 180	1 853	R4
			T4315Y2	48 180	1 853	R4
			T4315Y3	48 180	1 853	R4
			T4315Y4	53 010	2 039	R4
			T4315Y5	53 010	2 039	R4
			T4315Y6	53 010	2 039	R4

Doporučené příslušenství







LED osvětlení zásuvek SET (2x 1152 mm)	1152 x 21 x 11	2,7	T4351Y2	17 580	676	R4
LED osvětlení zásuvek SET (2x 952 mm)	952 x 21 x 11	2,6	T4310Y2	14 510	558	R4
LED osvětlení zásuvek SET (2x 752 mm)	752 x 21 x 11	2,2	T4309Y2	12 010	462	R4
Úložný box malý	200 x 230 x 50	1,1	T3980Y2	5 410	208	R4
Úložný box velký	240 x 370 x 147	2,5	T3979Y2	8 420	324	R4
Prostorově úsporný sifon		0,4	EE23033967	780	30	R2


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Conca

Conca umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm

Barevná provedení:

	Y1 Matt White
	Y2 Matt Anthracite
	Y3 Matt Sunset
	Y4 Smoked Oak
	Y5 Dark Walnut
	Y6 Light Oak



	A
T4335	2387
T4316	1987
T4315	1587

Conca

Conca umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm



Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm s projekcí 50,5 cm.

Výška 37 cm.

2 vnější zásuvky.

Bez vrchní desky.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-Close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s vrchní deskou:

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

240 cm T4343 (pro umyvadlovou skříňku 240 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

200 cm T4204 (pro umyvadlovou skříňku 200 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

160 cm T4202 (pro umyvadlovou skříňku 160 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

musí být objednána na „Zakázkovém objednávkovém formuláři“, kde je specifikována i kombinace s vybraným umyvadlem.

Vyplňte prosím "Zakázkový objednávkový formulář" (viz str. 142).

Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

Doporučené příslušenství

T4351Y2 LED osvětlení zásuvek 236 cm (SET), Matt Anthracite

T4310Y2 LED osvětlení zásuvek 196 cm (SET), Matt Anthracite

T4309Y2 LED osvětlení zásuvek 156 cm (SET), Matt Anthracite

T3980Y2 Úložný box malý, Matt Anthracite

T3979Y2 Úložný box velký, Matt Anthracite

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Výrobky

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 240 cm	2385 x 505 x 360	68,5	T4333Y1	50 490	1 942	R4
			T4333Y2	50 490	1 942	R4
			T4333Y3	50 490	1 942	R4
			T4333Y4	55 540	2 136	R4
			T4333Y5	55 540	2 136	R4
			T4333Y6	55 540	2 136	R4
Umyvadlová skříňka 200 cm	1985 x 505 x 360	60,0	T3987Y1	43 370	1 668	R4
			T3987Y2	43 370	1 668	R4
			T3987Y3	43 370	1 668	R4
			T3987Y4	47 710	1 835	R4
			T3987Y5	47 710	1 835	R4
			T3987Y6	47 710	1 835	R4
Umyvadlová skříňka 160 cm	1585 x 505 x 360	51,5	T3984Y1	40 980	1 576	R4
			T3984Y2	40 980	1 576	R4
			T3984Y3	40 980	1 576	R4
			T3984Y4	45 060	1 733	R4
			T3984Y5	45 060	1 733	R4
			T3984Y6	45 060	1 733	R4

Nezbytné příslušenství

Keramická vrchní deska 240 x 50,5 cm	2387 x 505 x 6	13,5	T4343DG	52 550	2 021	R4
			T4343DH	52 550	2 021	R4
			T4343DI	52 550	2 021	R4
Keramická vrchní deska 200 x 50,5 cm	1987 x 505 x 6	12,0	T4204DG	52 550	2 021	R4
			T4204DH	52 550	2 021	R4
			T4204DI	40 920	1 574	R4
Keramická vrchní deska 160 x 50,5 cm	1587 x 505 x 6	10,0	T4202DG	40 920	1 574	R4
			T4202DH	40 920	1 574	R4
			T4202DI	40 920	1 574	R4

Conca

Conca umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm







Doporučené příslušenství

LED osvětlení zásuvek SET (2x 1152 mm)	1152 x 21 x 11	2,7	T4351Y2	17 580	676	R4
LED osvětlení zásuvek SET (2x 952 mm)	952 x 21 x 11	2,6	T4310Y2	14 510	558	R4
LED osvětlení zásuvek SET (2x 752 mm)	752 x 21 x 11	2,2	T4309Y2	12 010	462	R4
Úložný box malý	200 x 230 x 50	1,1	T3980Y2	5 410	208	R4
Úložný box velký	240 x 370 x 147	2,5	T3979Y2	8 420	324	R4
Prostorově úsporný sifon		0,4	EE23033967	780	30	R2




Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Barevná provedení:

Umyvadlové skříňky

	Y1 Matt White
	Y2 Matt Anthracite
	Y3 Matt Sunset
	Y4 Smoked Oak
	Y5 Dark Walnut
	Y6 Light Oak

Keramická vrchní deska

	DG Black Desire Marble
	DH Calacatta Marble
	DI Grey Stone



	A
T4333	2385
T3987	1985
T3984	1585

Conca

Conca umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm



Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm s projekcí 50,5 cm.

Výška 37 cm.

1 vnější zásuvka.

Výřez pro umyvadlo.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-Close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s umyvadly:

Conca umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 120 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120 cm), 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 40 cm

Conca umyvadla na desku 60, 45 cm

Extra umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 70 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 45 cm

Extra umyvadla na desku 60, 50 cm

Ipalyss umyvadla na desku 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 65, 60, 55, 40 cm

Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

Doporučené příslušenství

T3978Y2 LED osvětlení zásuvek 116 cm, Matt Anthracite

T3977Y2 LED osvětlení zásuvek 96 cm, Matt Anthracite

T3976Y2 LED osvětlení zásuvek 76 cm, Matt Anthracite

T3975Y2 LED osvětlení zásuvek 56 cm, Matt Anthracite

T3980Y2 Úložný box malý, Matt Anthracite

T3979Y2 Úložný box velký, Matt Anthracite

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 120 cm	1202 x 505 x 370	41,0	T3931Y1	34 030	1 309	R4
			T3931Y2	34 030	1 309	R4
			T3931Y3	34 030	1 309	R4
			T3931Y4	37 440	1 440	R4
			T3931Y5	37 440	1 440	R4
			T3931Y6	37 440	1 440	R4
Umyvadlová skříňka 100 cm	1002 x 505 x 370	36,0	T3930Y1	29 720	1 143	R4
			T3930Y2	29 720	1 143	R4
			T3930Y3	29 720	1 143	R4
			T3930Y4	32 660	1 256	R4
			T3930Y5	32 660	1 256	R4
			T3930Y6	32 660	1 256	R4
Umyvadlová skříňka 80 cm	802 x 505 x 370	31,2	T3929Y1	26 080	1 003	R4
			T3929Y2	26 080	1 003	R4
			T3929Y3	26 080	1 003	R4
			T3929Y4	28 700	1 104	R4
			T3929Y5	28 700	1 104	R4
			T3929Y6	28 700	1 104	R4
Umyvadlová skříňka 60 cm	602 x 505 x 370	26,5	T3928Y1	22 700	873	R4
			T3928Y2	22 700	873	R4
			T3928Y3	22 700	873	R4
			T3928Y4	24 930	959	R4
			T3928Y5	24 930	959	R4
			T3928Y6	24 930	959	R4









Conca umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm


Doporučené příslušenství

LED osvětlení zásuvek (1152 mm)	1152 x 21 x 11	1,3	T3978Y2	9 930	382	R4
LED osvětlení zásuvek (952 mm)	952 x 21 x 11	1,1	T3977Y2	8 970	345	R4
LED osvětlení zásuvek (752 mm)	752 x 21 x 11	0,9	T3976Y2	8 320	320	R4
LED osvětlení zásuvek (552 mm)	552 x 21 x 11	0,7	T3975Y2	6 890	265	R4
Úložný box malý	200 x 230 x 50	1,1	T3980Y2	5 410	208	R4
Úložný box velký	240 x 370 x 147	2,5	T3979Y2	8 420	324	R4
Prostorově úsporný sifon		0,4	EE23033967	780	30	R2

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

	Y1 Matt White
	Y2 Matt Anthracite
	Y3 Matt Sunset
	Y4 Smoked Oak
	Y5 Dark Walnut
	Y6 Light Oak



	A
T3931	1202
T3930	1002
T3929	802
T3928	602

Conca

Conca umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm



Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm s projekcí 50,5 cm.

Výška 37 cm.

1 vnější zásuvka.

Bez výřezu pro umyvadlo. Výřez provádějte dle výřezové šablony, která je součástí balení umyvadla.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-Close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Pro samostatnou instalaci nebo kompatibilní s umyvadly:

Conca umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 120 cm

(pouze pro umyvadlovou skříňku 120 cm), 100 cm (pouze pro

umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 40 cm

Conca umyvadla na desku 60, 45 cm

Extra umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 100 cm

(pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro

umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 70 cm (pouze pro

umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 45 cm

Extra umyvadla na desku 60, 50 cm

Ipalyss umyvadla na desku 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku

120, 100, 80 cm), 65, 60, 55, 40 cm

Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

Doporučené příslušenství

T3978Y2 LED osvětlení zásuvek 116 cm, Matt Anthracite

T3977Y2 LED osvětlení zásuvek 96 cm, Matt Anthracite

T3976Y2 LED osvětlení zásuvek 76 cm, Matt Anthracite

T3975Y2 LED osvětlení zásuvek 56 cm, Matt Anthracite

T3980Y2 Úložný box malý, Matt Anthracite

T3979Y2 Úložný box velký, Matt Anthracite

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 120 cm	1202 x 505 x 370	41,0	T4314Y1	34 030	1 309	R4
			T4314Y2	34 030	1 309	R4
			T4314Y3	34 030	1 309	R4
			T4314Y4	37 440	1 440	R4
			T4314Y5	37 440	1 440	R4
			T4314Y6	37 440	1 440	R4
Umyvadlová skříňka 100 cm	1002 x 505 x 370	36,0	T4313Y1	29 720	1 143	R4
			T4313Y2	29 720	1 143	R4
			T4313Y3	29 720	1 143	R4
			T4313Y4	32 660	1 256	R4
			T4313Y5	32 660	1 256	R4
			T4313Y6	32 660	1 256	R4
Umyvadlová skříňka 80 cm	802 x 505 x 370	31,2	T4312Y1	26 080	1 003	R4
			T4312Y2	26 080	1 003	R4
			T4312Y3	26 080	1 003	R4
			T4312Y4	28 700	1 104	R4
			T4312Y5	28 700	1 104	R4
			T4312Y6	28 700	1 104	R4
Umyvadlová skříňka 60 cm	602 x 505 x 370	26,5	T4311Y1	22 700	873	R4
			T4311Y2	22 700	873	R4
			T4311Y3	22 700	873	R4
			T4311Y4	24 930	959	R4
			T4311Y5	24 930	959	R4
			T4311Y6	24 930	959	R4

Conca







Conca umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm


Doporučené příslušenství

LED osvětlení zásuvek (1152 mm)	1152 x 21 x 11	1,3	T3978Y2	9 930	382	R4
LED osvětlení zásuvek (952 mm)	952 x 21 x 11	1,1	T3977Y2	8 970	345	R4
LED osvětlení zásuvek (752 mm)	752 x 21 x 11	0,9	T3976Y2	8 320	320	R4
LED osvětlení zásuvek (552 mm)	552 x 21 x 11	0,7	T3975Y2	6 890	265	R4
Úložný box malý	200 x 230 x 50	1,1	T3980Y2	5 410	208	R4
Úložný box velký	240 x 370 x 147	2,5	T3979Y2	8 420	324	R4
Prostorově úsporný sifon		0,4	EE23033967	780	30	R2

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

	Y1 Matt White
	Y2 Matt Anthracite
	Y3 Matt Sunset
	Y4 Smoked Oak
	Y5 Dark Walnut
	Y6 Light Oak



	A
T4314	1202
T4313	1002
T4312	802
T4311	602

Conca

Conca umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm



Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm s projekcí 50,5 cm.

Výška 37 cm.

1 vnější zásuvka.

Bez vrchní desky.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-Close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s vrchní deskou:

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

120 cm T3972 (pro umyvadlovou skříňku 120 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

100 cm T3971 (pro umyvadlovou skříňku 100 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

80 cm T3970 (pro umyvadlovou skříňku 80 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

60 cm T3969 (pro umyvadlovou skříňku 60 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

musí být objednána na „Zakázkovém objednávkovém formuláři“,

kde je specifikována i kombinace s vybraným umyvadlem.

Vyplňte prosím „Zakázkový objednávkový formulář“ (viz str. 142).

Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

Doporučené příslušenství

T3978Y2 LED osvětlení zásuvek 116 cm, Matt Anthracite

T3977Y2 LED osvětlení zásuvek 96 cm, Matt Anthracite

T3976Y2 LED osvětlení zásuvek 76 cm, Matt Anthracite

T3975Y2 LED osvětlení zásuvek 56 cm, Matt Anthracite

T3980Y2 Úložný box malý, Matt Anthracite

T3979Y2 Úložný box velký, Matt Anthracite

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 120 cm	1200 x 505 x 360	36,5	T3933Y1	28 910	1 112	R4
			T3933Y2	28 910	1 112	R4
			T3933Y3	28 910	1 112	R4
			T3933Y4	31 820	1 224	R4
			T3933Y5	31 820	1 224	R4
			T3933Y6	31 820	1 224	R4
Umyvadlová skříňka 100 cm	1000 x 505 x 360	34,7	T3988Y1	25 250	971	R4
			T3988Y2	25 250	971	R4
			T3988Y3	25 250	971	R4
			T3988Y4	27 770	1 068	R4
			T3988Y5	27 770	1 068	R4
			T3988Y6	27 770	1 068	R4
Umyvadlová skříňka 80 cm	800 x 505 x 360	28,0	T3985Y1	22 150	852	R4
			T3985Y2	22 150	852	R4
			T3985Y3	22 150	852	R4
			T3985Y4	24 410	939	R4
			T3985Y5	24 410	939	R4
			T3985Y6	24 410	939	R4
Umyvadlová skříňka 60 cm	600 x 505 x 360	25,0	T3982Y1	19 290	742	R4
			T3982Y2	19 290	742	R4
			T3982Y3	19 290	742	R4
			T3982Y4	21 220	816	R4
			T3982Y5	21 220	816	R4
			T3982Y6	21 220	816	R4



Conca umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm

Nezbytné příslušenství

Keramická vrchní deska 120 x 50,5 cm	1202 x 505 x 6	8,0	T3972DG	40 920	1 574	R4
			T3972DH	40 920	1 574	R4
			T3972DI	40 920	1 574	R4
Keramická vrchní deska 100 x 50,5 cm	1002 x 505 x 6	7,0	T3971DG	29 280	1 126	R4
			T3971DH	29 280	1 126	R4
			T3971DI	29 280	1 126	R4
Keramická vrchní deska 80 x 50,5 cm	802 x 505 x 6	6,0	T3970DG	22 750	875	R4
			T3970DH	22 750	875	R4
			T3970DI	22 750	875	R4
Keramická vrchní deska 60 x 50,5 cm	602 x 505 x 6	5,0	T3969DG	15 700	604	R4
			T3969DH	15 700	604	R4
			T3969DI	15 700	604	R4

Doporučené příslušenství


LED osvětlení zásuvek (1152 mm)	1152 x 21 x 11	1,3	T3978Y2	9 930	382	R4
LED osvětlení zásuvek (952 mm)	952 x 21 x 11	1,1	T3977Y2	8 970	345	R4
LED osvětlení zásuvek (752 mm)	752 x 21 x 11	0,9	T3976Y2	8 320	320	R4
LED osvětlení zásuvek (552 mm)	552 x 21 x 11	0,7	T3975Y2	6 890	265	R4
Úložný box malý	200 x 230 x 50	1,1	T3980Y2	5 410	208	R4
Úložný box velký	240 x 370 x 147	2,5	T3979Y2	8 420	324	R4
Prostorově úsporný sifon		0,4	EE23033967	780	30	R2

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

Umyvadlové skříňky

	Y1 Matt White
	Y2 Matt Anthracite
	Y3 Matt Sunset
	Y4 Smoked Oak
	Y5 Dark Walnut
	Y6 Light Oak




Keramická vrchní deska

	DG Black Desire Marble
	DH Calacatta Marble
	DI Grey Stone

	A
T3933	1200
T3988	1000
T3985	800
T3982	600

Conca

Conca umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm



Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm s projekcí 50,5 cm.

Výška 55 cm.

4 vnější zásuvky.

Bez výřezu pro umyvadlo. Výřez provádějte dle výřezové šablony, která je součástí balení umyvadla.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-Close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s umyvadly:

Conca umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 120 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 240 cm), 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 240, 200 cm), 80, 60, 50, 40 cm

Conca umyvadla na desku 60, 45 cm

Extra umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 240, 200 cm), 80, 70, 60, 50, 45 cm

Extra umyvadla na desku 60, 50 cm

Ipalyss umyvadla na desku 80, 65, 60, 55, 40 cm

Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

Doporučené příslušenství

T4351Y2 LED osvětlení zásuvek 236 cm (SET), Matt Anthracite

T4310Y2 LED osvětlení zásuvek 196 cm (SET), Matt Anthracite

T4309Y2 LED osvětlení zásuvek 156 cm (SET), Matt Anthracite

T3980Y2 Úložný box malý, Matt Anthracite

T3979Y2 Úložný box velký, Matt Anthracite

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 240 cm	2387 x 505 x 550	110,0	T4338Y1	73 480	2 826	R4
			T4338Y2	73 480	2 826	R4
			T4338Y3	73 480	2 826	R4
			T4338Y4	80 830	3 109	R4
			T4338Y5	80 830	3 109	R4
			T4338Y6	80 830	3 109	R4
Umyvadlová skříňka 200 cm	1987 x 505 x 550	97,5	T4326Y1	61 230	2 355	R4
			T4326Y2	61 230	2 355	R4
			T4326Y3	61 230	2 355	R4
			T4326Y4	67 370	2 591	R4
			T4326Y5	67 370	2 591	R4
			T4326Y6	67 370	2 591	R4
Umyvadlová skříňka 160 cm	1587 x 505 x 550	85,0	T4325Y1	48 980	1 884	R4
			T4325Y2	48 980	1 884	R4
			T4325Y3	48 980	1 884	R4
			T4325Y4	53 920	2 074	R4
			T4325Y5	53 920	2 074	R4
			T4325Y6	53 920	2 074	R4

Doporučené příslušenství







LED osvětlení zásuvek SET (2x 1152 mm)	1152 x 21 x 11	2,7	T4351Y2	17 580	676	R4
LED osvětlení zásuvek SET (2x 952 mm)	952 x 21 x 11	2,6	T4310Y2	14 510	558	R4
LED osvětlení zásuvek SET (2x 752 mm)	752 x 21 x 11	2,2	T4309Y2	12 010	462	R4
Úložný box malý	200 x 230 x 50	1,1	T3980Y2	5 410	208	R4
Úložný box velký	240 x 370 x 147	2,5	T3979Y2	8 420	324	R4
Prostorově úsporný sifon		0,4	EE23033967	780	30	R2


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Conca

Conca umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm

Barevná provedení:

	Y1 Matt White
	Y2 Matt Anthracite
	Y3 Matt Sunset
	Y4 Smoked Oak
	Y5 Dark Walnut
	Y6 Light Oak



	A
T4338	2387
T4326	1987
T4325	1587

Conca

Conca umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm



Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm s projekcí 50,5 cm.

Výška 55 cm.

4 vnější zásuvky.

Bez vrchní desky.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-Close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s vrchní deskou:

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

240 cm T4343 (pro umyvadlovou skříňku 240 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

200 cm T4204 (pro umyvadlovou skříňku 200 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

160 cm T4202 (pro umyvadlovou skříňku 160 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

musí být objednána na „Zakázkovém objednávkovém formuláři“, kde je specifikována i kombinace s vybraným umyvadlem.

Vyplňte prosím "Zakázkový objednávkový formulář" (viz str. 142).

Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

Doporučené příslušenství

T4351Y2 LED osvětlení zásuvek 236 cm (SET), Matt Anthracite

T4310Y2 LED osvětlení zásuvek 196 cm (SET), Matt Anthracite

T4309Y2 LED osvětlení zásuvek 156 cm (SET), Matt Anthracite

T3980Y2 Úložný box malý, Matt Anthracite

T3979Y2 Úložný box velký, Matt Anthracite

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Výrobky

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 240 cm	2385 x 505 x 540	99,5	T4336Y1	62 480	2 403	R4
			T4336Y2	62 480	2 403	R4
			T4336Y3	62 480	2 403	R4
			T4336Y4	68 740	2 644	R4
			T4336Y5	68 740	2 644	R4
			T4336Y6	68 740	2 644	R4
Umyvadlová skříňka 200 cm	1985 x 505 x 540	88,5	T3993Y1	52 030	2 001	R4
			T3993Y2	52 030	2 001	R4
			T3993Y3	52 030	2 001	R4
			T3993Y4	57 250	2 202	R4
			T3993Y5	57 250	2 202	R4
			T3993Y6	57 250	2 202	R4
Umyvadlová skříňka 160 cm	1585 x 505 x 540	77,5	T3990Y1	41 680	1 603	R4
			T3990Y2	41 680	1 603	R4
			T3990Y3	41 680	1 603	R4
			T3990Y4	45 840	1 763	R4
			T3990Y5	45 840	1 763	R4
			T3990Y6	45 840	1 763	R4

Nezbytné příslušenství

Keramická vrchní deska 240 x 50,5 cm	2387 x 505 x 6	13,5	T4343DG	52 550	2 021	R4
			T4343DH	52 550	2 021	R4
			T4343DI	52 550	2 021	R4
Keramická vrchní deska 200 x 50,5 cm	1987 x 505 x 6	12,0	T4204DG	52 550	2 021	R4
			T4204DH	52 550	2 021	R4
			T4204DI	52 550	2 021	R4
Keramická vrchní deska 160 x 50,5 cm	1587 x 505 x 6	10,0	T4202DG	40 920	1 574	R4
			T4202DH	40 920	1 574	R4
			T4202DI	40 920	1 574	R4

Conca

Conca umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm







Doporučené příslušenství

LED osvětlení zásuvek SET (2x 1152 mm)	1152 x 21 x 11	2,7	T4351Y2	17 580	676	R4
LED osvětlení zásuvek SET (2x 952 mm)	952 x 21 x 11	2,6	T4310Y2	14 510	558	R4
LED osvětlení zásuvek SET (2x 752 mm)	752 x 21 x 11	2,2	T4309Y2	12 010	462	R4
Úložný box malý	200 x 230 x 50	1,1	T3980Y2	5 410	208	R4
Úložný box velký	240 x 370 x 147	2,5	T3979Y2	8 420	324	R4
Prostorově úsporný sifon		0,4	EE23033967	780	30	R2




Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Barevná provedení:

Umyvadlové skříňky

	Y1 Matt White
	Y2 Matt Anthracite
	Y3 Matt Sunset
	Y4 Smoked Oak
	Y5 Dark Walnut
	Y6 Light Oak

Keramická vrchní deska

	DG Black Desire Marble
	DH Calacatta Marble
	DI Grey Stone



	A
T4336	2385
T3993	1985
T3990	1585

Conca

Conca umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm



Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm s projekcí 50,5 cm.

Výška 55 cm.

2 vnější zásuvky.

Výřez pro umyvadlo.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-Close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s umyvadly:

Conca umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 120 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120 cm), 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 40 cm

Conca umyvadla na desku 60, 45 cm

Extra umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 70 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 45 cm

Extra umyvadla na desku 60, 50 cm

Ipalyss umyvadla na desku 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 65, 60, 55, 40 cm

Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

Doporučené příslušenství

T3978Y2 LED osvětlení zásuvek 116 cm, Matt Anthracite

T3977Y2 LED osvětlení zásuvek 96 cm, Matt Anthracite

T3976Y2 LED osvětlení zásuvek 76 cm, Matt Anthracite

T3975Y2 LED osvětlení zásuvek 56 cm, Matt Anthracite

T3980Y2 Úložný box malý, Matt Anthracite

T3979Y2 Úložný box velký, Matt Anthracite

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 120 cm	1202 x 505 x 550	56,4	T3943Y1	44 540	1 713	R4
			T3943Y2	44 540	1 713	R4
			T3943Y3	44 540	1 713	R4
			T3943Y4	48 980	1 884	R4
			T3943Y5	48 980	1 884	R4
			T3943Y6	48 980	1 884	R4
Umyvadlová skříňka 100 cm	1002 x 505 x 550	50,0	T3942Y1	38 610	1 485	R4
			T3942Y2	38 610	1 485	R4
			T3942Y3	38 610	1 485	R4
			T3942Y4	42 460	1 633	R4
			T3942Y5	42 460	1 633	R4
			T3942Y6	42 460	1 633	R4
Umyvadlová skříňka 80 cm	802 x 505 x 550	44,0	T3941Y1	34 140	1 313	R4
			T3941Y2	34 140	1 313	R4
			T3941Y3	34 140	1 313	R4
			T3941Y4	37 540	1 444	R4
			T3941Y5	37 540	1 444	R4
			T3941Y6	37 540	1 444	R4
Umyvadlová skříňka 60 cm	602 x 505 x 550	38,0	T3940Y1	29 720	1 143	R4
			T3940Y2	29 720	1 143	R4
			T3940Y3	29 720	1 143	R4
			T3940Y4	32 660	1 256	R4
			T3940Y6	32 660	1 256	R4
			T3940Y5	32 660	1 256	R4

Conca







Conca umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm


Doporučené příslušenství

LED osvětlení zásuvek (1152 mm)	1152 x 21 x 11	1,3	T3978Y2	9 930	382	R4
LED osvětlení zásuvek (952 mm)	952 x 21 x 11	1,1	T3977Y2	8 970	345	R4
LED osvětlení zásuvek (752 mm)	752 x 21 x 11	0,9	T3976Y2	8 320	320	R4
LED osvětlení zásuvek (552 mm)	552 x 21 x 11	0,7	T3975Y2	6 890	265	R4
Úložný box malý	200 x 230 x 50	1,1	T3980Y2	5 410	208	R4
Úložný box velký	240 x 370 x 147	2,5	T3979Y2	8 420	324	R4
Prostorově úsporný sifon		0,4	EE23033967	780	30	R2

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

	Y1 Matt White
	Y2 Matt Anthracite
	Y3 Matt Sunset
	Y4 Smoked Oak
	Y5 Dark Walnut
	Y6 Light Oak



	A
T3943	1202
T3942	1002
T3941	802
T3940	602

Conca

Conca umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm



Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm s projekcí 50,5 cm.

Výška 55 cm.

2 vnější zásuvky.

Bez výřezu pro umyvadlo. Výřez provádějte dle výřezové šablony, která je součástí balení umyvadla.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-Close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Pro samostatnou instalaci nebo kompatibilní s umyvadly:

Conca umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 120 cm

(pouze pro umyvadlovou skříňku 120 cm), 100 cm (pouze pro

umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 40 cm

Conca umyvadla na desku 60, 45 cm

Extra umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 100 cm

(pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro

umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 70 cm (pouze pro

umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 45 cm

Extra umyvadla na desku 60, 50 cm

Ipalyss umyvadla na desku 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku

120, 100, 80 cm), 65, 60, 55, 40 cm

Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

Doporučené příslušenství

T3978Y2 LED osvětlení zásuvek 116 cm, Matt Anthracite

T3977Y2 LED osvětlení zásuvek 96 cm, Matt Anthracite

T3976Y2 LED osvětlení zásuvek 76 cm, Matt Anthracite

T3975Y2 LED osvětlení zásuvek 56 cm, Matt Anthracite

T3980Y2 Úložný box malý, Matt Anthracite

T3979Y2 Úložný box velký, Matt Anthracite

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 120 cm	1202 x 505 x 550	56,4	T4324Y1	44 540	1 713	R4
			T4324Y2	44 540	1 713	R4
			T4324Y3	44 540	1 713	R4
			T4324Y4	48 980	1 884	R4
			T4324Y5	48 980	1 884	R4
			T4324Y6	48 980	1 884	R4
Umyvadlová skříňka 100 cm	1002 x 505 x 550	50,0	T4323Y1	38 610	1 485	R4
			T4323Y2	38 610	1 485	R4
			T4323Y3	38 610	1 485	R4
			T4323Y4	42 460	1 633	R4
			T4323Y5	42 460	1 633	R4
			T4323Y6	42 460	1 633	R4
Umyvadlová skříňka 80 cm	802 x 505 x 550	44,0	T4322Y1	34 140	1 313	R4
			T4322Y2	34 140	1 313	R4
			T4322Y3	34 140	1 313	R4
			T4322Y4	37 540	1 444	R4
			T4322Y5	37 540	1 444	R4
			T4322Y6	37 540	1 444	R4
Umyvadlová skříňka 60 cm	602 x 505 x 550	38,0	T4321Y1	29 720	1 143	R4
			T4321Y2	29 720	1 143	R4
			T4321Y3	29 720	1 143	R4
			T4321Y4	32 660	1 256	R4
			T4321Y5	32 660	1 256	R4
			T4321Y6	32 660	1 256	R4

Conca







Conca umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm


Doporučené příslušenství

LED osvětlení zásuvek (1152 mm)	1152 x 21 x 11	1,3	T3978Y2	9 930	382	R4
LED osvětlení zásuvek (952 mm)	952 x 21 x 11	1,1	T3977Y2	8 970	345	R4
LED osvětlení zásuvek (752 mm)	752 x 21 x 11	0,9	T3976Y2	8 320	320	R4
LED osvětlení zásuvek (552 mm)	552 x 21 x 11	0,7	T3975Y2	6 890	265	R4
Úložný box malý	200 x 230 x 50	1,1	T3980Y2	5 410	208	R4
Úložný box velký	240 x 370 x 147	2,5	T3979Y2	8 420	324	R4
Prostorově úsporný sifon		0,4	EE23033967	780	30	R2

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

	Y1 Matt White
	Y2 Matt Anthracite
	Y3 Matt Sunset
	Y4 Smoked Oak
	Y5 Dark Walnut
	Y6 Light Oak



	A
T4324	1202
T4323	1002
T4322	802
T4321	602

Conca

Conca umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm



Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm s projekcí 50,5 cm.

Výška 55 cm.

2 vnější zásuvky.

Bez vrchní desky.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-Close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s vrchní deskou:

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

120 cm T3972 (pro umyvadlovou skříňku 120 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

100 cm T3971 (pro umyvadlovou skříňku 100 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

80 cm T3970 (pro umyvadlovou skříňku 80 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

60 cm T3969 (pro umyvadlovou skříňku 60 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

musí být objednána na „Zakázkovém objednávkovém formuláři“,

kde je specifikována i kombinace s vybraným umyvadlem.

Vyplňte prosím "Zakázkový objednávkový formulář" (viz str. 142).

Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

Doporučené příslušenství

T3978Y2 LED osvětlení zásuvek 116 cm, Matt Anthracite

T3977Y2 LED osvětlení zásuvek 96 cm, Matt Anthracite

T3976Y2 LED osvětlení zásuvek 76 cm, Matt Anthracite

T3975Y2 LED osvětlení zásuvek 56 cm, Matt Anthracite

T3980Y2 Úložný box malý, Matt Anthracite

T3979Y2 Úložný box velký, Matt Anthracite

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 120 cm	1200 x 505 x 540	51,9	T3945Y1	37 880	1 457	R4
			T3945Y2	37 880	1 457	R4
			T3945Y3	37 880	1 457	R4
			T3945Y4	41 680	1 603	R4
			T3945Y5	41 680	1 603	R4
			T3945Y6	41 680	1 603	R4
Umyvadlová skříňka 100 cm	1000 x 505 x 540	46,0	T4357Y1	32 840	1 263	R4
			T4357Y2	32 840	1 263	R4
			T4357Y3	32 840	1 263	R4
			T4357Y4	36 090	1 388	R4
			T4357Y5	36 090	1 388	R4
			T4357Y6	36 090	1 388	R4
Umyvadlová skříňka 80 cm	800 x 505 x 540	41,0	T4356Y1	29 040	1 117	R4
			T4356Y2	29 040	1 117	R4
			T4356Y3	29 040	1 117	R4
			T4356Y4	31 950	1 229	R4
			T4356Y5	31 950	1 229	R4
			T4356Y6	31 950	1 229	R4
Umyvadlová skříňka 60 cm	600 x 505 x 540	35,5	T4355Y1	25 250	971	R4
			T4355Y2	25 250	971	R4
			T4355Y3	25 250	971	R4
			T4355Y4	27 770	1 068	R4
			T4355Y5	27 770	1 068	R4
			T4355Y6	27 770	1 068	R4



Conca umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm

Nezbytné příslušenství

Keramická vrchní deska 120 x 50,5 cm	1202 x 505 x 6	8,0	T3972DG	40 920	1 574	R4
			T3972DH	40 920	1 574	R4
			T3972DI	40 920	1 574	R4
Keramická vrchní deska 100 x 50,5 cm	1002 x 505 x 6	7,0	T3971DG	29 280	1 126	R4
			T3971DH	29 280	1 126	R4
			T3971DI	29 280	1 126	R4
Keramická vrchní deska 80 x 50,5 cm	802 x 505 x 6	6,0	T3970DG	22 750	875	R4
			T3970DH	22 750	875	R4
			T3970DI	22 750	875	R4
Keramická vrchní deska 60 x 50,5 cm	602 x 505 x 6	5,0	T3969DG	15 700	604	R4
			T3969DH	15 700	604	R4
			T3969DI	15 700	604	R4

Doporučené příslušenství

LED osvětlení zásuvek (1152 mm)	1152 x 21 x 11	1,3	T3978Y2	9 930	382	R4
LED osvětlení zásuvek (952 mm)	952 x 21 x 11	1,1	T3977Y2	8 970	345	R4
LED osvětlení zásuvek (752 mm)	752 x 21 x 11	0,9	T3976Y2	8 320	320	R4
LED osvětlení zásuvek (552 mm)	552 x 21 x 11	0,7	T3975Y2	6 890	265	R4
Úložný box malý	200 x 230 x 50	1,1	T3980Y2	5 410	208	R4
Úložný box velký	240 x 370 x 147	2,5	T3979Y2	8 420	324	R4
Prostorově úsporný sifon		0,4	EE23033967	780	30	R2

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Barevná provedení:

Umyvadlové skříňky

	Y1 Matt White
	Y2 Matt Anthracite
	Y3 Matt Sunset
	Y4 Smoked Oak
	Y5 Dark Walnut
	Y6 Light Oak

Keramická vrchní deska

	DG Black Desire Marble
	DH Calacatta Marble
	DI Grey Stone



	A
T3945	1200
T4357	1000
T4356	800
T4355	600

Conca

Conca keramická vrchní deska



Popis výrobku

Keramická vrchní deska k umyvadlovým skříňkám Conca.
Bez výřezu / výřez na zakázku.
S projekcí 50,5 cm.

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku) musí být objednána na „Zakázkovém objednávkovém formuláři“, kde je specifikována i kombinace s vybraným umyvadlem.

Vyplňte prosím "Zakázkový objednávkový formulář" (viz str. 142).

Kompatibilní s umyvadlovými skříňkami s projekcí 50,5 cm.



Barevná provedení

DG Black Desire Marble
DH Calacatta Marble
DI Grey Stone

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR	
Keramická vrchní deska 240 cm s projekcí 50,5 cm	2387 x 505 x 6	13,5	T4343DG	52 550	2 021	R4
			T4343DH	52 550	2 021	R4
			T4343DI	52 550	2 021	R4
Keramická vrchní deska 200 cm s projekcí 50,5 cm	1987 x 505 x 6	12,0	T4204DG	52 550	2 021	R4
			T4204DH	52 550	2 021	R4
			T4204DI	52 550	2 021	R4
Keramická vrchní deska 160 cm s projekcí 50,5 cm	1587 x 505 x 6	10,0	T4202DG	40 920	1 574	R4
			T4202DH	40 920	1 574	R4
			T4202DI	40 920	1 574	R4
Keramická vrchní deska 120 cm s projekcí 50,5 cm	1202 x 505 x 6	8,0	T3972DG	40 920	1 574	R4
			T3972DH	40 920	1 574	R4
			T3972DI	40 920	1 574	R4
Keramická vrchní deska 100 cm s projekcí 50,5 cm	1002 x 505 x 6	7,0	T3971DG	29 280	1 126	R4
			T3971DH	29 280	1 126	R4
			T3971DI	29 280	1 126	R4
Keramická vrchní deska 80 cm s projekcí 50,5 cm	802 x 505 x 6	6,0	T3970DG	22 750	875	R4
			T3970DH	22 750	875	R4
			T3970DI	22 750	875	R4
Keramická vrchní deska 60 cm s projekcí 50,5 cm	600 x 505 x 6	5,0	T3969DG	15 700	604	R4
			T3969DH	15 700	604	R4
			T3969DI	15 700	604	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:



	A
T4343	2387
T4204	1987
T4202	1587
T3972	1202
T3971	1002
T3970	802
T3969	602



Ideal Standard



Popis výrobku

Nábytková police s projekcí 50,5 cm.

Bez výřezu pro umyvadlo. Výřez provádějte dle výřezové šablony, která je součástí balení umyvadla.

Nástěnná instalace, upevnění (kovová konzole) k nábytkové polici je nutné objednat zvlášť.

Všechny rozměry jsou kompatibilní s umyvadly:

Conca umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 120, 100, 80, 60, 50, 40 cm

Conca umyvadla na desku 60, 45 cm

Extra umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 100, 80, 70, 60, 50, 45, 45R, 45L cm

Extra umyvadla na desku 60, 50 cm

Ipalys umyvadla na desku 80, 65, 60, 55, 40 cm

Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

Nezbytné příslušenství

Upevnění (U842867) - 1 ks v balení.

Pro nábytkové police 240, 200, 180, 160 cm – jsou potřeba 4 ks.

Pro nábytkové police 120 cm – jsou potřeba 3 ks.

Doporučené příslušenství

Umyvadlová skříňka 160 cm (T3984..), 2x zásuvka, bez vrchní desky

Umyvadlová skříňka 120 cm (T3933..), 1x zásuvka, bez vrchní desky

Umyvadlová skříňka 100 cm (T3988..), 1x zásuvka, bez vrchní desky

Umyvadlová skříňka 80 cm (T3985..), 1x zásuvka, bez vrchní desky

Umyvadlová skříňka 60 cm (T3982..), 1x zásuvka, bez vrchní desky

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Nábytková police 240 x 50,5 cm	2400 x 505 x 80	24,0	T4342Y1	36 870	1 418 R4
			T4342Y2	36 870	1 418 R4
			T4342Y3	36 870	1 418 R4
			T4342Y4	40 560	1 560 R4
			T4342Y5	40 560	1 560 R4
			T4342Y6	40 560	1 560 R4
Nábytková police 200 x 50,5 cm	2000 x 505 x 80	21,5	T4000Y1	32 710	1 258 R4
			T4000Y2	32 710	1 258 R4
			T4000Y3	32 710	1 258 R4
			T4000Y4	36 010	1 385 R4
			T4000Y5	36 010	1 385 R4
			T4000Y6	36 010	1 385 R4
Nábytková police 180 x 50,5 cm	1800 x 505 x 80	19,0	T3954Y1	25 900	996 R4
			T3954Y2	25 900	996 R4
			T3954Y3	25 900	996 R4
			T3954Y4	28 470	1 095 R4
			T3954Y5	28 470	1 095 R4
			T3954Y6	28 470	1 095 R4
Nábytková police 160 x 50,5 cm	1600 x 505 x 80	16,5	T3953Y1	25 900	996 R4
			T3953Y2	25 900	996 R4
			T3953Y3	25 900	996 R4
			T3953Y4	28 470	1 095 R4
			T3953Y5	28 470	1 095 R4
			T3953Y6	28 470	1 095 R4
Nábytková police 120 x 50,5 cm	1200 x 505 x 80	11,5	T3952Y1	21 970	845 R4
			T3952Y2	21 970	845 R4
			T3952Y3	21 970	845 R4
			T3952Y4	24 210	931 R4
			T3952Y5	24 210	931 R4
			T3952Y6	24 210	931 R4

Nezbytné příslušenství

Upevnění nábytkové police - projekce 50,5 cm (kovová konzole, 1 ks v balení)		0,4	U842867	1 640	63	R2
--	--	-----	---------	-------	----	----


Doporučené příslušenství

Umyvadlová skříňka 160 x 50,5 cm, 2x zásuvka, bez vrchní desky	1585 x 505 x 360	51,5	T3984Y1	40 980	1 576	R4
			T3984Y2	40 980	1 576	R4
			T3984Y3	40 980	1 576	R4
			T3984Y4	45 060	1 733	R4
			T3984Y5	45 060	1 733	R4
			T3984Y6	45 060	1 733	R4
Umyvadlová skříňka 120 x 50,5 cm, 1x zásuvka, bez vrchní desky	1200 x 505 x 360	36,5	T3933Y1	28 910	1 112	R4
			T3933Y2	28 910	1 112	R4
			T3933Y3	28 910	1 112	R4
			T3933Y4	31 820	1 224	R4
			T3933Y5	31 820	1 224	R4
			T3933Y6	31 820	1 224	R4
Umyvadlová skříňka 100 x 50,5 cm, 1x zásuvka, bez vrchní desky	1000 x 505 x 360	34,7	T3988Y1	25 250	971	R4
			T3988Y2	25 250	971	R4
			T3988Y3	25 250	971	R4
			T3988Y4	27 770	1 068	R4
			T3988Y5	27 770	1 068	R4
			T3988Y6	27 770	1 068	R4
Umyvadlová skříňka 80 x 50,5 cm, 1x zásuvka, bez vrchní desky	800 x 505 x 360	28,0	T3985Y1	22 150	852	R4
			T3985Y2	22 150	852	R4
			T3985Y3	22 150	852	R4
			T3985Y4	24 410	939	R4
			T3985Y5	24 410	939	R4
			T3985Y6	24 410	939	R4
Umyvadlová skříňka 60 x 50,5 cm, 1x zásuvka, bez vrchní desky	600 x 505 x 360	25,0	T3982Y1	19 290	742	R4
			T3982Y2	19 290	742	R4
			T3982Y3	19 290	742	R4
			T3982Y4	21 220	816	R4
			T3982Y5	21 220	816	R4
			T3982Y6	21 220	816	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

	Y1 Matt White
	Y2 Matt Anthracite
	Y3 Matt Sunset
	Y4 Smoked Oak
	Y5 Dark Walnut
	Y6 Light Oak



	A
T4342	2400
T4000	2000
T3954	1800
T3953	1600
T3952	1200

Conca

Conca osvětlení pro umyvadlové skříňky



Popis výrobku

LED osvětlení.
Určené k instalaci uvnitř umyvadlové skříňky, nad zásuvky.

Matný antracit.
Světlo opatřeno senzorem, který detekuje otevření zásuvky.
Barva světla 4000 Kelvinů. IP 20.

Barevné provedení

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Výrobky


	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR	
LED osvětlení – 2 x 1152 mm, 12 W	1152 x 21 x 11	2,7	T4351Y2	17 580	676	R4
LED osvětlení – 2 x 952 mm, 9,8 W	952 x 21 x 11	2,6	T4310Y2	14 510	558	R4
LED osvětlení – 2 x 752 mm, 7,5 W	752 x 21 x 11	2,2	T4309Y2	12 010	462	R4
LED osvětlení 1152 mm, 12 W	1152 x 21 x 11	1,3	T3978Y2	9 930	382	R4
LED osvětlení 952 mm, 9,8 W	952 x 21 x 11	1,1	T3977Y2	8 970	345	R4
LED osvětlení 752 mm, 7,5 W	752 x 21 x 11	0,9	T3976Y2	8 320	320	R4
LED osvětlení 552 mm, 5,3 W	552 x 21 x 11	0,7	T3975Y2	6 890	265	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Barevné provedení:



Y2 Matt Anthracite



	A
T3978	1152
T3977	952
T3976	752
T3975	552



	A
T4351	1152
T4310	952
T4309	752

Conca

Conca organizéry pro umyvadlové skříňky



Popis výrobku

Organizér / úložný box do zásuvek Conca.

Matt anthracite

Organizér / úložný box velký, kompatibilní s dolními / vnějšími zásuvkami.

Organizér / úložný box malý, kompatibilní s horními / vnitřními zásuvkami.

Barevné provedení

Y2 Matt Anthracite (Lacquered)

Výrobky


	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Organizér / úložný box 240 mm, velký, kompatibilní s dolními / vnějšími zásuvkami	240 x 370 x 147	2,5	T3979Y2	8 420	324 R4
Organizér / úložný box 220 mm, malý, kompatibilní s horními / vnitřními zásuvkami	200 x 230 x 50	1,1	T3980Y2	5 410	208 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Barevné provedení:



Y2 Matt Anthracite



T3979..



T3980..

Conca

Conca vysoká skříňka



Popis výrobku

Vysoká skříňka s dvířky.

1 x dvířka (reversibilní) s Push-to-open otevíracím mechanismem.
4 x vnitřní skleněná police.
1 x vnitřní dřevěná police.

Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)
Y2 Matt Anthracite (Lakované)
Y3 Matt Sunset (Lakované)
Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)
Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)
Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)


Výrobky

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Vysoká skříňka s dvířky 37 x 170 cm	370 x 250 x 1700	34,0	T3955Y1	35 650	1 371 R4
			T3955Y2	35 650	1 371 R4
			T3955Y3	35 650	1 371 R4
			T3955Y4	39 210	1 508 R4
			T3955Y5	39 210	1 508 R4
			T3955Y6	39 210	1 508 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

	Y1 Matt White
	Y2 Matt Anthracite
	Y3 Matt Sunset
	Y4 Smoked Oak
	Y5 Dark Walnut
	Y6 Light Oak



Conca

Conca středně vysoká skříňka



Popis výrobku

Středně vysoká skříňka s dvířky.

1 x dvířka (reversibilní) s Push-to-open otevíracím mechanismem.
4 x vnitřní skleněná police.
1 x vnitřní dřevěná police.

Barevná provedení







Y1 Matt White (Lakované)
Y2 Matt Anthracite (Lakované)
Y3 Matt Sunset (Lakované)
Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)
Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)
Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)


Výrobky

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Středně vysoká skříňka s dvířky 37 x 140 cm	370 x 250 x 1400	30,5	T3956Y1	22 260	856 R4
			T3956Y2	22 260	856 R4
			T3956Y3	22 260	856 R4
			T3956Y4	24 520	943 R4
			T3956Y5	24 520	943 R4
			T3956Y6	24 520	943 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

	Y1 Matt White
	Y2 Matt Anthracite
	Y3 Matt Sunset
	Y4 Smoked Oak
	Y5 Dark Walnut
	Y6 Light Oak



Conca

Conca středně vysoká skříňka dvoudveřová



Popis výrobku

Středně vysoká skříňka dvoudveřová.

2 x dvířka s Push-to-open otevíracím mechanismem.

4 x vnitřní skleněná police.

1 x vnitřní dřevěná police.

Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)







Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)


Výrobky

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Středně vysoká skříňka dvoudveřová	720 x 250 x 1400	48	T4107Y1	35 650	1 371 R4
			T4107Y2	35 650	1 371 R4
			T4107Y3	35 650	1 371 R4
			T4107Y4	39 210	1 508 R4
			T4107Y5	39 210	1 508 R4
			T4107Y6	39 210	1 508 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

	Y1 Matt White
	Y2 Matt Anthracite
	Y3 Matt Sunset
	Y4 Smoked Oak
	Y5 Dark Walnut
	Y6 Light Oak



Conca

Conca zrcadlo kruhové



Popis výrobku

Kruhové zrcadlo s LED ambientním podsvícením.
Bez rámu.

Podsvícení po celém obvodu zrcadla.
LED podsvícení. Barva světla 4000 Kelvinů.
230 V, 50 Hz, IP 44. Třída ochrany II.
Bez vlastního vypínače.
Upevňovací sada součástí balení.
LED osvětlení nelze vyměnit.


Poznámka:
Osvětlení zrcadla lze ovládat pouze externí vypínačem.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Kruhové zrcadlo Ø 120 cm s ambientním LED podsvícením	1200 x 26 x 1200	14,4	T3960BH	18 230	701 R4
Kruhové zrcadlo Ø 100 cm s ambientním LED podsvícením	1000 x 26 x 1000	10,6	T3959BH	15 130	582 R4
Kruhové zrcadlo Ø 80 cm s ambientním LED podsvícením	800 x 26 x 800	7,4	T3958BH	14 040	540 R4
Kruhové zrcadlo Ø 60 cm s ambientním LED podsvícením	600 x 26 x 600	4,8	T3957BH	12 920	497 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Provedení

BH Mirror (zrcadlo)



	A
T3960	Ø1200
T3959	Ø1000
T3958	Ø800
T3957	Ø600

Conca

Conca zrcadlo kruhové



Popis výrobku

Kruhové zrcadlo s ambientním LED osvětlením.
S rámem.

Ambientní osvětlení po celém obvodu rámu
(dekor metalická černo hnědá).
LED ambientní osvětlení. Barva světla 4000 Kelvinů.
230 V, 50 Hz, IP 44. Třída ochrany II.
Bez vlastního vypínače.
Upevňovací sada součástí balení.
LED osvětlení nelze vyměnit.


Poznámka:
Osvětlení zrcadla lze ovládat pouze externí vypínačem.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Kruhové zrcadlo Ø 90 cm s kovovou rozetou a LED osvětlením, 60 W	900 x 26 x 900	21,0	T4133BH	29 740	1 144 R4
Kruhové zrcadlo Ø 65 cm s kovovou rozetou a LED osvětlením, 30 W	650 x 26 x 650	10,8	T4131BH	25 770	991 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Provedení

BH Mirror (zrcadlo)



	A
T4133	Ø900
T4131	Ø650

Conca

Conca zrcadlo čtvercové



Popis výrobku

Čtvercové zrcadlo s LED ambientním osvětlením.
S rámem.

Ambientní osvětlení po celém obvodu rámu (dekor černý hliník).
LED ambientním osvětlení. Barva světla 4000 Kelvinů.
230 V, 50 Hz, IP 44. Třída ochrany II.
Bez vlastního vypínače.
Upevňovací sada součástí balení.
LED osvětlení nelze vyměnit.


Poznámka:
Osvětlení zrcadla lze ovládat pouze externí vypínačem.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Čtvercové zrcadlo 120 cm s černým rámem a ambientním LED osvětlením	1200 x 38 x 1200	17,0	T3968BH	34 240	1 317 R4
Čtvercové zrcadlo 100 cm s černým rámem a ambientním LED osvětlením	1000 x 38 x 1000	12,6	T3967BH	32 580	1 253 R4
Čtvercové zrcadlo 80 cm s černým rámem a ambientním LED osvětlením	800 x 38 x 800	9,3	T3966BH	29 740	1 144 R4
Čtvercové zrcadlo 60 cm s černým rámem a ambientním LED osvětlením	600 x 38 x 600	6,6	T3965BH	25 770	991 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Provedení

BH Mirror (zrcadlo)



	A
T3968	1200
T3967	1000
T3966	800
T3965	600

VODOVODNÍ BATERIE | Materiály a barvy

Vodovodní baterie – materiály

Vodovodní baterie a směšovače jsou vyrobeny z kvalitní mosazi s konstantním a pravidelně kontrolovaným chemickým obsahem, který splňuje evropské normy. Společnost zaručuje materiály vysoké kvality bez jakéhokoli rizika pro zdraví zákazníků.

Povrchy

Pro dosažení lesklého povrchu používá společnost osvědčenou metodu galvanizace. Díky modernímu vybavení zcela splňuje evropskou normu EN 248.

Všechny viditelné plastové detaily jsou galvanicky pokoveny poté, co byly předtím pokoveny mědí, což jim zajišťuje trvanlivý povrch a estetický vzhled.

Technologie Physical Vapor Deposition (PVD) je moderní způsob povrchové úpravy, kdy se ve vakuu odpaří/odpráší z pevné látky mikročástičky, a ty se pod vysokým tlakem na atomové úrovni nanášejí na povlakovaný materiál. Typická procesní teplota pro PVD povlaky je mezi 250 a 450 °C.

Během procesu povlakování metodou PVD se ukládá vrstva materiálu (o vysoké hustotě), který je tlustý jen pár mikronů, ale jakmile je nanesen, je povlak téměř nemožné odstranit. Technologie PVD tak umožňuje vytvoření brilantního dekorativního a velmi funkčního povrchu, který je odolný vůči opotřebení a poškrábání při každodenním používání vodovodních baterií.


PVD povrchové úpravy lze nalézt v řezných a formujících nástrojích, v mechanických komponentech, lékařských zařízeních a výrobcích, které těží z přínosu vysoce odolných a dekorativních vlastností PVD povlaků.

Mezi hlavní výhody patří:


- Vysoká tvrdost
- Odolnost proti poškrábání a oděru
- Odolnost proti opotřebení
- Chemicky inertní/bezbarvý (také ve vlhkém prostředí)
- Bez zápachu
- Hypoalergenní
- Proces nanášení PVD povlaku je zcela ekologický

Barevná provedení vodovodních baterií

Koupelnové doplňky jsou dostupné v několika barevných provedeních. Kromě chromu si tak můžete vybrat novou, tmavě stříbrnou barvu Silver Storm, kartáčovanou zlatou Brushed Gold nebo barvu feritového magnetu Magnetic Grey.



Chrome **AA**



Silver Storm **GN**



Brushed Gold **A2**



Magnetic Grey **A5**

Joy-Neo

Joy-Neo umyvadlová baterie

**Popis výrobku**

Umyvadlová 3-otvorová baterie s dekorativní kovovou hranatou rozetou na patě baterie.

Logo Ideal Standard na otočném výtoku.

Kovové ovládací ventily ve tvaru kříže, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Ovládání po směru a proti směru hodinových ručiček.

Keramické disky uvnitř ovládacích ventilů.

Skrutý perlátor M16,5x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.

Barevná provedení

AA Chrome

A5 Magnetic Grey (dostupné 06/2022)

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR
Umyvadlová 3-otvorová baterie, s kovovou odtokovou garniturou	BD143AA	5 l/min	14 820	570 R4
	BD143A5		23 710	912 R4
Umyvadlová 3-otvorová baterie, bez odtokové garnitury	BD145AA	5 l/min	14 590	561 R4
	BD145A5		23 300	896 R4


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:


AA





A5



BD143..



BD145..



Joy-Neo

Joy-Neo umyvadlová baterie

**Popis výrobku**

Umyvadlová 3-otvorová baterie s dekorativní kovovou hranatou rozetou na patě baterie.

Logo Ideal Standard na otočném výtoku.

Kovové ovládací ventily ve tvaru páky, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Ovládání po směru a proti směru hodinových ručiček.

Keramické disky uvnitř ovládacích ventilů.

Skrutý perlátor M16,5x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.

Barevná provedení

AA Chrome

A5 Magnetic Grey (dostupné 06/2022)

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR
Umyvadlová 3-otvorová baterie, s kovovou odtokovou garniturou	BD144AA	5 l/min	14 820	570 R4
	BD144A5		23 710	912 R4
Umyvadlová 3-otvorová baterie, bez odtokové garnitury	BD146AA	5 l/min	14 590	561 R4
	BD146A5		23 300	896 R4


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:


AA





A5



BD144..



BD146..



Joy-Neo

Joy-Neo umyvadlová baterie Piccolo

**Popis výrobku**

Umyvadlová baterie Piccolo s otočným výtokem (120°).

Kartuše FirmaFlow® Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Ovládání po směru a proti směru hodinových ručiček.

Skrutý perlátor M16,5x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.

Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).

Barevná provedení

AA Chrome

A5 Magnetic Grey (dostupné 06/2022)

Výrobky

	Objednáací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR
Umyvadlová baterie Piccolo, s kovovou odtokovou garniturou	BD147AA	5 l/min	10 500	404 R4
	BD147A5		16 820	647 R4
Umyvadlová baterie Piccolo, bez odtokové garnitury	BD148AA	5 l/min	10 240	394 R4
	BD148A5		16 430	632 R4


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA



A5



BD147..

BD148..

Joy-Neo

NOVINKA

Joy-Neo umyvadlová baterie

Popis výrobku

Umyvadlová baterie s otočným výtokem (120°).
 Kartuše FirmaFlow® Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.
 Logo Ideal Standard na těle baterie.
 Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).
 Ovládání po směru a proti směru hodinových ručiček.
 Skrytý perlátor M16,5x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.
 Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.
 Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).

Barevná provedení

AA Chrome
 A5 Magnetic Grey (dostupné 06/2022)



Výrobky

	Objednáací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie, s kovovou odtokovou garniturou	BD149AA	5 l/min	13 130	505	R4
	BD149A5		21 030	809	R4
Umyvadlová baterie, bez odtokové garnitury	BD150AA	5 l/min	12 900	496	R4
	BD150A5		20 620	793	R4


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:


AA



A5



BD149..



BD150..

Joy-Neo umyvadlová baterie se 2 ventily

Joy-Neo

**Popis výrobku**

Umyvadlová baterie s 2 ventily a otočným výtokem (120°).
Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovové ovládací ventily ve tvaru kříže, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Skrytý perlátor M16,5x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.

Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).

Barevná provedení

AA Chrome

A5 Magnetic Grey (dostupné 06/2022)

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR
Umyvadlová baterie se 2 ovládacími ventily, s kovovou odtok. garniturou	BD151AA	5 l/min	11 570	445 R4
	BD151A5		18 510	712 R4
Umyvadlová baterie se 2 ovládacími ventily, bez odtokové garnitury	BD152AA	5 l/min	11 310	435 R4
	BD152A5		18 120	697 R4


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:


AA




A5



BD151..



BD152..



Joy-Neo

NOVINKA

Joy-Neo umyvadlová baterie nástěnná



Popis výrobku

Umyvadlová baterie nástěnná s 2 ventily a dekorativními kovovými hranatými rozetami.

Pevný výtok 180 mm.

Kovové ovládací ventily ve tvaru kříže, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Skrytý perlátor M16,5x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Ovládání po směru a proti směru hodinových ručiček.

Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl BD355NU (Kit 1). Baterii lze kombinovat pouze s tímto podomítkovým dílem.

Barevná provedení

AA Chrome

A5 Magnetic Grey (dostupné 06/2022)

Výrobky

	Objednáací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR
Umyvadlová baterie podomítková	BD153AA	5 l/min	11 670	449 R4
	BD153A5		18 670	718 R4

Nezbytné příslušenství




Podomítkový díl 1	BD355NU		9 700	373 R4
-------------------	---------	--	-------	--------

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA

A5



Joy-Neo umyvadlová baterie nástěnná

Joy-Neo

**Popis výrobku**

Umyvadlová baterie nástěnná s 2 ventily a dekorativními kovovými hranatými rozetami.

Pevný výtok 180 mm.

Kovové ovládací ventily ve tvaru páky, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Skrytý perlátor M16,5x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Ovládání po směru a proti směru hodinových ručiček.

Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl BD355NU (Kit 1). Baterii lze kombinovat pouze s tímto podomítkovým dílem.

Barevná provedení

AA Chrome

A5 Magnetic Grey (dostupné 06/2022)

Výrobky

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR
Umyvadlová baterie podomítková	BD154AA5	5 l/min	11 490	442 R4
	BD154AA		18 330	705 R4

Nezbytné příslušenství


Podomítkový díl 1	BD355NU		9 700	373 R4
-------------------	----------------	--	-------	--------

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA

A5



Joy-Neo

Joy-Neo umyvadlová baterie s vysokým výtokem

**Popis výrobku**

Umyvadlová baterie s vysokým otočným výtokem (120°).

Kartuše FirmaFlow® Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Ovládání po směru a proti směru hodinových ručiček.

Skrytý perlátor M16,5x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.

Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).

Barevná provedení

AA Chrome

A5 Magnetic Grey (dostupné 06/2022)

Výrobky

Umyvadlová baterie s vysokým vývodem, s kovovou odtok. garniturou

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR
Umyvadlová baterie s vysokým vývodem, s kovovou odtok. garniturou	BD155AA	5 l/min	14 720	566 R4
	BD155A5		23 530	905 R4
Umyvadlová baterie s vysokým vývodem, bez odtokové garnitury	BD156AA	5 l/min	23 140	890 R4
	BD156A5		14 460	556 R4


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:


AA



A5



BD155..



BD156..

Joy-Neo

NOVINKA

Joy-Neo bidetová baterie s 2 ventily



Popis výrobku

Bidetová baterie s 2 ventily a otočným výtokem (120°).

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovové ovládací ventily ve tvaru kříže, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Ovládání po směru a proti směru hodinových ručiček.

Kloubový perlátor M16x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.

Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).

Barevná provedení

AA Chrome

A5 Magnetic Grey (dostupné 06/2022)

Výrobky

Bidetová baterie, s kovovou odtokovou garniturou

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR
BD157AA	5 l/min	10 500	404 R4
BD157A5		16 820	647 R4



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA



A5



Joy-Neo

NOVINKA

Joy-Neo bidetová baterie s 2 ventily

Popis výrobku

Bidetová baterie s 2 ventily a otočným výtokem (120°).

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovové ovládací ventily ve tvaru páky, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Ovládání po směru a proti směru hodinových ručiček.

Kloubový perlátor M16x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.

Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).

Barevná provedení

AA Chrome

A5 Magnetic Grey (dostupné 06/2022)



Výrobky

Bidetová baterie, s kovovou odtokovou garniturou

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

BD441AA

5 l/min

10 500

404

R4

BD441A5

16 820

647

R4



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA



A5



Joy-Neo

NOVINKA

Joy-Neo sprchový systém



Popis výrobku

Sprchový nástěnný systém. Skryté S-připojky se sníženou hlučností.
Kovové hranaté rozety.
Kovové ovládací ventily ve tvaru páky, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).
Ovládání po směru a proti směru hodinových ručiček.
Manuální keramický přepínač s logem Ideal Standard.
Posuvný držák ruční sprchy.
Kovová hlavová sprcha \varnothing 300 mm, 12l/min.
Ruční sprcha „Stick“, 8l/min.
Sprchová hadice IdealFlex 1750 mm.

Barevná provedení

AA Chrome
A5 Magnetic Grey (dostupné 06/2022)

Výrobky

Sprchový systém se 2 ovládacími ventily

Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR
BD159AA	12 l/min	22 310	858 R4
BD159A5		38 190	1 469 R4


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA



A5



Joy-Neo

NOVINKA

Joy-Neo vanová baterie nástěnná



Popis výrobku

Vanová baterie nástěnná. Skryté S-přípojky se sníženou hlučností.
Kovové hranaté rozety.
Kovové ovládací ventily ve tvaru kříže, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).
Ovládání po směru a proti směru hodinových ručiček.
Skrytý perlátor M24x1.
Se zařízením na zamezení zpětného toku.
Manuální keramický přepínač s logem Ideal Standard.

Barevná provedení

AA Chrome
A5 Magnetic Grey (dostupné 06/2022)

Výrobky

Vanová baterie nástěnná se 2 ovládacími ventily

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

BD160AA

14 170

545 R4

BD160A5

22 700

873 R4


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA



A5



Joy-Neo

Joy-Neo vanová baterie nástěnná

**Popis výrobku**

Vanová baterie nástěnná. Skryté S-přípojky se sníženou hlučností.

Kovové hranaté rozety.

Kovové ovládací ventily ve tvaru páky, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Ovládání po směru a proti směru hodinových ručiček.

Skrytý perlátor M24x1.

Se zařízením na zamezení zpětného toku.

Manuální keramický přepínač s logem Ideal Standard.

Barevná provedení

AA Chrome

A5 Magnetic Grey (dostupné 06/2022)

Výrobky

Vanová baterie nástěnná se 2 ovládacími ventily

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

BD161AA

14 170

545

R4

BD161A5

22 700

873

R4


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA



A5



Joy-Neo

Joy-Neo vanová baterie nástěnná se sprchovým příslušenstvím



Popis výrobku

Vanová baterie nástěnná se sprchovým příslušenstvím. Skryté S-připojky se sníženou hlučností. Kovové hranaté rozety. Kovové ovládací ventily ve tvaru kříže, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk). Ovládání po směru a proti směru hodinových ručiček. Skrytý perlátor M24x1. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Manuální keramický přepínač s logem Ideal Standard. Sprchové příslušenství: ruční sprcha „Stick“ 8l/min, sprchová hadice IdealFlex 1250 mm.

Barevná provedení

AA Chrome
A5 Magnetic Grey (dostupné 06/2022)

Výrobky

Vanová baterie nástěnná se 2 ovládacími ventily a sprch. příslušenstvím

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

BD162AA

15 130

582 R4

BD162A5

24 210

931 R4


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA



A5



Joy-Neo

NOVINKA

Joy-Neo vanová baterie nástěnná se sprchovým příslušenstvím



Popis výrobku

Vanová baterie nástěnná se sprchovým příslušenstvím. Skryté S-připojky se sníženou hlučností. Kovové hranaté rozety. Kovové ovládací ventily ve tvaru páky, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk). Ovládání po směru a proti směru hodinových ručiček. Skrytý perlátor M24x1. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Manuální keramický přepínač s logem Ideal Standard. Sprchové příslušenství: ruční sprcha „Stick“ 8l/min, sprchová hadice IdealFlex 1250 mm.

Barevná provedení

AA Chrome
A5 Magnetic Grey (dostupné 06/2022)

Výrobky

Vanová baterie nástěnná se 2 ovládacími ventily a sprch. příslušenstvím

Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR
BD163AA		15 130	582 R4
BD163A5		24 210	931 R4


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA



A5



Joy-Neo

NOVINKA

Joy-Neo vanová 4-otvorová baterie



Popis výrobku

Vanová baterie 4-otvorová se sprchovým příslušenstvím.
Montáž na okraj vany.

Matice G1/2 s těsnícím systémem pro připojení vody.
Kovové hranaté rozety. Kovové ovládací ventily ve tvaru kříže, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).
Ovládání po směru a proti směru hodinových ručiček.
Automatický keramický přepínač vana/sprcha.
Skrutý perlátor M24x1.
Sprchové příslušenství: ruční sprcha „Stick“ 8l/min, sprchová hadice IdealFlex 1750 mm.

Nezbytné příslušenství

Multiplex Trio (odtoková a přepadová souprava včetně napouštění, ø 52 mm) – K7807AA, K7812AA.

Barevná provedení

AA Chrome
A5 Magnetic Grey (dostupné 06/2022)

Výrobky

Vanová baterie 4-otvorová se sprchovým příslušenstvím

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

BD166AA

29 410

1 131 R4

BD166A5

47 060


1 810 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA

A5



Joy-Neo

Joy-Neo vanová volně stojící baterie



Popis výrobku

Vanová volně stojící baterie se sprchovým příslušenstvím.
Kit 1 + Kit 2 (komplet).

Montáž do podlahy.

Kovové ovládací ventily ve tvaru kříže, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Ovládání po směru a proti směru hodinových ručiček.

Manuální přepínač vana/sprcha. Se zařízením na zamezení zpětného toku.

Skrytý perlátor M24x1.

Držák ruční sprchy integrovaný do nohy baterie.

Sprchové příslušenství: ruční sprcha „Stick“ 8l/min, sprchová hadice IdealFlex 1250 mm.

Barevná provedení

AA Chrome

A5 Magnetic Grey (dostupné 06/2022)

Výrobky

Vanová baterie volně stojící

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

BD168AA

46 230

1 778 R4

BD168A5

73 940

2 844 R4



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA



A5



Joy-Neo vanová volně stojící baterie

Joy-Neo



Popis výrobku

Vanová volně stojící baterie se sprchovým příslušenstvím.
Kit 1 + Kit 2 (komplet).

Montáž do podlahy.

Kovové ovládací ventily ve tvaru páky, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Ovládání po směru a proti směru hodinových ručiček.

Manuální přepínač vana/sprcha. Se zařízením na zamezení zpětného toku.

Skrytý perlátor M24x1.

Držák ruční sprchy integrovaný do nohy baterie.

Sprchové příslušenství: ruční sprcha „Stick“ 8l/min, sprchová hadice IdealFlex 1250 mm.

Barevná provedení

AA Chrome

A5 Magnetic Grey (dostupné 06/2022)

Výrobky

Vanová baterie volně stojící

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

BD169AA

46 230

1 778 R4

BD169A5

73 940

2 844 R4




Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA



A5



Joy-Neo nástěnný výtok

Joy-Neo

**Popis výrobku**

Hranatá kovová rozeta (65x65 mm) s logem Ideal Standard.
Připojení G1/2". Usměrňovač proudu vody.

Barevná provedení

AA Chrome

A5 Magnetic Grey (dostupné 06/2022)

Výrobky

Nástěnný výtok

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

BD170AA

4 210

162 R4

BD170A5

6 730

259 R4


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA



A5



Joy-Neo

NOVINKA

Joy-Neo podomítkový 3-cestný ventil



Popis výrobku

Kovový 3-cestný ovládací ventil, díl 2 (pouze nadomítková část).
Kovová kulatá rozeta bez loga.

Nezbytné příslušenství:

A2391NU - díl 1, podomítková část.
Připojení G1/2", 3/4 pozice – 1 přívod, 3 vývod

Barevná provedení

AA Chrome
A5 Magnetic Grey (dostupné 06/2022)

Výrobky

Výrobky	Objednáací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR
Třicestný přepínací ventil podomítkový	A7567AA		4 210	162 R4
	A7567A5		6 730	259 R4

Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl 1	A2391NU		3 980	153 R2
-------------------	---------	--	-------	--------



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA



A5



Joy-Neo

Joy-Neo podomítkový 3-cestný ventil

**Popis výrobku**

Kovový 3-cestný ovládací ventil, díl 2 (pouze nadomítková část).
Kovová hranatá rozeta bez loga.

Nezbytné příslušenství:

A2391NU - díl 1, podomítková část.
Připojení G1/2", 3/4 pozice – 1 přívod, 3 vývod

Barevná provedení

AA Chrome
A5 Magnetic Grey (dostupné 06/2022)

Výrobky

Výrobky	Objednávací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR
Třícestný přepínací ventil podomítkový	A7568AA		4 210	162 R4
	A7568A5		6 730	259 R4

Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl 1	A2391NU		3 980	153 R2
-------------------	---------	--	-------	--------



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA



A5



Joy-Neo

NOVINKA

Joy-Neo sprchová baterie podomítková



Popis výrobku

Sprchová baterie podomítková, díl 2.
Keramická kartuše \varnothing 47 mm s omezovačem teplé vody.
Kovová tenká hranatá rozeta s logem Ideal Standard.
Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá
(modrý/červený potisk).

Nezbytné příslušenství:

Podomítkový díl 2, EasyBox A1000NU.

Barevná provedení

AA Chrome
A5 Magnetic Grey (dostupné 06/2022)

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR	
Sprchová baterie podomítková	A7621AA		9 540	367	R4
	A7621A5		15 290	588	R4

Nezbytné příslušenství

Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie, Kit 1	A1000NU		2 500	96	R2
---	---------	--	-------	----	----


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA



A5



Joy-Neo

Joy-Neo vanová baterie podomítková

**Popis výrobku**

Vanová baterie podomítková, díl 2.
Keramická kartuše \varnothing 47 mm s omezovačem teplé vody.
Kovová tenká hranatá rozeta s logem Ideal Standard.
Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).
Automatický přepínač.

Nezbytné příslušenství:

Podomítkový díl 2, EasyBox A1000NU.

Barevná provedení

AA Chrome

A5 Magnetic Grey (dostupné 06/2022)

Výrobky	Objednávací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR	
	A7622AA		11 570	445	R4
	A7622A5		18 510	712	R4
Nezbytné příslušenství					
Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie, Kit 1	A1000NU		2 500	96	R2


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA



A5



Conca

Conca umyvadlová baterie



Popis výrobku

Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou.

Kartuše FirmaFlow® Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Coin-Slot aerátor M24x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).

Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.

Kovová odtoková garnitura.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Výrobky

Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou, s omezovačem průtoku 5 l/min.

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

BC753AA

5 l/min

11 440

440 R4

BC753GN

18 280

703 R4

BC753A2

18 280

703 R4

BC753A5

18 280

703 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Barevná provedení:

AA

GN

A2

A5



Conca

Conca umyvadlová baterie



Popis výrobku

Umyvadlová baterie bez odtokové garnitury.

Kartuše FirmaFlow® Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Coin-Slot aerátor M24x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespu).

Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Výrobky

Umyvadlová baterie bez odtokové garnitury, s omezovačem průtoku 5 l/min.

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

BC754AA

5 l/min

11 100

427

R4

BC754GN

17 940

690

R4

BC754A2

17 940

690

R4

BC754A5

17 940

690

R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Barevná provedení:

AA

GN

A2

A5



Conca

Conca umyvadlová baterie



Popis výrobku

Umyvadlová baterie s vysokým výtokem, s odtokovou garniturou.

Kartuše FirmaFlow® Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Coin-Slot aerátor M24x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).

Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.

Kovová odtoková garnitura.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey



Výrobky

Umyvadlová baterie s vysokým výtokem a odtokovou garniturou, s omezovačem průtoku 5 l/min.

Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR
BC757AA	5 l/min	16 020	616 R4
BC757GN		25 580	984 R4
BC757A2		25 580	984 R4
BC757A5		25 580	984 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



Conca

Conca umyvadlová baterie



Popis výrobku

Umyvadlová baterie s vysokým výtokem, bez odtokové garnitury.

Kartuše FirmaFlow® Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Coin-Slot aerátor M24x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).

Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey



Výrobky

Umyvadlová baterie s vysokým výtokem bez odtokové garnitury, s omezovačem průtoku 5 l/min.

Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR
BC758AA	5 l/min	15 650	602 R4
BC758GN		25 220	970 R4
BC758A2		25 220	970 R4
BC758A5		25 220	970 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



Conca

Conca umyvadlová baterie podomítková



Popis výrobku

Umyvadlová baterie podomítková.

Kit 2 pro konečnou montáž (pohledový díl).

Kartuše FirmaFlow® Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Délka výtoku 180/220 mm.

Kovová rozeta s logem Ideal Standard.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Coin-Slot aerátor M24x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl A1313NU (Kit 1). Baterii lze kombinovat pouze s tímto podomítkovým tělesem.



Výrobky

Umyvadlová baterie podomítková, Kit 2 (pohledový díl), výtok 180 mm

Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR
A7371AA	5 l/min	14 270	549 R4
A7371GN		22 830	878 R4
A7371A2		22 830	878 R4
A7371A5		22 830	878 R4

Umyvadlová baterie podomítková, Kit 2 (pohledový díl), výtok 220 mm

A7372AA	5 l/min	13 130	505 R4
A7372GN		21 030	809 R4
A7372A2		21 030	809 R4
A7372A5		21 030	809 R4




Nezbytné příslušenství

Podomítkové těleso, Kit 1 (podomítkový díl)

A1313NU		3 952	152 R2
---------	--	-------	--------

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:



A7371

Ideal Standard

A7372

Atelier collections | Cenik 2022

Conca

Conca bidetová baterie



Popis výrobku

Bidetová baterie s odtokovou garniturou.

Kartuše FirmaFlow® Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Kloubový perlátor M18x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).

Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.

Kovová odtoková garnitura.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Výrobky

Bidetová baterie s odtokovou garniturou, s omezovačem průtoku 5 l/min.

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

BC760AA

5 l/min

11 440

440 R4

BC760GN

18 280

703 R4

BC760A2

18 280

703 R4

BC760A5

18 280

703 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



Conca

Conca sprchová baterie nástěnná



Popis výrobku

Sprchová baterie nástěnná.

Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Zpětný ventil.

Skruté S-připojky s nízkou hlučností (nastavitelné 150±13 mm).

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Výrobky

Sprchová baterie nástěnná

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

BC761AA

10 840

417 R4

BC761GN

17 340

667 R4

BC761A2

17 340

667 R4

BC761A5

17 340

667 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH




Barevná provedení:

AA

GN

A2

A5



Conca



Conca vanová baterie nástěnná

Popis výrobku

Vanová baterie nástěnná.

Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Zpětný ventil.

Skryté S-připojky s nízkou hlučností (nastavitelné 150±13 mm).

Coin-Slot aerátor M24x1

Automatický přepínač (automatické přepínání z vany do sprchy)

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Výrobky

Vanová baterie nástěnná

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

BC762AA

15 440

594 R4

BC762GN

24 670

949 R4

BC762A2

24 670

949 R4

BC762A5

24 670

949 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH




Barevná provedení:

AA

GN

A2

A5



Conca

Conca vanová baterie nástěnná s příslušenstvím



Popis výrobku

Vanová baterie nástěnná se sprchovým příslušenstvím.

Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Zpětný ventil.

Skryté S-připojky s nízkou hlučností (nastavitelné 150±13 mm).

Coin-Slot aerátor M24x1.

Automatický prepínač (automatické přepínání z vany do sprchy).

Sprchové příslušenství:

Kovová ruční sprcha (Stick) s logem Ideal Standard.

Hadice IdealFlex 1600 mm.

Čtvercový nástěnný držák.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Výrobky

Vanová baterie nástěnná se sprchovým příslušenstvím

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

BC763AA

18 280

703

R4

BC763GN

29 250

1 125

R4

BC763A2

29 250

1 125

R4

BC763A5

29 250

1 125

R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA





GN



A2



A5



Conca

Conca sprchová baterie podomítková



Popis výrobku

Sprchová baterie podomítková.

Kit 2 pro konečnou montáž (pohledový díl).
Kartuše Ø 47 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody.
Tenká kovová rozeta s logem Ideal Standard.
Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Povrchy:
Technologie galvanického pokovení (AA)
Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey

Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl EASY-BOX A1000NU (Kit 1). Baterii lze kombinovat pouze s tímto podomítkovým tělesem.

Výrobky



	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR
Sprchová baterie podomítková, Kit 2 (pohledový díl)	A7373AA		10 270	395 R4
	A7373GN		16 430	632 R4
	A7373A2		16 430	632 R4
	A7373A5		16 430	632 R4

Nezbytné příslušenství

Podomítkové těleso EASY-BOX, Kit 1 (podomítkový díl)	A1000NU		2 500	96 R2
--	---------	--	-------	-------

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:



Conca



Conca vanová baterie podomítková

Popis výrobku

Vanová baterie podomítková.

Kit 2 pro konečnou montáž (pohledový díl).

Kartuše Ø 47 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody.

Tenká kovová rozeta s logem Ideal Standard.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Automatický přepínač (automatické přepínání z vany do sprchy).

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl EASY-BOX A1000NU (Kit 1). Baterii lze kombinovat pouze s tímto podomítkovým tělesem.

Výrobky



	Objednáací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR	
Vanová baterie podomítková, Kit 2 (pohledový díl)	A7374AA		12 480	480	R4
	A7374GN		19 920	766	R4
	A7374A2		19 920	766	R4
	A7374A5		19 920	766	R4

Nezbytné příslušenství

Podomítkové těleso EASY-BOX, Kit 1 (podomítkový díl)	A1000NU		2 500	96	R2
--	----------------	--	-------	----	----

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:



Conca

Conca výtok nástěnný



Popis výrobku

Výtok nástěnný.

Délka výtoku 180 mm.
Kovová rozeta 65 x 65 mm s logem Ideal Standard.
Coin-Slot aerátor M24x1.
Připojení G 1/2.

Povrchy:
Technologie galvanického pokovení (AA)
Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey

Výrobky

Výtok nástěnný	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR
	BC769AA		6 710	258 R4
	BC769GN		10 660	410 R4
	BC769A2		10 660	410 R4
	BC769A5		10 660	410 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



Joy

Joy umyvadlová baterie



Popis výrobku

Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou.

Kartuše FirmaFlow® Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Caché skrytý aerátor M16,5x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).

Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.

Kovová odtoková garnitura.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Model BC851AA (pouze chrom) i s označením studená/teplá (modrý/červený potisk) na ovládací páce.

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Výrobky

Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou, s omezovačem průtoku 5 l/min.

Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR
BC775AA	5 l/min	7 980	307 R4
BC775GN		12 770	491 R4
BC775A2		12 770	491 R4
BC775A5		12 770	491 R4
BC851AA	5 l/min	9 620	370 R4

Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou, s omezovačem průtoku 5 l/min, s označením studená/teplá na páce

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



Joy

Joy umyvadlová baterie



Popis výrobku

Umyvadlová baterie bez odtokové garnitury.

Kartuše FirmaFlow® Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Caché skrytý aerátor M16,5x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespu).

Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Model BC852AA (pouze chrom) i s označením studená/teplá (modrý/červený potisk) na ovládací páce.

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Výrobky

Umyvadlová baterie bez odtokové garnitury, s omezovačem průtoku 5 l/min.

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

	BC776AA	5 l/min	7 670	295	R4
	BC776GN		12 480	480	R4
	BC776A2		12 480	480	R4
	BC776A5		12 480	480	R4
Umyvadlová baterie bez odtokové garnitury, s omezovačem průtoku 5 l/min, s označením studená/teplá na páce	BC852AA	5 l/min	9 230	355	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



Joy

Joy umyvadlová baterie s vysokým výtokem



Popis výrobku

Umyvadlová baterie s vysokým otočným výtokem a odtokovou garniturou.

Kartuše FirmaFlow® Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Caché skrytý aerátor M16,5x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).

Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.

Kovová odtoková garnitura.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey



Výrobky

Umyvadlová baterie s vysokým otočným výtokem a odtokovou garniturou, s omezovačem průtoku 5 l/min.

Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR
BC777AA	5 l/min	9 570	368 R4
BC777GN		15 390	592 R4
BC777A2		15 390	592 R4
BC777A5		15 390	592 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



Joy

Joy umyvadlová baterie s vysokým výtokem



Popis výrobku

Umyvadlová baterie s vysokým otočným výtokem, bez odtokové garnitury.

Kartuše FirmaFlow® Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Caché skrytý aerátor M16,5x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).

Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey



Výrobky

Umyvadlová baterie s vysokým otočným výtokem, bez odtokové garnitury, s omezovačem průtoku 5 l/min.

Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR
BC778AA	5 l/min	9 230	355 R4
BC778GN		15 000	577 R4
BC778A2		15 000	577 R4
BC778A5		15 000	577 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



Joy

Joy umyvadlová baterie s vysokým výtokem



Popis výrobku

Umyvadlová baterie s vysokým výtokem a odtokovou garniturou.

Kartuše FirmaFlow® Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Caché skrytý aerátor M16,5x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).

Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.

Kovová odtoková garnitura.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Model BC853AA (pouze chrom) i s označením teplá/studená (červený/modrý potisk) na ovládací páce.

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Výrobky

Umyvadlová baterie s vysokým výtokem a odtokovou garniturou, s omezovačem průtoku 5 l/min.

Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR
BC781AA	5 l/min	11 180	430 R4
BC781GN		17 910	689 R4
BC781A2		17 910	689 R4
BC781A5		17 910	689 R4
BC853AA	5 l/min	13 960	537 R4

Umyvadlová baterie s vysokým výtokem a odtokovou garniturou, s označením studená/teplá na páce

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



Joy

Joy umyvadlová baterie s vysokým výtokem



Popis výrobku

Umyvadlová baterie s vysokým výtokem bez odtokové garnitury.

Kartuše FirmaFlow® Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Caché skrytý aerátor M16,5x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).

Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Model BC854AA (pouze chrom) i s označením studená/teplá (červený/modrý potisk) na ovládací páce.

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Výrobky

Umyvadlová baterie s vysokým výtokem bez odtokové garnitury, s omezovačem průtoku 5 l/min.

Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR
BC782AA	5 l/min	10 840	417 R4
BC782GN		17 580	676 R4
BC782A2		17 580	676 R4
BC782A5		17 580	676 R4
BC854AA	5 l/min	13 570	522 R4

Umyvadlová baterie s vysokým výtokem bez odtokové garnitury, s označením studená/teplá na páce

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



Joy

Joy umyvadlová 3-otvorová baterie

Popis výrobku

Umyvadlová 3-otvorová baterie s odtokovou garniturou.

Ozdobná spodní část těla.

Trubkový výtok s logem Ideal Standard.

Ovládací rukojeti bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Caché skrytý aerátor M16,5x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min. Keramické ventily on-off (ve směru a proti směru hodinových ručiček).

Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.

Kovová odtoková garnitura.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey



Výrobky

Umyvadlová 3 otvorová baterie s odtokovou garniturou, s omezovačem průtoku 5 l/min.

Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR
BC783AA	5 l/min	12 560	483 R4
BC783GN		20 100	773 R4
BC783A2		20 100	773 R4
BC783A5		20 100	773 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



Joy

Joy umyvadlová baterie podomítková



Popis výrobku

Umyvadlová baterie podomítková.

Kit 2 pro konečnou montáž (pohledový díl).

Kartuše FirmaFlow® Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Délka výtoku 180/225 mm.

Kovová rozeta s logem Ideal Standard.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Caché skrytý aerátor M16,5x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl A1313NU (Kit 1). Baterii lze kombinovat pouze s tímto podomítkovým tělesem.

Výrobky

Umyvadlová baterie podomítková, Kit 2 (pohledový díl), výtok 180 mm

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

A7378AA 5 l/min 9 180 353 R4

A7378GN 14 720 566 R4

A7378A2 14 720 566 R4

A7378A5 14 720 566 R4

Umyvadlová baterie podomítková, Kit 2 (pohledový díl), výtok 225 mm

A7379AA 5 l/min 10 040 386 R4

A7379GN 16 020 616 R4

A7379A2 16 020 616 R4

A7379A5 16 020 616 R4

Nezbytné příslušenství

Podomítkové těleso, Kit 1 (podomítkový díl)

A1313NU

3 952

152 R2

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA





GN



A2



A5



Ideal Standard

Joy

Joy umyvadlová baterie podomítková



Popis výrobku

Umyvadlová baterie podomítková.

Kit 2 pro konečnou montáž (pohledový díl).

Kartuše FirmaFlow® Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Délka výtoku 180/220 mm.

Kovová rozeta s logem Ideal Standard.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Caché skrytý aerátor M16,5x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl A1313NU (Kit 1). Baterii lze kombinovat pouze s tímto podomítkovým tělesem.

Výrobky

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie podomítková, Kit 2 (pohledový díl), výtok 180 mm	A7380AA	5 l/min	9 180	353	R4
	A7380GN		14 720	566	R4
	A7380A2		14 720	566	R4
	A7380A5		14 720	566	R4
Umyvadlová baterie podomítková, Kit 2 (pohledový díl), výtok 220 mm	A7381AA	5 l/min	10 040	386	R4
	A7381GN		16 020	616	R4
	A7381A2		16 020	616	R4
	A7381A5		16 020	616	R4

Nezbytné příslušenství

Podomítkové těleso, Kit 1 (podomítkový díl)	A1313NU		3 952	152	R2
---	---------	--	-------	-----	----

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA







GN



A2



A5



A7380

A7381

Joy

Joy bidetová baterie



Popis výrobku

Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou.

Kartuše FirmaFlow® Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Kloubový perlátor M18x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).

Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.

Kovová odtoková garnitura.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey



Výrobky

Bidetová baterie s odtokovou garniturou, s omezovačem průtoku 5 l/min.

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

BC784AA

5 l/min

7 980

307 R4

BC784GN

12 770

491 R4

BC784A2

12 770

491 R4

BC784A5

12 770

491 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



Joy

Joy sprchová baterie nástěnná



Popis výrobku

Sprchová baterie nástěnná.

Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Zpětný ventil.

Skruté S-připojky s nízkou hlučností (nastavitelné 150±13 mm).

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)



Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Výrobky

Sprchová baterie nástěnná

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

BC785AA

7 620

293 R4

BC785GN

12 170

468 R4

BC785A2

12 170

468 R4

BC785A5

12 170

468 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA






GN



A2



A5



Joy

Joy vanová baterie nástěnná



Popis výrobku

Vanová baterie nástěnná.

Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Zpětný ventil.

Skryté S-připojky s nízkou hlučností (nastavitelné 150±13 mm).

Caché skrytý aerátor M24x1.

Automatický přepínač (automatické přepínání z vany do sprchy).

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Výrobky

Vanová baterie nástěnná	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR
	BC786AA		10 820	416 R4
	BC786GN		17 260	664 R4
	BC786A2		17 260	664 R4
	BC786A5		17 260	664 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH




Barevná provedení:

AA

GN

A2

A5



Joy

Joy vanová baterie nástěnná s příslušenstvím



Popis výrobku

Vanová baterie nástěnná se sprchovým příslušenstvím.

Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Zpětný ventil.

Skruté S-připojky s nízkou hlučností (nastavitelné 150±13 mm).

Caché skrytý aerátor M24x1.

Automatický prepínač (automatické přepínání z vany do sprchy).

Sprchové příslušenství:

Kovová ruční sprcha (Stick) s logem Ideal Standard

Hadice IdealFlex 1600 mm

Cylindrický nástěnný držák

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Výrobky

Vanová baterie nástěnná se sprchovým příslušenstvím

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

BC787AA

12 770

491 R4

BC787GN

20 440

786 R4

BC787A2

20 440

786 R4

BC787A5

20 440

786 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA





GN



A2



A5



Joy



Joy sprchová baterie podomítková

Popis výrobku

Sprchová baterie podomítková.

Kit 2 pro konečnou montáž (pohledový díl).
Kartuše Ø 47 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody.
Tenká kovová rozeta s logem Ideal Standard.
Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Povrchy:
Technologie galvanického pokovení (AA)
Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey

Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl EASY-BOX A1000NU (Kit 1). Baterii lze kombinovat pouze s tímto podomítkovým tělesem.

Výrobky


	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR
Sprchová baterie podomítková, Kit 2 (pohledový díl)	A7382AA		7 180	276 R4
	A7382GN		11 520	443 R4
	A7382A2		11 520	443 R4
	A7382A5		11 520	443 R4

Nezbytné příslušenství

Podomítkové těleso EASY-BOX, Kit 1 (podomítkový díl)	A1000NU		2 500	96 R2
--	---------	--	-------	-------

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:



Joy



Joy vanová baterie podomítková

Popis výrobku

Vanová baterie podomítková.

Kit 2 pro konečnou montáž (pohledový díl).
Kartuše Ø 47 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody.
Tenká kovová rozeta s logem Ideal Standard.
Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).
Automatický přepínač (automatické přepínání z vany do sprchy).

Povrchy:
Technologie galvanického pokovení (AA)
Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey

Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl EASY-BOX A1000NU (Kit 1). Baterii lze kombinovat pouze s tímto podomítkovým tělesem.

Výrobky


	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR
Vanová baterie podomítková, Kit 2 (pohledový díl)	A7383AA		8 740	336 R4
	A7383GN		13 960	537 R4
	A7383A2		13 960	537 R4
	A7383A5		13 960	537 R4

Nezbytné příslušenství

Podomítkové těleso EASY-BOX, Kit 1 (podomítkový díl)	A1000NU		2 500	96 R2
--	---------	--	-------	-------

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:



Joy

Joy vanová 3-otvorová baterie



Popis výrobku

Vanová 3-otvorová baterie.

Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.
Se sprchovým příslušenstvím (kovová ruční sprcha (Stick), sprchová hadice 1500 mm).

Kovové ovládací rukojeti bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Automatický přepínač (automatické přepínání z vany do sprchy).

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Nezbytné příslušenství

Multiplex Trio (odtoková a přepadová souprava včetně napouštění) K7807AA, nebo volně stojící vanový výtok A7387AA.

Výrobky


	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR	
Vanová 3-otvorová baterie	BC788AA		22 410	862	R4
	BC788GN		35 830	1 378	R4
	BC788A2		35 830	1 378	R4
	BC788A5		35 830	1 378	R4

Nezbytné příslušenství

Multiplex Trio (odtoková a přepadová souprava včetně napouštění), Ø 52mm, chrom	K7807AA		5 070	195	R2
Volně stojící výtok	A7387AA		34 370	1 322	R4
	A7387GN		55 040	2 117	R4
	A7387A2		55 040	2 117	R4
	A7387A5		55 040	2 117	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:



Joy

Joy vanová 4-otvorová baterie



Popis výrobku

Vanová 4-otvorová baterie.

Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Trubkový výtok.

Caché skrytý aerátor M24x1.

Se sprchovým příslušenstvím (kovová ruční sprcha (Stick), sprchová hadice 1500 mm).

Kovové ovládací rukojeti bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Automatický prepínač (automatické přepínání z vany do sprchy).

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey



Výrobky

Vanová 4-otvorová baterie

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

BC789AA

25 190

969 R4

BC789GN

40 330

1 551 R4

BC789A2

40 330

1 551 R4

BC789A5

40 330

1 551 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



Joy

Joy volně stojící výtok



Popis výrobku

Volně stojící výtok.

Kit 1 + Kit 2 kompletní set.
Trubkový výtok, výška 790 - 870 mm.
Caché skrytý aerátor M24x1.
Podlahová rozeta s logem Ideal Standard.

Vhodné ke kombinaci s vanovou 3-otvorovou baterií BC788xx.

Povrchy:
Technologie galvanického pokovení (AA)
Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey

Výrobky

Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR
A7387AA		34 370	1 322 R4
A7387GN		55 040	2 117 R4
A7387A2		55 040	2 117 R4
A7387A5		55 040	2 117 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



Joy

Joy výtok nástěnný



Popis výrobku

Výtok nástěnný

Trubkový výtok, délka 160 mm.
Kovová rozeta Ø 65 mm s logem Ideal Standard.
Caché skrytý aerátor M24x1.
Připojení G 1/2.

Povrchy:
Technologie galvanického pokovení (AA)
Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey

Výrobky

Výtok nástěnný	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR	
	BC805AA		4 160	160	R4
	BC805GN		6 630	255	R4
	BC805A2		6 630	255	R4
	BC805A5		6 630	255	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



Connect Air



Connect Air umyvadlová baterie

Popis výrobku

Umyvadlová baterie SLIM PICCOLO.

Tělo baterie Ø 37 mm, s logem Ideal Standard. Omezovač průtoku nezávislý na tlaku vody (5 l/min). S kovovou odtokovou garniturou. Pevný výtok 90 mm. Výška výtoku 80 mm. S flexibilními hadicemi PEX G3/8. Kovová ovládací páka s označením studená/teplá. Montáž zesponu – upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnícím kroužkem. Kartuše FirmaFlow® Ø 28 mm s keramickými disky. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku. DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

Umyvadlová baterie SLIM PICCOLO. Bez odtokové garnitury.
 Umyvadlová baterie SLIM PICCOLO „BlueStart“.
 S kovovou odtokovou garniturou.
 Umyvadlová baterie SLIM PICCOLO „BlueStart“.
 Bez odtokové garnitury.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey



Výrobky

	Objednáací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie SLIM PICCOLO s odtokovou garniturou	A7014AA	5 l	4 840	186	R1
	A7014GN		9 490	365	R4
	A7014A2		9 490	365	R4
	A7014A5		9 490	365	R4

Varianty výrobku

Umyvadlová baterie SLIM PICCOLO bez odtokové garnitury	A7018AA	5 l	4 550	175	R1
	A7018GN		9 150	352	R4
	A7018A2		9 150	352	R4
	A7018A5		9 150	352	R4
Umyvadlová baterie SLIM PICCOLO „BlueStart“ s odtokovou garniturou	A7017AA	5 l	4 890	188	R1
	A7017GN		9 540	367	R4
	A7017A2		9 540	367	R4
	A7017A5		9 540	367	R4
Umyvadlová baterie SLIM PICCOLO „BlueStart“ bez odtokové garnitury	A7019AA	5 l	4 600	177	R1
	A7019GN		9 200	354	R4
	A7019A2		9 200	354	R4
	A7019A5		9 200	354	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA



GN



A2






A5



Connect Air

Connect Air umyvadlová baterie



Vodovodní baterie

Connect Air



Connect Air umyvadlová baterie

Popis výrobku

Umyvadlová baterie SLIM.

Tělo baterie Ø 37 mm, s logem Ideal Standard. Omezovač průtoku nezávislý na tlaku vody (5 l/min). S kovovou odtokovou garniturou. Pevný výtok 107 mm. Výška výtoku 90 mm. S flexibilními hadicemi PEX G3/8. Kovová ovládací páka s označením studená/teplá. Montáž zespolu – upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnícím kroužkem. Kartuše FirmaFlow® Ø 28 mm s keramickými disky. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku. DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

Umyvadlová baterie SLIM. Bez odtokové garnitury.

Umyvadlová baterie SLIM „BlueStart“.

S kovovou odtokovou garniturou.

Umyvadlová baterie SLIM „BlueStart“. Bez odtokové garnitury.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey



Výrobky

	Objednáací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie SLIM s odtokovou garniturou	A7007AA	5 l	4 840	186	R1
	A7007GN		9 490	365	R4
	A7007A2		9 490	365	R4
	A7007A5		9 490	365	R4

Varianty výrobku

Umyvadlová baterie SLIM bez odtokové garnitury	A7010AA	5 l	4 550	175	R1
	A7010GN		9 150	352	R4
	A7010A2		9 150	352	R4
	A7010A5		9 150	352	R4
Umyvadlová baterie SLIM „BlueStart“ s odtokovou garniturou	A7008AA	5 l	4 890	188	R1
	A7008GN		9 540	367	R4
	A7008A2		9 540	367	R4
	A7008A5		9 540	367	R4
Umyvadlová baterie SLIM „BlueStart“ bez odtokové garnitury	A7011AA	5 l	4 600	177	R1
	A7011GN		9 200	354	R4
	A7011A2		9 200	354	R4
	A7011A5		9 200	354	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA



GN



A2





A5



Connect Air

Connect Air umyvadlová baterie



Vodovodní baterie

Connect Air



Connect Air umyvadlová baterie

Popis výrobku

Umyvadlová baterie.

Tělo baterie Ø 48 mm, s logem Ideal Standard. Omezovač průtoku nezávislý na tlaku vody (5 l/min). S kovovou odtokovou garniturou. Pevný výtok 112 mm. Výška výtoku 100 mm. S flexibilními hadicemi PEX G3/8. Kovová ovládací páka s označením studená/teplá. Montáž zesponu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnícím kroužkem. Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky. Omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku. DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

Umyvadlová baterie. Bez odtokové garnitury.

Umyvadlová baterie – nízkotlaká. S kovovou odtokovou garniturou.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey



Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou	A7021AA	5 l	4 890	188	R1
	A7021GN		9 540	367	R4
	A7021A2		9 540	367	R4
	A7021A5		9 540	367	R4

Varianty výrobku

Umyvadlová baterie bez odtokové garnitury	A7024AA	5 l	4 600	177	R1
	A7024GN		9 200	354	R4
	A7024A2		9 200	354	R4
	A7024A5		9 200	354	R4
Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou – nízkotlaká	A7022AA	5 l	6 890	265	R1
	A7022GN		14 270	549	R4
	A7022A2		14 270	549	R4
	A7022A5		14 270	549	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA



GN



A2




A5





Connect Air



Connect Air umyvadlová baterie




A7021..



A7024..



A7022..



Connect Air



Connect Air umyvadlová baterie

Popis výrobku

Umyvadlová baterie SLIM GRANDE.

Tělo baterie Ø 37 mm, s logem Ideal Standard. Omezovač průtoku nezávislý na tlaku vody (5 l/min). S kovovou odtokovou garniturou. Pevný výtok 125 mm. Výška výtoku 114 mm. S flexibilními hadicemi PEX G3/8. Kovová ovládací páka s označením studená/teplá. Montáž zesponu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnícím kroužkem. Kartuše FirmaFlow® Ø 28 mm s keramickými disky. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku. DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

Umyvadlová baterie SLIM GRANDE. Bez odtokové garnitury.
 Umyvadlová baterie SLIM GRANDE „BlueStart“.
 S kovovou odtokovou garniturou.
 Umyvadlová baterie SLIM GRANDE „BlueStart“.
 Bez odtokové garnitury.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie SLIM GRANDE s odtokovou garniturou	A7012AA	5 l	5 690	219	R1
	A7012GN		11 210	431	R4
	A7012A2		11 210	431	R4
	A7012A5		11 210	431	R4

Varianty výrobku

Umyvadlová baterie SLIM GRANDE bez odtokové garnitury	A7015AA	5 l	5 410	208	R1
	A7015GN		10 870	418	R4
	A7015A2		10 870	418	R4
	A7015A5		10 870	418	R4
Umyvadlová baterie SLIM GRANDE „BlueStart“ s odtokovou garniturou	A7013AA	5 l	5 750	221	R1
	A7013GN		11 260	433	R4
	A7013A2		11 260	433	R4
	A7013A5		11 260	433	R4
Umyvadlová baterie SLIM GRANDE „BlueStart“ bez odtokové garnitury	A7016AA	5 l	5 490	211	R1
	A7016GN		10 920	420	R4
	A7016A2		10 920	420	R4
	A7016A5		10 920	420	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA



GN



A2






A5



Connect Air

Connect Air umyvadlová baterie



Vodovodní baterie

Connect Air



Connect Air umyvadlová baterie

Popis výrobku

Umyvadlová baterie GRANDE.

Tělo baterie Ø 48 mm, s logem Ideal Standard. Omezovač průtoku nezávislý na tlaku vody (5 l/min). S kovovou odtokovou garniturou. Pevný výtok 125 mm. Výška výtoku 120 mm. S flexibilními hadicemi PEX G3/8. Kovová ovládací páka s označením studená/teplá. Montáž zesponu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnícím kroužkem. Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky. Omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku. DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

Umyvadlová baterie GRANDE. Bez odtokové garnitury.

Umyvadlová baterie GRANDE – nízkotlaká.

S kovovou odtokovou garniturou.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Výrobky

	Objednáací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie GRANDE s odtokovou garniturou	A7053AA	5 l	5 750	221	R1
	A7053GN		11 260	433	R4
	A7053A2		11 260	433	R4
	A7053A5		11 260	433	R4

Varianty výrobku

Umyvadlová baterie GRANDE bez odtokové garnitury	A7055AA	5 l	5 490	211	R1
	A7055GN		10 920	420	R4
	A7055A2		10 920	420	R4
	A7055A5		10 920	420	R4
Umyvadlová baterie GRANDE s odtokovou garniturou – nízkotlaká	A7054AA	5 l	7 720	297	R1
	A7054GN		16 150	621	R4
	A7054A2		14 270	549	R4
	A7054A5		14 270	549	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA



GN



A2




A5




Connect Air


Connect Air umyvadlová baterie



A7053..



A7055..



A7054..

Vodovodní baterie

Connect Air

Connect Air umyvadlová baterie s otočným výtokem



Popis výrobku

Umyvadlová baterie SLIM s otočným výtokem.

Tělo baterie Ø43 mm, s logem Ideal Standard. Omezovač průtoku nezávislý na tlaku vody (5 l/min). S kovovou odtokovou garniturou. Otočný výtok 140 mm. Výška výtoku 228 mm. S flexibilními hadicemi PEX G3/8. Kovová ovládací páka s označením studená/teplá. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. Kartuše Ø 28 mm s keramickými disky, bez Click funkce. Omezovač teplé vody separátně v balení (A925169). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku. DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

Umyvadlová baterie SLIM s otočným výtokem. Bez odtokové garnitury.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie SLIM s otočným výtokem s odtokovou garniturou	A7020AA	5 l	7 980	307	R1
	A7020GN		15 680	603	R4
	A7020A2		15 680	603	R4
	A7020A5		15 680	603	R4

Varianty výrobku

Umyvadlová baterie SLIM s otočným výtokem bez odtokové garnitury	A7023AA	5 l	7 700	296	R1
	A7023GN		15 370	591	R4
	A7023A2		15 370	591	R4
	A7023A5		15 370	591	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA



GN



A2





A5



Connect Air

Connect Air umyvadlová baterie s otočným výtokem



Connect Air

Connect Air umyvadlová baterie s vysokým výtokem



Popis výrobku

Umyvadlová baterie SLIM s vysokým výtokem.

Tělo baterie Ø 37 mm, s logem Ideal Standard. Omezovač průtoku nezávislý na tlaku vody (5 l/min). S kovovou odtokovou garniturou. Pevný výtok 150 mm. Výška výtoku 240 mm. S flexibilními hadicemi PEX G3/8. Kovová ovládací páka s označením studená/teplá. Montáž zesponu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnícím kroužkem. Kartuše FirmaFlow® Ø 28 mm s keramickými disky. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku. DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

Umyvadlová baterie SLIM s vysokým výtokem.

Bez odtokové garnitury.

Umyvadlová baterie SLIM s vysokým výtokem „BlueStart“.

S kovovou odtokovou garniturou.

Umyvadlová baterie SLIM s vysokým výtokem „BlueStart“.

Bez odtokové garnitury.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey



Výrobky

Umyvadlová baterie SLIM s vysokým výtokem s odtokovou garniturou

Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR	
A7025AA	5 l	7 020	270	R1
A7025GN		13 780	530	R4
A7025A2		13 780	530	R4
A7025A5		13 780	530	R4

Varianty výrobku

Umyvadlová baterie SLIM s vysokým výtokem bez odtokové garnitury

A7027AA	5 l	6 730	259	R1
A7027GN		13 420	516	R4
A7027A2		13 420	516	R4
A7027A5		13 420	516	R4

Umyvadlová baterie SLIM s vysokým výtokem „BlueStart“ s odtokovou garniturou

A7026AA	5 l	7 070	272	R1
A7026GN		13 880	534	R4
A7026A2		13 880	534	R4
A7026A5		13 880	534	R4

Umyvadlová baterie SLIM s vysokým výtokem „BlueStart“ bez odtokové garnitury

A7028AA	5 l	6 790	261	R1
A7028GN		13 550	521	R4
A7028A2		13 550	521	R4
A7028A5		13 550	521	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA



GN



A2




A5




Connect Air


Connect Air umyvadlová baterie s vysokým výtokem




A7025..



A7026..



A7027..



A7028..

Connect Air

Connect Air umyvadlová baterie podomítková



Popis výrobku

Umyvadlová baterie podomítková.

Kit 2 pro konečnou montáž (pohledový díl).
Kartuše Ø 28 mm s keramickými disky.
Délka výtoku 185/225 mm.
Kovová rozeta (Ø 83 mm) s logem Ideal Standard.
Kovová ovládací páka s označením studená/teplá.
Životnost testována dle EN 817.
Ochrana proti hluku. DIN 4109, třída 1.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)
Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey

Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl A5948NU (Kit 1). Montážní hloubka: 49–66 mm.
Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku.
DIN 4109, třída 1.

Výrobky

Umyvadlová baterie podomítková, Kit 2 (pohledový díl),
výtok 225 mm

Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR	
A7009AA	5 l	7 980	307	R1
A7009GN		15 680	603	R4
A7009A2		15 680	603	R4
A7009A5		15 680	603	R4

Umyvadlová baterie podomítková, Kit 2 (pohledový díl),
výtok 185 mm

A7029AA	5 l	7 250	279	R1
A7029GN		14 270	549	R4
A7029A2		14 270	549	R4
A7029A5		14 270	549	R4

Nezbytné příslušenství

Podomítkové těleso, Kit 1 (podomítkový díl)

A5948NU		3 430	132	R2
----------------	--	-------	-----	----

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA





GN




A2



A5



	A	B
A7029	201	185
A7009	241	225



A5948

Connect Air



Connect Air umyvadlový stojánkový ventil

Popis výrobku

Umyvadlový stojánkový ventil pro studenou vodu.

Tělo baterie Ø 37 mm, s logem Ideal Standard.
Pevný výtok 85 mm. Výška výtoku 71 mm.
Kovová ovládací páka.
Perlátor M24x1 – 5 l/min, s omezovačem průtoku.
G 1/2 hlava 90° s keramickými disky.
Životnost testována dle EN 817.

Barevná provedení

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



Výrobky

Umyvadlový stojánkový ventil

Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR
A7031AA	5 l	4 000	154 R4
A7031GN		6 760	260 R4
A7031A2		6 760	260 R4
A7031A5		6 760	260 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



A7031..

Connect Air

Connect Air bidetová baterie



Popis výrobku

Bidetová baterie s odtokovou garniturou.

Tělo baterie Ø 37 mm, s logem Ideal Standard. Pevný výtok, nastavitelný kloubový perlátor. S kovovou odtokovou garniturou. Výtok 114 mm. Výška výtoku 81 mm. S flexibilními hadicemi. Kovová ovládací páka s označením studená/teplá. Montáž zesponu – upevnění EASY FIX s centrovacím těsnícím kroužkem. Kartuše FirmaFlow® Ø 28 mm s keramickými disky. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku.DIN 4109, třída 1.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey



Výrobky

Bidetová baterie s odtokovou garniturou

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

A7030AA

5 l

4 840

186

R1

A7030GN

9 490

365

R4

A7030A2

9 490

365

R4

A7030A5

9 490

365

R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



A7030..

Connect Air

Connect Air sprchová baterie nástěnná



Popis výrobku

Sprchová baterie nástěnná.

Se zařízením na zamezení zpětného toku. S-přípojky s krytkou a nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Kovová ovládací páka s označením studená/teplá. Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky. Omezovač teplé vody. Logo Ideal Standard na těle baterie. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku. DIN 4109, třída 1.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Výrobky

Sprchová baterie nástěnná

Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR	
A7032AA		5 120	197	R1
A7032GN		10 090	388	R4
A7032A2		10 090	388	R4
A7032A5		10 090	388	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA






GN



A2



A5



A7032

Connect Air

Connect Air vanová baterie nástěnná



Popis výrobku

Vanová baterie nástěnná.

Se zařízením na zamezení zpětného toku. Výtok 174 mm. S-přípojky s krytkou a nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Kovová ovládací páka s označením studená/teplá. Automatický přepínač ze sprchy do vany. Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky. Omezovač teplé vody. Logo Ideal Standard na těle baterie. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku. DIN 4109, třída 1.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey



Výrobky

Vanová baterie nástěnná

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

A7033AA

6 530

251 R1

A7033GN

12 790

492 R4

A7033A2

12 790

492 R4

A7033A5

12 790

492 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA






GN



A2



A5



A7033

Connect Air

Connect Air vanová baterie nástěnná s příslušenstvím

Popis výrobku

Vanová baterie nástěnná se sprchovým příslušenstvím.

Se zařízením na zamezení zpětného toku. Výtok 174 mm. S-přípojky s krytkou a nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Kovová ovládací páka s označením studená/teplá. Automatický přepínač ze sprchy do vany. Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky. Omezovač teplé vody. Logo Ideal Standard na těle baterie. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku. DIN 4109, třída 1.

Sprchové příslušenství:
Kovová ruční sprcha (Stick) s logem Ideal Standard.
Hadice IdealFlex 1500 mm
Nástěnný držák

Povrchy:
Technologie galvanického pokovení (AA)
Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



Výrobky

Vanová baterie nástěnná se sprchovým příslušenstvím

Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR	
A7056AA		7 720	297	R1
A7056GN		15 210	585	R4
A7056A2		15 210	585	R4
A7056A5		15 210	585	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA







GN



A2



A5



A7056..

Connect Air



Connect Air sprchová baterie podomítková

Popis výrobku

Sprchová baterie podomítková.

Kit 2 pro konečnou montáž (pohledový díl). Rozeta Ø163 mm, s logem Ideal Standard. Kovová ovládací páka s označením studená/teplá. Kartuše Ø 47 mm s keramickými disky, Click funkce. Omezovač teplé vody. Těsnicí systém DICHT-FIX.

Životnost testována dle EN 817.

Ochrana proti hluku. DIN 4109, třída 1.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Nezbytné příslušenství

Kit 1 univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro předmontáž pro vanové, sprchové a termostatické baterie (A1000NU).



Výrobky


	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR	
Sprchová baterie podomítková, Kit 2 (pohledový díl)	A7034AA	25 l	4 840	186	R1
	A7034GN		9 490	365	R4
	A7034A2		9 490	365	R4
	A7034A5		9 490	365	R4

Nezbytné příslušenství

Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie, Kit 1	A1000NU		2 500	96	R2
---	----------------	--	-------	----	----

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:



A7034

Connect Air



Connect Air vanová baterie podomítková

Popis výrobku

Vanová baterie podomítková.

Kit 2 pro konečnou montáž (pohledový díl). Rozeta Ø163 mm, s logem Ideal Standard. Kovová ovládací páka s označením studená/teplá. S automatickým přepínáním ze sprchy do vany. Kartuše Ø47 mm s keramickými disky, Click funkce. Omezovač teplé vody. Těsnicí systém DICHT-FIX.

Životnost testována dle EN 817.

Ochrana proti hluku. DIN 4109, třída 1.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Nezbytné příslušenství

Kit 1 univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro předmontáž pro vanové, sprchové a termostatické baterie (A1000NU).



Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR	
Vanová baterie podomítková, Kit 2 (pohledový díl)	A7035AA	25 l	5 300	204	R1
	A7035GN		10 450	402	R4
	A7035A2		10 450	402	R4
	A7035A5		10 450	402	R4

Nezbytné příslušenství

Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie, Kit 1	A1000NU		2 500	96	R2
---	----------------	--	-------	----	----

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



A7035

CeraTherm T100



Barevná provedení

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey

Výrobky

Sprchová termostatická baterie podomítková, Kit 2 (pohledový díl)

Nezbytné příslušenství

Univerzální podomítkový díl EASY-BOX pro vanové a sprchové baterie, Kit 1

CeraTherm T100 sprchová termostatická baterie podomítková

Popis výrobku

Sprchová termostatická baterie podomítková.

Kit 2 pro konečnou montáž (pohledový díl).

Termostatická kartuše, keramický ventil On/Off 90° (bez integrovaného přepínače).

Kovová ovládací rukojeť s bezpečnostním tlačítkem proti opaření přednastaveným na 40 °C.

Plastová kruhová rozeta Ø 163 mm, 9 mm tenká. Držák rozety s integrovaným těsněním, aby se zabránilo vniknutí vody do stěny. Maximální průtok při 3 barech - 26 l/min. Bez příslušenství.

Povrch:

Technologie galvanického pokovení (AA) - povrch chrom.

V souladu s EN1111.

Sprchová termostatická baterie podomítková.

Kit 2 pro konečnou montáž (pohledový díl).

Termostatická kartuše, keramický ventil On/Off 90° (bez integrovaného přepínače).

Kovová ovládací rukojeť s bezpečnostním tlačítkem proti opaření přednastaveným na 40 °C.

Kovová kruhová rozeta Ø 163 mm, 9 mm tenká. Držák rozety s integrovaným těsněním, aby se zabránilo vniknutí vody do stěny. Maximální průtok při 3 barech - 26 l/min. Bez příslušenství.

Povrch:

Technologie PVD (GN, A2, A5) - barevný povrch v PVD kvalitě.

V souladu s EN1111.

Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl EASY-BOX A1000NU (Kit 1). Baterii lze kombinovat pouze s tímto podomítkovým tělesem.

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR	
	A5813AA		12 560	483	R4
	A5813GN		20 200	777	R4
	A5813A2		20 200	777	R4
	A5813A5		20 200	777	R4
	A1000NU		2 500	96	R2

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



Ideal Standard

CeraTherm T100



Barevná provedení

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



Výrobky

Vanová termostatická baterie podomítková, Kit 2 (pohledový díl)

Nezbytné příslušenství

Univerzální podomítkový díl EASY-BOX pro vanové a sprchové baterie, Kit 1

Barevná provedení:



CeraTherm T100 vanová termostatická baterie podomítková

Popis výrobku

Vanová termostatická baterie podomítková.

Kit 2 pro konečnou montáž (pohledový díl).

Termostatická kartuše, uzavíratelný 2-cestný keramický ventil On/Off 90 ° s integrovaným přepínačem mezi vanou a sprchou. Kovová ovládací rukojeť s bezpečnostním tlačítkem proti opaření přednastaveným na 40 °C.

Plastová kruhová rozeta Ø 163 mm, 9 mm tenká. Držák rozety s integrovaným těsněním, aby se zabránilo vniknutí vody do stěny. Maximální průtok při 3 barech - 23 l/min. Bez příslušenství.

Povrch:

Technologie galvanického pokovení (AA) - povrch chrom.

V souladu s EN1111.

Vanová termostatická baterie podomítková.

Kit 2 pro konečnou montáž (pohledový díl).

Termostatická kartuše, keramický ventil On/Off 90 ° (bez integrovaného přepínače).

Kovová ovládací rukojeť s bezpečnostním tlačítkem proti opaření přednastaveným na 40 °C.

Kovová kruhová rozeta Ø 163 mm, 9 mm tenká. Držák rozety s integrovaným těsněním, aby se zabránilo vniknutí vody do stěny. Maximální průtok při 3 barech - 26 l/min. Bez příslušenství.

Povrch:

Technologie PVD (GN, A2, A5) - barevný povrch v PVD kvalitě.

V souladu s EN1111.

Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl EASY-BOX A1000NU (Kit 1). Baterii lze kombinovat pouze s tímto podomítkovým tělesem.

Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR	
A5814AA		14 010	539	R4
A5814GN		22 360	860	R4
A5814A2		22 360	860	R4
A5814A5		22 360	860	R4
A1000NU		2 500	96	R2

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

CeraTherm C100

CeraTherm C100 sprchová termostatická baterie podomítková



Popis výrobku

Sprchová termostatická baterie podomítková.

Kit 2 pro konečnou montáž (pohledový díl).

Termostatická kartuše, keramický ventil On/Off 90° (bez integrovaného přepínače).

Kovová ovládací rukojeť s bezpečnostním tlačítkem proti opaření přednastaveným na 40 °C.

Kovová čtvercová rozeta 163 x 163 mm, 10,5 mm tenká.

Držák rozety s integrovaným těsněním, aby se zabránilo vniknutí vody do stěny.

Maximální průtok při 3 barech - 26 l/min.

Bez příslušenství.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA) - povrch chrom.

Technologie PVD (GN, A2, A5) - barevný povrch v PVD kvalitě.

V souladu s EN1111.

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl EASY-BOX A1000NU (Kit 1). Baterii lze kombinovat pouze s tímto podomítkovým tělesem.

Výrobky

Sprchová termostatická baterie podomítková, Kit 2 (pohledový díl)

Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR
A6956A5		19 500	750 R1
A6956GN		19 500	750 R1
A6956A2		19 500	750 R1
A6956AA		12 190	469 R1

Nezbytné příslušenství

Univerzální podomítkový díl EASY-BOX pro vanové a sprchové baterie, Kit 1

A1000NU		2 500	96 R2
----------------	--	-------	-------

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



CeraTherm C100

CeraTherm C100 vanová termostatická baterie podomítková



Popis výrobku

Vanová termostatická baterie podomítková.

Kit 2 pro konečnou montáž (pohledový díl).

Termostatická kartuše, uzavíratelný 2-cestný keramický ventil

On/Off 90° s integrovaným přepínačem mezi vanou a sprchou.

Kovová ovládací rukojeť s bezpečnostním tlačítkem proti opaření přednastaveným na 40 °C.

Kovová čtvercová rozeta 163 x 163 mm, 10,5 mm tenká.

Držák rozety s integrovaným těsněním, aby se zabránilo vniknutí vody do stěny.

Maximální průtok při 3 barech - 23 l/min.

Bez příslušenství.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA) - povrch chrom.

Technologie PVD (GN, A2, A5) - barevný povrch v PVD kvalitě.

V souladu s EN1111.

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl EASY-BOX A1000NU (Kit 1). Baterii lze kombinovat pouze s tímto podomítkovým tělesem.

Výrobky

Vanová termostatická baterie podomítková, Kit 2 (pohledový díl)

Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR	
A7522A5		21 630	832	R1
A7522GN		21 630	832	R1
A7522A2		21 630	832	R1
A7522AA		13 550	521	R1

Nezbytné příslušenství

Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie, Kit 1

A1000NU		2 500	96	R2
---------	--	-------	----	----

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5





Popis výrobku

Kovová ruční sprcha (tvar Stick).

Jednodílná kovové ruční sprcha.

Cylindrický design.

Logo Ideal Standard na těle ruční sprchy.

Bez regulace průtoku vody.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Výrobky

Kovová ruční sprcha (tvar Stick)

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

BC774AA

3 300

127 R4

BC774GN

5 300

204 R4

BC774A2

5 300

204 R4

BC774A5

5 300

204 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5





Popis výrobku

IdealFlex sprchová hadice 1250/1500/1750/2000 mm..

Snadné čištění plastové sprchové hadice.
G1/2 kónické připojovací matice.
Twist-Proof zabraňuje nechtěnému překroucení hadice.

Povrchy:
Technologie galvanického pokovení (AA) - povrch chrom.
Technologie PVD (GN, A2, A5) - barevný povrch v PVD kvalitě.

Barevná provedení:

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR	
Sprchová hadice „Idealflex“ 2000 mm	BE200AA		700	27	R2
Sprchová hadice „Idealflex“ 1750 mm	BE175AA		650	25	R2
	BE175GN		1350	52	R4
	BE175A2		1350	52	R4
	BE175A5		1350	52	R4
	BE150AA		600	23	R2
Sprchová hadice „Idealflex“ 1500 mm	BE150AA		600	23	R2
Sprchová hadice „Idealflex“ 1250 mm	BE125AA		490	19	R2
	BE125GN		1010	39	R4
	BE125A2		1010	39	R4
	BE125A5		1010	39	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5





Popis výrobku

Hlavová sprcha Ø 400/300 mm.

Cylindrický design.
Snadné čištění trysek, aby se zabránilo usazování vodního kamene.
Omezovač průtoku 12 l/min.

Povrchy:
Technologie galvanického pokovení (AA) - povrch chrom.
Technologie PVD (GN, A2, A5) - barevný povrch v PVD kvalitě.

Barevná provedení:

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR	
Hlavová sprcha Ø 400 mm	A5804AA		15 440	594	R4
	A5804GN		24 650	948	R4
	A5804A2		24 650	948	R4
	A5804A5		24 650	948	R4
Hlavová sprcha Ø 300 mm	A5803AA		9 540	367	R4
	A5803GN		15 240	586	R4
	A5803A2		15 240	586	R4
	A5803A5		15 240	586	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA






GN




A2



A5



A5804



A5803

Sprchové příslušenství



Popis výrobku

Hlavová sprcha 400x400 mm / 300x300 mm.

Čtvercový design.
Snadné čištění trysek, aby se zabránilo usazování vodního kamene.
Omezovač průtoku 12 l/min.

Povrchy:
Technologie galvanického pokovení (AA) - povrch chrom.
Technologie PVD (GN, A2, A5) - barevný povrch v PVD kvalitě.

Barevná provedení:

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR	
Hlavová sprcha 400x400 mm	A5806AA		16 950	652	R4
	A5806GN		27 090	1 042	R4
	A5806A2		27 090	1 042	R4
	A5806A5		27 090	1 042	R4
Hlavová sprcha 300x300 mm	A5805AA		10 500	404	R4
	A5805GN		16 770	645	R4
	A5805A2		16 770	645	R4
	A5805A5		16 770	645	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA





GN




A2



A5



A5806



A5805



Popis výrobku

Přípevnění ke stěně 400/300 mm.

Přípevnění pro hlavovou sprchu.

Kovová rozeta.

G1/2 připojení.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA) - povrch chrom.

Technologie PVD (GN, A2, A5) - barevný povrch v PVD kvalitě.

Barevná provedení:

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Výrobky

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR	
Přípevnění ke stěně 400 mm	B9445AA		2 470	95	R1
	B9445GN		4 940	190	R4
	B9445A2		4 940	190	R4
	B9445A5		4 940	190	R4
Přípevnění ke stěně 300 mm	B9444AA		1 980	76	R1
	B9444GN		3 950	152	R4
	B9444A2		3 950	152	R4
	B9444A5		3 950	152	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA




GN




A2



A5



A5806



A5805



Popis výrobku

Přípevnění ke stropu 150 mm.

Přípevnění pro hlavovou sprchu.

Kovová rozeta.

G1/2 připojení.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA) - povrch chrom.

Technologie PVD (GN, A2, A5) - barevný povrch v PVD kvalitě.

Barevná provedení:

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR	
Přípevnění ke stropu	B9446AA		1 610	62	R1
	B9446GN		2 860	110	R4
	B9446A2		2 860	110	R4
	B9446A5		2 860	110	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5





Popis výrobku

Držák ruční sprchy pevný.

Hranatý design.
Kovový s plastovou vložkou.

Povrchy:
Technologie galvanického pokovení (AA) - povrch chrom.
Technologie PVD (GN, A2, A5) - barevný povrch v PVD kvalitě.

Barevná provedení:

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey

Výrobky

Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR	
Držák ruční sprchy pevný				
BC770AA		1 510	58	R4
BC770GN		2 390	92	R4
BC770A2		2 390	92	R4
BC770A5		2 390	92	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5





Popis výrobku

Držák ruční sprchy pevný s přípojkou pro sprchu.

Hranatý design.
Kovový s plastovou vložkou.
G 1/2 připojení, s ochranou proti zpětnému toku.

Povrchy:
Technologie galvanického pokovení (AA) - povrch chrom.
Technologie PVD (GN, A2, A5) - barevný povrch v PVD kvalitě.

Barevná provedení:

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey

Výrobky

Držák ruční sprchy pevný s přípojkou pro sprchu

Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR	
BC771AA		2 650	102	R4
BC771GN		4 240	163	R4
BC771A2		4 240	163	R4
BC771A5		4 240	163	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5





Popis výrobku

Nástěnné kolínko pro připojení sprchy.

Hranatý design.
Kovové nástěnné kolínko.
G 1/2 připojení, s ochranou proti zpětnému toku.

Povrchy:
Technologie galvanického pokovení (AA) - povrch chrom.
Technologie PVD (GN, A2, A5) - barevný povrch v PVD kvalitě.

Barevná provedení:

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey


Výrobky

Nástěnné kolínko pro připojení sprchy

Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR	
BC772AA		1 270	49	R4
BC772GN		2 030	78	R4
BC772A2		2 030	78	R4
BC772A5		2 030	78	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:





Popis výrobku

Držák ruční sprchy pevný.

Cylindrický design.
Kovový s plastovou vložkou.

Povrchy:
Technologie galvanického pokovení (AA) - povrch chrom.
Technologie PVD (GN, A2, A5) - barevný povrch v PVD kvalitě.

Barevná provedení:

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey

Výrobky

Držák ruční sprchy pevný

Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR	
BC806AA		1 350	52	R4
BC806GN		2 160	83	R4
BC806A2		2 160	83	R4
BC806A5		2 160	83	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA






GN



A2



A5





Popis výrobku

Držák ruční sprchy pevný s přípojkou pro sprchu.

Cylindrický design.
Kovová rozeta s plastovou vložkou.
G 1/2 připojení, s ochranou proti zpětnému toku.

Povrchy:
Technologie galvanického pokovení (AA) - povrch chrom.
Technologie PVD (GN, A2, A5) - barevný povrch v PVD kvalitě.

Barevná provedení:



AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey

Výrobky

Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR	
Držák ruční sprchy pevný s přípojkou pro sprchu				
BC807AA		2 370	91	R4
BC807GN		3 800	146	R4
BC807A2		3 800	146	R4
BC807A5		3 800	146	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:





Popis výrobku

Nástěnné kolínko pro připojení sprchy.

Cylindrický design.
Kovové nástěnné kolínko.
G 1/2 připojení, s ochranou proti zpětnému toku.

Povrchy:
Technologie galvanického pokovení (AA) - povrch chrom.
Technologie PVD (GN, A2, A5) - barevný povrch v PVD kvalitě.

Barevná provedení:

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey

Výrobky

Nástěnné kolínko pro připojení sprchy

Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR	
BC808AA		1 120	43	R4
BC808GN		1 770	68	R4
BC808A2		1 770	68	R4
BC808A5		1 770	68	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA





GN



A2



A5



KOUPELNOVÉ DOPLŇKY | Materiály a barvy

Koupelnové doplňky – materiály

Koupelnové doplňky jsou vyrobeny z kvalitní mosazi s konstantním a pravidelně kontrolovaným chemickým obsahem, který splňuje evropské normy. Společnost zaručuje materiály vysoké kvality bez jakéhokoli rizika pro zdraví zákazníků.

Povrchy

Pro dosažení lesklého povrchu používá společnost osvědčenou metodu galvanizace. Díky modernímu vybavení zcela splňuje evropskou normu EN 248.

Všechny viditelné plastové detaily jsou galvanicky pokoveny poté, co byly předtím pokoveny mědí, což jim zajišťuje trvanlivý povrch a estetický vzhled.

Technologie Physical Vapor Deposition (PVD) je moderní způsob povrchové úpravy, kdy se ve vakuu odpaří/odpráší z pevné látky mikročástičky, a ty se pod vysokým tlakem na atomové úrovni nanášejí na povlakovaný materiál. Typická procesní teplota pro PVD povlaky je mezi 250 a 450 °C.

Během procesu povlakování metodou PVD se ukládá vrstva materiálu (o vysoké hustotě), který je tlustý jen pár mikronů, ale jakmile je nanesen, je povlak téměř nemožné odstranit. Technologie PVD tak umožňuje vytvoření brilantního dekorativního a velmi funkčního povrchu, který je odolný vůči opotřebení a poškrábání při každodenním používání.


PVD povrchové úpravy lze nalézt v řezných a formujících nástrojích, v mechanických komponentech, lékařských zařízeních a výrobcích, které těží z přínosu vysoce odolných a dekorativních vlastností PVD povlaků.

Mezi hlavní výhody patří:


- Vysoká tvrdost
- Odolnost proti poškrábání a oděru
- Odolnost proti opotřebení
- Chemicky inertní/bezbarvý (také ve vlhkém prostředí)
- Bez zápachu
- Hypoalergenní
- Proces nanášení PVD povlaku je zcela ekologický

Barevná provedení koupelnových doplňků

Koupelnové doplňky jsou dostupné v několika barevných provedeních. Kromě chromu si tak můžete vybrat novou, tmavě stříbrnou barvu Silver Storm, kartáčovanou zlatou Brushed Gold nebo barvu feritového magnetu Magnetic Grey.



Chrome **AA**



Silver Storm **GN**



Brushed Gold **A2**



Magnetic Grey **A5**

Conca

Conca háček na župan



Popis výrobku

Jednoduchý háček na župan – kulatý.

Instalace na zeď.
Včetně upevňovací sady.

Povrchy:
Technologie galvanického pokovení (AA) - povrch chrom.
Technologie PVD (GN, A2, A5) - barevný povrch v PVD kvalitě.

Barevná provedení:

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Jednoduchý háček na župan – kulatý	28 x 49 x 50	0,2	T4507AA	730	28 R4
			T4507GN	1 330	51 R4
			T4507A2	1 330	51 R4
			T4507A5	1 330	51 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



Conca

Conca háček na župan



Popis výrobku

Jednoduchý háček na župan – hranatý.

Instalace na zeď.
Včetně upevňovací sady.

Povrchy:
Technologie galvanického pokovení (AA) - povrch chrom.
Technologie PVD (GN, A2, A5) - barevný povrch v PVD kvalitě.

Barevná provedení:

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Jednoduchý háček na župan – hranatý	49 x 74 x 35	0,2	T4506AA	730	28 R4
			T4506GN	1 330	51 R4
			T4506A2	1 330	51 R4
			T4506A5	1 330	51 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA






GN



A2



A5



Conca

Conca držák na ručník



Popis výrobku

Držák na ručník – kulatý

Instalace na zeď.
Včetně upevňovací sady.

Povrchy:
Technologie galvanického pokovení (AA) - povrch chrom.
Technologie PVD (GN, A2, A5) - barevný povrch v PVD kvalitě.

Barevná provedení:


AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey

Výrobky

Držák na ručník – kulatý	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
	212 x 56 x 156	0,5	T4503AA	3 410	131 R4
			T4503GN	6 400	246 R4
			T4503A2	6 400	246 R4
			T4503A5	6 400	246 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:



Conca

Conca držák na ručník



Popis výrobku

Držák na ručník – hranatý.

Instalace na zeď.
Včetně upevňovací sady.

Povrchy:
Technologie galvanického pokovení (AA) - povrch chrom.
Technologie PVD (GN, A2, A5) - barevný povrch v PVD kvalitě.

Barevná provedení:


AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey

Výrobky

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Držák na ručník – hranatý	210 x 69 x 101	0,5	T4502AA	3 410	131 R4
			T4502GN	6 400	246 R4
			T4502A2	6 400	246 R4
			T4502A5	6 400	246 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:



Conca

Conca tyč na ručníky



Popis výrobku

Jednoduchá tyč na ručníky 60 cm – kulatá.

Instalace na zeď.
Včetně upevňovací sady.

Varianty výrobku

Dvojitá tyč na ručníky 60 cm – kulatá.

Včetně upevňovací sady.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA) - povrch chrom.

Technologie PVD (GN, A2, A5) - barevný povrch v PVD kvalitě.

Barevná provedení:

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Výrobky

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Jednoduchá tyč na ručníky 60 cm – kulatá	600 x 64 x 28	0,6	T4499AA	3 740	144 R4
			T4499GN	6 920	266 R4
			T4499A2	6 920	266 R4
			T4499A5	6 920	266 R4
Dvojitá tyč na ručníky 60 cm – kulatá	600 x 116 x 28	0,8	T4501AA	4 910	189 R4
			T4501GN	9 130	351 R4
			T4501A2	9 130	351 R4
			T4501A5	9 130	351 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Barevná provedení:

AA



GN

A2

A5



T4499



T4501

Conca

Conca tyč na ručníky



Popis výrobku

Jednoduchá tyč na ručníky 60 cm – hranatá.

Instalace na zeď.
Včetně upevňovací sady.

Varianty výrobku

Dvojitá tyč na ručníky 60 cm – hranatá.
Včetně upevňovací sady.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA) - povrch chrom.
Technologie PVD (GN, A2, A5) - barevný povrch v PVD kvalitě.

Barevná provedení:

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Jednoduchá tyč na ručníky 60 cm – hranatá	600 x 74 x 25	0,6	T4498AA	3 740	144 R4
			T4498GN	6 920	266 R4
			T4498A2	6 920	266 R4
			T4498A5	6 920	266 R4
Dvojitá tyč na ručníky 60 cm – hranatá	600 x 120 x 25	0,9	T4500AA	4 910	189 R4
			T4500GN	9 130	351 R4
			T4500A2	9 130	351 R4
			T4500A5	9 130	351 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH





Barevná provedení:

AA

GN

A2

A5



T4498

T4500

Conca

Conca držák na toaletní papír

Popis výrobku

Držák na toaletní papír s krytem – hranatý.

Instalace na zeď.
Včetně upevňovací sady.

Varianty výrobku

Držák na toaletní papír bez krytu – kulatý.

Včetně upevňovací sady.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA) - povrch chrom.

Technologie PVD (GN, A2, A5) - barevný povrch v PVD kvalitě.

Barevná provedení:

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey



Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR	
Držák na toaletní papír s krytem – hranatý	123 x 74 x 128	0,4	T4496AA	3 610	139	R4
			T4496GN	6 530	251	R4
			T4496A2	6 530	251	R4
			T4496A5	6 530	251	R4
Držák na toaletní papír bez krytu – kulatý	170 x 64 x 35	0,3	T4497AA	3 610	139	R4
			T4497GN	6 530	251	R4
			T4497A2	6 530	251	R4
			T4497A5	6 530	251	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA




GN





A2



A5



T4496



T4497

Conca

Conca nástěnný kartáč na WC

Popis výrobku

Nástěnný kartáč na WC – kulatý.

Skleněná nádobka na WC kartáč v barevném provedení – ojířené sklo.
Instalace na zeď.

Včetně upevňovací sady.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA) – povrch chrom.

Technologie PVD (GN, A2, A5) - barevný povrch v PVD kvalitě.

Barevná provedení:

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey



Výrobky

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Nástěnný kartáč na WC – kulatý	112 x 131 x 383	0,9	T4495AA	3 410	131 R4
			T4495GN	5 850	225 R4
			T4495A2	5 850	225 R4
			T4495A5	5 850	225 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



Conca

Conca nástěnný kartáč na WC

Popis výrobku

Nástěnný kartáč na WC – hranatý.

Instalace na zeď.
Včetně upevňovací sady.

Povrchy:
Technologie galvanického pokovení (AA) – povrch chrom.
Technologie PVD (GN, A2, A5) - barevný povrch v PVD kvalitě.

Barevná provedení:

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



Výrobky

Nástěnný kartáč na WC – hranatý

Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
81 x 110 x 403	1,0	T4494AA	3 410	131 R4
		T4494GN	5 850	225 R4
		T4494A2	5 850	225 R4
		T4494A5	5 850	225 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA





GN



A2



A5



Conca

Conca kelímek na zubní kartáček



Popis výrobku

Kelímek na zubní kartáček s nástěnným držákem – kulatý.

Skleněný kelímek v barevném provedení – ojiněné sklo.

Instalace na zeď.

Včetně upevňovací sady.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA) – povrch chrom.

Technologie PVD (GN, A2, A5) - barevný povrch v PVD kvalitě.

Barevná provedení:

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Kelímek na zubní kartáček s nástěnným držákem – kulatý	68 x 95 x 97	0,5	T4505AA	3 410	131 R4
			T4505GN	6 400	246 R4
			T4505A2	6 400	246 R4
			T4505A5	6 400	246 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



Conca

Conca kelímek na zubní kartáček

Popis výrobku

Kelímek na zubní kartáček s nástěnným držákem – hranatý.

Skleněný kelímek v barevném provedení – ojiněné sklo.

Instalace na zeď.

Včetně upevňovací sady.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA) – povrch chrom.

Technologie PVD (GN, A2, A5) - barevný povrch v PVD kvalitě.

Barevná provedení:

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey



Výrobky

Kelímek na zubní kartáček s nástěnným držákem – hranatý

Š x H x V mm

63 x 87 x 96

kg

0,5

Objednací číslo

T4504AA

T4504GN

T4504A2

T4504A5

Kč

3 410

6 400

6 400

6 400

EUR

131 R4

246 R4

246 R4

246 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



Conca

Conca miska na pevné mýdlo

Popis výrobku

Miska na pevné mýdlo s nástěnným držákem - kulatá.

Skleněná miska v barevném provedení – ojiněné sklo.

Instalace na zeď.

Včetně upevňovací sady.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA) – povrch chrom.

Technologie PVD (GN, A2, A5) - barevný povrch v PVD kvalitě.

Barevná provedení:

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey



Výrobky

Miska na pevné mýdlo s nástěnným držákem – kulatá

Š x H x V mm

109 x 115 x 46

kg

0,5

Objednací číslo

T4509AA

T4509GN

T4509A2

T4509A5

Kč

3 020

5 540

5 540

5 540

EUR

116 R4

213 R4

213 R4

213 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA






GN



A2



A5



Conca

Conca miska na pevné mýdlo

Popis výrobku

Miska na pevné mýdlo s nástěnným držákem - hranatá.

Skleněná miska v barevném provedení – ojiněné sklo.

Instalace na zeď.

Včetně upevňovací sady.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA) – povrch chrom.

Technologie PVD (GN, A2, A5) - barevný povrch v PVD kvalitě.

Barevná provedení:

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey



Výrobky

Miska na pevné mýdlo s nástěnným držákem - hranatá.

Š x H x V mm

105 x 106 x 38

kg

0,5

Objednací číslo

T4508AA

T4508GN

T4508A2

T4508A5

Kč

3 020

5 540

5 540

5 540

EUR

116 R4

213 R4

213 R4

213 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH




Barevná provedení:

AA

GN

A2

A5



Akrylátový materiál

sprchových vaniček splňuje nejvyšší požadavky. Všechny stanovené specifikace jsou přísně dodržovány a naše výroba i naše výrobky jsou certifikovány TÜV. Certifikační symbol TÜV dále potvrzuje výlučné používání kvalitního akrylátového materiálu podle evropských norem EN 14516: 2010. Akrylátové výrobky navíc nesou AFNOR NF certifikační značku.

Vany Ideal Standard jsou proto synonymem výjimečné kvality.

- Odolnost proti poškrábání.
- Odolnost vůči chemickým látkám/rozpouštědlům.
- Odolnost vůči UV záření (nežloutnou).
- Pevnost materiálu (nepraskají).
- Lesklý vzhled: lesklá textura.

Kompozitní materiál „Solid Surface“ (pevný povrch)

Směs přírodního minerálního hliníku a akrylové polyesterové pryskyřice je materiál extrémně odolný vůči skvrnám a poškrábání. Tepelná stabilita je také velice dobrá. Masivní stěny zůstávají na povrchu na dotek teplé, takže je možné se déle koupat, aniž by bylo nutné přidávat horkou vodu. Klíčovou výhodou je dále neporézní a hygienický povrch, tudíž nedochází ke tvorbě plísní a vzniku bakterií. Díky své povaze materiál nebledne, je narázuvzdorný a udržuje si svůj původní povrch. Snadno se čistí a je nenáročný na údržbu. Je odolný vůči chemikáliím a skvrnám.

Barevná provedení volně stojících van

Nové vany z kolekce Atelier Collections jsou k dispozici v 5 různých barevných provedeních:



EN
White Matt
„Solid Surface“
(bílá matná)



O1
White Gloss
(bílá lesklá)



V1
White Matt
(bílá matná)



V2
White Gloss /
Black Gloss
(bílá lesklá /
černá lesklá)



V3
White Matt /
Black matt
(bílá matná /
černá matná)

Conca

Conca volně stojící vana



Popis výrobku

Volně stojící vana matná s velmi pevným povrchem 180x80 cm.

Vysoce kvalitní kompozitní materiál s pevným povrchem („Solid Surface“) – extrémně odolný vůči skvrnám a poškrábání. Click Clack Kit odtokový ventil včetně krytky s pevným povrchem. Přepad šterbinového tvaru, šířka 80 mm x výška 8 mm. Kapacita vany 430 l.

V souladu s EN 14516.



Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Volně stojící vana matná s velmi pevným povrchem 180x80 cm	1800 x 800 x 600	175	K8830EN	175 110	6 735 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevné provedení:

EN White Matt



Linda-X volně stojící vana matná

Linda-X

**Popis výrobku**

Volně stojící vana DUO 175 x 85 cm z vysoce kvalitního, odolného a pevného kompozitního materiálu.

Povrch je extrémně odolný proti poškrábání a skvrnám („Solid Surface“).

Click Clack Kit odtokový ventil včetně krytky z kompozitního materiálu.

Přepad šterbinového tvaru, 70 x 8 mm.

Kapacita vany 277 l. Váha 184 kg.

V souladu s EN 14516.



Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Volně stojící vana 175x85, bílá matná	1738 x 850 x 495	184	T4626EN	144 820	5 570 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevné provedení:

EN White Matt



Tonic II

Tonic II volně stojící vana



Popis výrobku

Volně stojící oboustranná vana matná 180x80 cm.

Sanitární akrylát 4 mm.
Click-Clack odtoková/přepadová garnitura součástí balení.
Přepad šterbinového tvaru.
Kapacita vany 275 l.

V souladu EN 14516.

Barevná provedení

White Matt/Black Matt
White Matt

Výrobky



Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Volně stojící vana matná oboustranná 180x80 cm	1800 x 800 x 600	60	K8725V1	90 610	3 485 R4
			K8725V3	101 950	3 921 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

V1 White Matt

V3 White Matt/Black Matt



Tonic II

Tonic II volně stojící vana



Popis výrobku

Volně stojící oboustranná vana matná 180x80 cm s napouštěním.

Sanitární akrylát 4 mm.

Odtoková a přepadová garnitura včetně napouštění součástí balení.
Kapacita vany 275 l.

V souladu EN 14516.

Barevná provedení

White Matt/Black Matt

White Matt

Výrobky



Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Volně stojící oboustranná vana matná 180x80 cm s napouštěním	1800 x 800 x 600	62	K8726V1	102 230	3 932 R4
			K8726V3	113 570	4 368 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

V1 White Matt

V3 White Matt/Black Matt



Dea

Dea volně stojící vana



Popis výrobku

Volně stojící oboustranná vana matná 190, 180, 170 cm.

Sanitární akrylát 4 mm.

Click-Clack odtoková/přepadová garnitura součástí balení.

Přepad šterbinového tvaru.

V souladu EN 14516.

Barevná provedení

White Matt/Black Matt

White Matt

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Volně stojící oboustranná vana 190x90 cm (kapacita vany 290 l)	1900 x 900 x 610	70	K8722V1	108 190	4 161 R4
			K8722V3	121 680	4 680 R4
Volně stojící oboustranná vana 180x80 (kapacita vany 220 l)	1800 x 800 x 610	66	K8721V1	100 150	3 852 R4
			K8721V3	112 680	4 334 R4
Volně stojící oboustranná vana 170x75 cm (kapacita vany 185 l)	1700 x 750 x 610	62	K8720V1	95 160	3 660 R4
			K8720V3	107 020	4 116 R4



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

V1 White Matt

V3 White Matt/Black Matt

	A	B	C	D	E	F	G
K8720	1700	750	1445	610	1115	485	475
K8721	1800	800	1545	660	1215	535	525
K8722	1900	900	1645	760	1315	635	625



Dea

Dea volně stojící vana



Popis výrobku

Volně stojící vana 180x80 cm s dvojitým zakončením, ideální pro umístění ke stěně.

Sanitární akrylát 4 mm.

Click-Clack odtoková / přepadová garnitura součástí balení.

Přepad šterbinového tvaru.

Kapacita vany 220 l.

Váha vany 66 kg.

V souladu EN 14516.

Barevná provedení

Bi-Color Matt (White Matt/Black Matt)

White Matt

White Gloss

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Volně stojící vana 180x80 cm s dvojitým zakončením	1800 x 800 x 610	66	T994001	91 810	3 531 R4
			T9940V1	113 650	4 371 R4
			T9940V3	123 970	4 768 R4



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

01 White Gloss

V1 White Matt

V3 White Matt/Black Matt



Dea

Dea volně stojící vana



Popis výrobku

Volně stojící vana 180x80 cm s dvojitým zakončením, ideální pro umístění ke stěně.

Sanitární akrylát 4 mm.

Odtoková a přepadová garnitura včetně napouštění součástí balení.

Kapacita vany 220 l.

Váha vany 66 kg.

V souladu EN 14516.

Barevná provedení

Bi-Color Matt (White Matt/Black Matt)

White Matt

White Gloss

Výrobky

Volně stojící vana 180x80 cm s dvojitým zakončením a s napouštěním

Š x H x V mm

1800 x 800 x 610

kg

66

Objednací číslo

T994101

Kč

103 510

EUR

3 981 R4



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

01 White Gloss

V1 White Matt

V3 White Matt/Black Matt



Around

Around volně stojící vana



Popis výrobku

Volně stojící asymetrická vana 180x85 cm.

Sanitární akrylát 4 mm.

Click-Clack odtoková/přepadová garnitura součástí balení.

Přepad šterbinového tvaru.

Kapacita vany 230 l.

V souladu EN 14516.

Barevná provedení

White Gloss (bílá lesklá)

White Matt (bílá matná)

White Gloss/Black Gloss (bílá lesklá/černá lesklá)

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Volně stojící asymetrická vana 180x85 cm	1800 x 850 x 760	61	K871501	96 300	3 704 R4
			K8715V1	115 600	4 446 R4
			K8715V2	130 030	5 001 R4



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

01 White Gloss

V1 White Matt

V2 White Gloss/Black Gloss



Calla

NOVINKA

Calla volně stojící vana



Popis výrobku

Volně stojící vana DUO 180 x 80 cm z vyztuženého sanitárního akrylátu (4 mm).

Včetně setu nohou, přepadové garnitury a krytky odpadu.

Kapacita vany 230 l. Váha 58 kg.

V souladu s EN 14516.


Výrobky

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Volně stojící vana 180x80	1795 x 800 x 690	175	T500401	104 440	4 017 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevné provedení:

EN White Matt



Evropské standardy

Kategorie produktů	Podskupina	Připojovací rozměry	Funkční požadavky a zkušební metody
Umyvadla	Umyvadla se sloupem	EN 31	EN 14688
	Umyvadla nástěnná	EN 32	
	Umývatka nástěnná	EN111	
Sloupy	Sloupy		
	Polosloupy		
Bidety	Stojící a závěsné bidety s horním přívodem vody	EN 35	EN 14528
	Bidety nástěnné, s horním přívodem vody	EN 36	
Záchodové mísy a soupravy		EN 33	EN 997
Vodovodní baterie	Zdravotnětechnické armatury – Mechanické směšovací baterie		EN 817
	Zdravotnětechnické armatury – Výtokové ventily a ventilové směšovací baterie		EN 200
Akrylátové vany			EN 14516

Objedn. č.	Cena Kč	Cena EUR	Strana	Objedn. č.	Cena Kč	Cena EUR	Strana	Objedn. č.	Cena Kč	Cena EUR	Strana	Objedn. č.	Cena Kč	Cena EUR	Strana
BC783A5	20 100	773	241	BD165AA	33 100	1 273	213	E1482A5	3 740	144	40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 100, 103, 104, 105	E211401	2 520	97	8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 76, 78, 102, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 124
BC783AA	12 560	483	241	BD166AA	47 060	1 810	214	E1482AA	2 370	91	40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 94, 96, 97, 103, 104, 105	E2114V1	3 070	118	10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 76, 78, 102, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 124
BC783GN	20 100	773	241	BD167AA	47 060	1 810	215	E1482GN	3 740	144	40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 100, 103, 104, 105, 126	E2114V2	3 070	118	124
BC784A2	12 770	491	244	BD168AA	73 940	2 844	216	E1482A2	3 740	144	126	E2114V3	3 070	118	124
BC784A5	12 770	491	244	BD169AA	46 230	1 778	216	E1482A5	3 740	144	126	E2114V4	3 070	118	124
BC784AA	7 980	307	244	BD170AA	6 730	259	218	E1483A2	3 930	151	42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 76, 78, 102, 126	E2114V5	3 070	118	124
BC784GN	12 770	491	244	BD170AA	4 210	162	218	E1483A5	3 930	151	42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 76, 78, 102, 126	E2114V6	3 070	118	124
BC785A2	12 170	468	245	BD355NU	9 700	373	201, 202	E1483AA	2 470	95	42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 76, 78, 102, 126	E2114V7	3 070	118	124
BC785A5	12 170	468	245	BD441A5	16 820	647	205	E1483GN	3 930	151	42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 76, 78, 102, 126	E2114V8	3 070	118	124
BC785AA	7 620	293	245	BD441AA	10 500	404	205	E1886	27 770	1 068	31	E2114V9	3 070	118	124
BC785GN	12 170	468	245	BE125A2	1 010	39	281	E1886G01	16 690	642	31	E2114X8	3 070	118	124
BC786A2	17 260	664	246	BE125A5	1 010	39	281	E1886MA	18 950	729	31	E2114X9	3 070	118	124
BC786A5	17 260	664	246	BE125AA	490	19	281	E1886V1	24 490	942	31	E2114xx	3 070	118	8, 9
BC786AA	10 820	416	246	BE125GN	1 010	39	281	E1887	28 130	1 082	32	E221801	7 900	304	119
BC786GN	17 260	664	246	BE150AA	600	23	281	E1887MA	17 420	670	32	E221801	7 900	304	119
BC787A2	20 440	786	247	BE175A2	1 350	52	281	E1887V1	19 500	750	32	E221901	8 710	335	117
BC787A5	20 440	786	247	BE175A5	1 350	52	281	E2076	25 250	971	33	E222201	8 710	335	118
BC787AA	12 770	491	247	BE175AA	650	25	281	E2076M1	14 850	571	33	E222301	8 710	335	119
BC787GN	20 440	786	247	BE175GN	1 350	52	281	E2076MA	17 190	661	33	E222401	5 590	215	117, 118, 119
BC788A2	35 830	1 378	250	BE200AA	700	27	281	E2076V1	22 260	856	33	E222501	11 150	429	122
BC788A5	35 830	1 378	250	E0079AA	1 770	68	8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 76, 78, 102, 124	E2077	26 100	1 004	35	E222601	10 040	386	123
BC788AA	22 410	862	250					E2077M1	16 150	621	35	E222701	11 150	429	121
BC788GN	35 830	1 378	250					E2077MA	18 250	702	35	E223001	6 400	246	120
BC789A2	40 330	1 551	251					E2077V1	22 590	869	35	E223401	6 420	247	120
BC789A5	40 330	1 551	251					E2078	25 060	964	34	E251201	7 590	292	121
BC789AA	25 190	969	251					E2078M1	15 420	593	34	E251301	7 590	292	121
BC789GN	40 330	1 551	251					E2078MA	17 680	680	34	E251701	6 060	233	120
BC805A2	6 630	255	253					E2078V1	21 710	835	34	E251801	4 630	178	121, 122
BC805A5	6 630	255	253					E2114	3 070	118	30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39	E2518GB	4 630	178	121, 122
BC805AA	4 160	160	253									EE23033967	780	30	144, 145, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 164, 167, 169, 171, 173, 174, 177, 179, 181, 183
BC805GN	6 630	255	253									J324867	440	17	106, 110
BC806A2	2 160	83	289									J3291AA	1 400	54	8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 76, 78, 102
BC806A5	2 160	83	289									K7807AA	5 070	195	250
BC806AA	1 350	52	289									K871501	96 300	3 704	314
BC806GN	2 160	83	289												
BC807A2	3 800	146	290												
BC807A5	3 800	146	290												
BC807AA	2 370	91	290												
BC807GN	3 800	146	290												
BC851AA	9 620	370	235												
BC852AA	9 230	355	236												
BC853AA	13 960	537	239												
BC854AA	13 570	522	240												
BD143A5	23 710	912	196												
BD143AA	14 820	570	196												
BD144A5	23 710	912	197												
BD144AA	14 820	570	197												
BD145A5	23 300	896	196												
BD145AA	14 590	561	196												
BD146A5	23 300	896	197												
BD146AA	14 590	561	197												
BD147A5	16 820	647	198												
BD147AA	10 500	404	198												
BD148A5	16 430	632	198												
BD148AA	10 240	394	198												
BD149A5	21 030	809	199												
BD149AA	13 130	505	199												
BD150A5	20 620	793	199												
BD150AA	12 900	496	199												
BD151A5	18 510	712	200												
BD151AA	11 570	445	200												
BD152A5	18 120	697	200												
BD152AA	11 310	435	200												
BD153A5	18 670	718	201												
BD153AA	11 670	449	201												
BD154A5	18 330	705	202												
BD154AA	11 490	442	202												
BD155A5	23 530	905	203												
BD155AA	14 720	566	203												
BD156A5	23 140	890	203												
BD156AA	14 460	556	203												
BD157A5	16 820	647	204												
BD157AA	10 500	404	204												
BD158A5	37 910	1 458	206												
BD158AA	22 310	858	206												
BD159A5	38 190	1 469	207												
BD159AA	22 310	858	207												
BD160A5	22 700	873	208												
BD160AA	14 170	545	208												
BD161A5	22 700	873	209												
BD161AA	14 170	545	209												
BD162A5	24 210	931	210												
BD162AA	15 130	582	210												
BD163A5	24 210	931	211												
BD163AA	15 130	582	211												
BD164A5	52 940	2 036	212												
BD164AA	33 100	1 273	212												
BD165A5	52 940	2 036	213												



Objedn. č.	Cena Kč	Cena EUR	Strana	Objedn. č.	Cena Kč	Cena EUR	Strana	Objedn. č.	Cena Kč	Cena EUR	Strana	Objedn. č.	Cena Kč	Cena EUR	Strana
K8715V1	115 600	4 446	314	T3741V1	11 730	451	103	T3837MA	22 700	873	58	T3906MA	20 670	795	89
K8715V2	130 030	5 001	314	T374901	13 650	525	108	T383801	25 710	989	44	T390701	19 970	768	94
K8720V1	95 160	3 660	311	T3749MA	16 020	616	108	T3838MA	26 960	1 037	44	T3907MA	21 320	820	94
K8720V3	107 020	4 116	311	T3749V1	18 490	711	108	T383901	25 710	989	40	T390801	19 970	768	92
K8721V1	100 150	3 852	311	T375001	10 610	408	109	T3839MA	26 960	1 037	40	T3908MA	21 320	820	92
K8721V3	112 680	4 334	311	T3750MA	12 840	494	109	T384101	25 710	989	48	T391001	20 620	793	88
K8722V1	108 190	4 161	311	T3750V1	14 380	553	109	T3841MA	26 960	1 037	48	T3910MA	22 000	846	88
K8722V3	121 680	4 680	311	T375101	13 420	516	106	T384201	25 710	989	46	T391101	20 620	793	87
K8725V1	90 610	3 485	309	T3751V1	17 810	685	106	T3842MA	26 960	1 037	46	T3911MA	22 000	846	87
K8725V3	101 950	3 921	309	T375301	10 610	408	107	T384401	25 710	989	42	T391301	21 740	836	86
K8726V1	102 230	3 932	310	T3753V1	14 040	540	107	T3844MA	26 960	1 037	42	T3913MA	23 040	886	86
K8726V3	113 570	4 368	310	T376001	4 210	162	106, 108	T384501	25 710	989	50	T3913V1	26 960	1 037	86
K8830EN	175 110	6 735	307	T3760V1	5 640	217	106, 108	T3845MA	26 960	1 037	50	T391401	21 740	836	88
N8326AA	1 820	70	10, 12, 14, 16, 18, 20	T376101	3 120	120	106, 108	T387401	6 990	269	70	T3914MA	23 040	886	88
S8803AA	960	37	48, 56, 64, 72, 86, 87, 88, 92, 94, 97, 100	T3761V1	4 190	161	106, 108	T3874MA	9 070	349	70	T391501	21 740	836	87
T002667	442	17	106, 110	T376501	18 620	716	78	T387501	6 990	269	74	T3915MA	23 040	886	87
T002767	442	17	106, 110	T3765MA	20 200	777	78	T3875MA	9 070	349	74	T391601	6 030	232	97
T368601	14 270	549	112	T3765V1	23 270	895	78	T387601	8 660	333	68	T3916MA	8 060	310	97
T3686MA	16 590	638	112	T378401	9 620	370	64	T3876MA	10 610	408	68	T391701	6 030	232	96
T3686V1	19 270	741	112	T3784MA	11 540	444	64	T3876V1	10 790	415	68	T3917MA	8 060	310	96
T368701	11 390	438	113	T378501	9 620	370	62	T387701	8 660	333	72	T3917V1	7 510	289	96
T3687MA	13 260	510	113	T3785MA	11 540	444	62	T3877MA	10 610	408	72	T391801	6 030	232	97
T3687V1	15 420	593	113	T378701	9 620	370	66	T387801	8 660	333	70	T3918MA	8 060	310	97
T368801	14 270	549	110	T3787MA	11 540	444	66	T3878MA	10 610	408	70	T391901	6 030	232	100
T3688V1	18 850	725	110	T378901	11 490	442	64	T387901	8 660	333	74	T3919MA	8 060	310	100
T368901	11 390	438	111	T3789MA	13 340	513	64	T3879MA	10 610	408	74	T392001	6 030	232	98
T3689V1	15 050	579	111	T379001	11 490	442	62	T388001	18 620	716	76	T3920MA	8 060	310	98
T369001	9 620	370	60	T3790MA	13 340	513	62	T3880MA	20 200	777	76	T3920V1	7 510	289	98
T3690MA	11 540	444	60	T379201	11 490	442	66	T3880V1	23 270	895	76	T392101	6 030	232	100
T3690V1	12 060	464	60	T3792MA	13 340	513	66	T388101	7 670	295	60, 62, 64, 66	T3921MA	8 060	310	100
T369101	11 490	442	60	T379401	14 850	571	64	T3881MA	9 670	372	60, 62, 64, 66	T392201	6 030	232	100
T3691MA	13 340	513	60	T3794MA	16 510	635	64	T3881V1	9 570	368	60	T3922MA	8 060	310	100
T3691V1	14 380	553	60	T379501	14 850	571	62	T388201	8 350	321	94	T392301	6 030	232	98
T369201	14 850	571	60	T3795MA	16 510	635	62	T3882MA	10 270	395	94	T3923MA	8 060	310	98
T3692MA	16 510	635	60	T379701	14 850	571	66	T388301	8 350	321	92	T3923V1	7 510	289	98
T3692V1	18 560	714	60	T3797MA	16 510	635	66	T3883MA	10 270	395	92	T392401	6 030	232	100
T369301	19 600	754	52	T379901	19 600	754	56	T388401	11 280	434	90	T3924MA	8 060	310	100
T3693MA	21 060	810	52	T3799MA	21 060	810	56	T3884MA	11 280	434	90	T392601	3 460	133	110, 112
T369401	24 100	927	44	T380001	19 600	754	54	T3884V1	11 730	451	90	T3926V1	4 630	178	110, 112
T3694MA	25 320	974	44	T3800MA	21 060	810	54	T388501	9 440	363	90	T392701	4 680	180	110, 112
T369501	6 990	269	68	T380201	19 600	754	58	T3885MA	11 280	434	94	T3927V1	6 160	237	110, 112
T3695MA	9 070	349	68	T3802MA	21 060	810	58	T388601	9 440	363	92	T3928Y1	22 700	873	168
T3695V1	8 740	336	68	T380301	24 100	927	40	T3886MA	11 280	434	92	T3928Y2	22 700	873	168
T369601	10 950	421	78	T3803MA	25 320	974	40	T388701	9 910	381	94	T3928Y3	22 700	873	168
T3696MA	12 840	494	78	T380601	24 100	927	46	T3887MA	11 830	455	94	T3928Y4	24 930	959	168
T3696V1	13 700	527	78	T3806MA	25 320	974	46	T388801	9 910	381	92	T3928Y5	24 930	959	168
T369801	11 490	442	76	T380801	24 100	927	42	T3888MA	11 830	455	92	T3928Y6	24 930	959	168
T3698MA	13 340	513	76	T3808MA	25 320	974	42	T388901	11 020	424	90	T3929Y1	26 080	1 003	168
T3698V1	14 380	553	76	T380901	24 100	927	50	T3889MA	11 020	424	90	T3929Y2	26 080	1 003	168
T372601	8 350	321	90	T3809MA	25 320	974	50	T389001	12 840	494	90	T3929Y3	26 080	1 003	168
T3726MA	10 270	395	90	T381101	6 990	269	72	T3890MA	12 840	494	94	T3929Y4	28 700	1 104	168
T3726V1	10 370	399	90	T3811MA	9 070	349	72	T389101	11 020	424	92	T3929Y5	28 700	1 104	168
T372701	9 910	381	90	T381201	11 280	434	60	T3891MA	11 020	424	92	T3929Y6	28 700	1 104	168
T3727MA	11 830	455	90	T3812MA	13 180	507	60	T389201	12 840	494	92	T3930Y1	29 720	1 143	168
T3727V1	12 320	474	90	T3812V1	14 120	543	60	T3892MA	13 700	527	94	T3930Y2	29 720	1 143	168
T372801	11 910	458	90	T381401	11 280	434	64	T389301	11 910	458	92	T3930Y3	29 720	1 143	168
T3728MA	13 700	527	90	T381501	11 280	434	62	T3893MA	13 700	527	92	T3930Y4	32 660	1 256	168
T3728V1	14 790	569	90	T3815MA	13 180	507	62	T389401	13 000	500	90	T3930Y5	32 660	1 256	168
T372901	14 870	572	90	T381701	11 280	434	66	T3894MA	14 720	566	90	T3930Y6	32 660	1 256	168
T3729MA	16 510	635	90	T3817MA	13 180	507	66	T3894V1	16 170	622	90	T3931Y1	34 030	1 309	168
T3729V1	18 490	711	90	T381801	13 130	505	60	T389501	13 000	500	94	T3931Y2	34 030	1 309	168
T373001	18 850	725	90	T3818MA	14 870	572	60	T3895MA	14 720	566	94	T3931Y3	34 030	1 309	168
T3730MA	20 280	780	90	T3818V1	16 430	632	60	T389601	13 000	500	92	T3931Y4	37 440	1 440	168
T3730V1	23 370	899	90	T382201	13 130	505	64	T3896MA	14 720	566	92	T3931Y5	37 440	1 440	168
T373101	20 620	793	86	T3822MA	14 870	572	64	T389701	14 720	566	94	T3931Y6	37 440	1 440	168
T3731MA	22 000	846	86	T382301	13 130	505	62	T3897MA	16 170	622	90	T3933Y1	28 910	1 112	172, 186
T3731V1	25 580	984	86	T3823MA	14 870	572	62	T389801	13 000	500	94	T3933Y2	28 910	1 112	172, 186
T373201	6 030	232	96	T382501	13 130	505	66	T3898MA	16 510	635	92	T3933Y3	28 910	1 112	172, 186
T3732MA	8 060	310	96	T3825MA	14 870	572	66	T389901	15 990	615	90	T3933Y4	31 820	1 224	172, 186
T3732V1	7 510	289	96	T382601	16 480	634	60	T3899MA	17 550	675	90	T3933Y5	31 820	1 224	172, 186
T373301	6 030	232	98	T3826MA	18 150	698	60	T3899V1	19 860	764	90	T3933Y6	31 820	1 224	172, 186
T3733MA	8 060	310	98	T3826V1	20 640	794	60	T390001	15 990	615	94	T3934Y1	27 330	1 051	150
T3733V1	7 510	289	98	T382801	16 480	634	64	T3900MA	17 550	675	94	T3934Y2	27 330	1 051	150
T373401	6 030	232	98	T3828MA	18 150	698	64	T390101	15 990	615	92	T3934Y3	27 330	1 051	150
T3734MA	8 060	310	98	T382901	16 480	634	62	T3901MA	15 990	615	92	T3934Y4	30 060	1 156	150
T3734V1	7 510	289	98	T3829MA	18 150	698	62	T390201	18 850	725	89	T3934Y5	30 060	1 156	150
T373501	9 460	364	104	T383101	16 480	634	66	T3902MA	20 280	780	89	T3934Y6	30 060	1 156	150
T3735MA	11 360	437	104	T3831MA	18 150	698	66	T390301	20 280	780	89	T3935Y1	31 430	1 209	150
T3735V1	11 830	455													

Objedn. č.	Cena Kč	Cena EUR	Strana	Objedn. č.	Cena Kč	Cena EUR	Strana	Objedn. č.	Cena Kč	Cena EUR	Strana	Objedn. č.	Cena Kč	Cena EUR	Strana
T3936Y6	39 050	1 502	150	T3954Y4	28 470	1 095	185	T3980Y2	5 410	208	146, 149,	T4107Y1	35 650	1 371	191
T3937Y1	41 000	1 577	150	T3954Y5	28 470	1 095	185					T4107Y2	35 650	1 371	191
T3937Y2	41 000	1 577	150	T3954Y6	28 470	1 095	185					T4107Y3	35 650	1 371	191
T3937Y3	41 000	1 577	150	T3955Y1	35 650	1 371	189					T4107Y4	39 210	1 508	191
T3937Y4	45 060	1 733	150	T3955Y2	35 650	1 371	189					T4107Y5	39 210	1 508	191
T3937Y5	45 060	1 733	150	T3955Y3	35 650	1 371	189					T4107Y6	39 210	1 508	191
T3937Y6	45 060	1 733	150	T3955Y4	39 210	1 508	189					T4131BH	25 770	991	193
T3939Y1	34 870	1 341	154	T3955Y5	39 210	1 508	189					T4133BH	29 740	1 144	193
T3939Y2	34 870	1 341	154	T3955Y6	39 210	1 508	189					T4202DG	40 920	1 574	166, 176,
T3939Y3	34 870	1 341	154	T3956Y1	22 260	856	190								184
T3939Y4	38 300	1 473	154	T3956Y2	22 260	856	190	T3982Y1	19 290	742	172, 186	T4202DH	40 920	1 574	166, 176,
T3939Y5	38 300	1 473	154	T3956Y3	22 260	856	190	T3982Y2	19 290	742	172, 186				184
T3939Y6	38 300	1 473	154	T3956Y4	24 520	943	190	T3982Y3	19 290	742	172, 186	T4202DI	40 920	1 574	166, 176,
T3940Y1	29 720	1 143	178	T3956Y5	24 520	943	190	T3982Y4	21 220	816	172, 186				184
T3940Y2	29 720	1 143	178	T3956Y6	24 520	943	190	T3982Y5	21 220	816	172, 186	T4204DG	52 550	2 021	166, 176,
T3940Y3	29 720	1 143	178	T3957BH	12 920	497	192	T3982Y6	21 220	816	172, 186				184
T3940Y4	32 660	1 256	178	T3958BH	14 040	540	192	T3984Y1	40 980	1 576	166, 186	T4204DH	52 550	2 021	166, 176,
T3940Y5	32 660	1 256	178	T3959BH	15 130	582	192	T3984Y2	40 980	1 576	166, 186				184
T3940Y6	32 660	1 256	178	T3960BH	18 230	701	192	T3984Y3	40 980	1 576	166, 186	T4204DI	52 550	2 021	166, 176,
T3941Y1	34 140	1 313	178	T3965BH	25 770	991	194	T3984Y4	45 060	1 733	166, 186				184
T3941Y2	34 140	1 313	178	T3966BH	29 740	1 144	194	T3984Y5	45 060	1 733	166, 186	T427801	9 070	349	105
T3941Y3	34 140	1 313	178	T3967BH	32 580	1 253	194	T3984Y6	45 060	1 733	166, 186	T4309Y2	12 010	462	146, 149,
T3941Y4	37 540	1 444	178	T3968BH	34 240	1 317	194	T3985Y1	22 150	852	172, 186				164, 167,
T3941Y5	37 540	1 444	178	T3969DG	15 700	604	173, 183,	T3985Y2	22 150	852	172, 186				174, 177,
T3941Y6	37 540	1 444	178					T3985Y3	22 150	852	172, 186				187
T3942Y1	38 610	1 485	178	T3969DH	15 700	604	173, 183,	T3985Y4	24 410	939	172, 186	T4310Y2	14 510	558	146, 149,
T3942Y2	38 610	1 485	178					T3985Y5	24 410	939	172, 186				164, 167,
T3942Y3	38 610	1 485	178	T3969DI	15 700	604	173, 183,	T3985Y6	24 410	939	172, 186				174, 177,
T3942Y4	42 460	1 633	178					T3987Y1	43 370	1 668	166				187
T3942Y5	42 460	1 633	178	T3970DG	22 750	875	173, 183,	T3987Y2	43 370	1 668	166	T4311Y1	22 700	873	170
T3942Y6	42 460	1 633	178					T3987Y3	43 370	1 668	166	T4311Y2	22 700	873	170
T3943Y1	44 540	1 713	178	T3970DH	22 750	875	173, 183,	T3987Y4	47 710	1 835	166	T4311Y3	22 700	873	170
T3943Y2	44 540	1 713	178					T3987Y5	47 710	1 835	166	T4311Y4	24 930	959	170
T3943Y3	44 540	1 713	178	T3970DI	22 750	875	173, 183,	T3987Y6	47 710	1 835	166	T4311Y5	24 930	959	170
T3943Y4	48 980	1 884	178					T3988Y1	25 250	971	172, 186	T4311Y6	24 930	959	170
T3943Y5	48 980	1 884	178	T3971DG	29 280	1 126	173, 183,	T3988Y2	25 250	971	172, 186	T4312Y1	26 080	1 003	170
T3943Y6	48 980	1 884	178					T3988Y3	25 250	971	172, 186	T4312Y2	26 080	1 003	170
T3945Y1	37 880	1 457	182	T3971DH	29 280	1 126	173, 183,	T3988Y4	27 770	1 068	172, 186	T4312Y3	26 080	1 003	170
T3945Y2	37 880	1 457	182					T3988Y5	27 770	1 068	172, 186	T4312Y4	28 700	1 104	170
T3945Y3	37 880	1 457	182	T3971DI	29 280	1 126	173, 183,	T3988Y6	27 770	1 068	172, 186	T4312Y5	28 700	1 104	170
T3945Y4	41 680	1 603	182					T3990Y1	41 680	1 603	176	T4312Y6	28 700	1 104	170
T3945Y5	41 680	1 603	182	T3972DG	40 920	1 574	173, 183,	T3990Y2	41 680	1 603	176	T4313Y1	29 720	1 143	170
T3945Y6	41 680	1 603	182					T3990Y3	41 680	1 603	176	T4313Y2	29 720	1 143	170
T3946Y1	34 140	1 313	156	T3972DH	40 920	1 574	173, 183,	T3990Y4	45 840	1 763	176	T4313Y3	29 720	1 143	170
T3946Y2	34 140	1 313	156					T3990Y5	45 840	1 763	176	T4313Y4	32 660	1 256	170
T3946Y3	34 140	1 313	156	T3972DI	40 920	1 574	173, 183,	T3990Y6	45 840	1 763	176	T4313Y5	32 660	1 256	170
T3946Y4	37 540	1 444	156					T3991Y1	23 220	893	154	T4313Y6	32 660	1 256	170
T3946Y5	37 540	1 444	156	T3975Y2	6 890	265	151, 153,	T3991Y2	23 220	893	154	T4314Y1	34 030	1 309	170
T3946Y6	37 540	1 444	156					T3991Y3	23 220	893	154	T4314Y2	34 030	1 309	170
T3947Y1	39 260	1 510	156					T3991Y4	25 530	982	154	T4314Y3	34 030	1 309	170
T3947Y2	39 260	1 510	156					T3991Y5	25 530	982	154	T4314Y4	37 440	1 440	170
T3947Y3	39 260	1 510	156					T3991Y6	25 530	982	154	T4314Y5	37 440	1 440	170
T3947Y4	43 210	1 662	156					T3993Y1	52 030	2 001	176	T4314Y6	37 440	1 440	170
T3947Y5	43 210	1 662	156					T3993Y2	52 030	2 001	176	T4315Y1	48 180	1 853	164
T3947Y6	43 210	1 662	156	T3976Y2	8 320	320	151, 153,	T3993Y3	52 030	2 001	176	T4315Y2	48 180	1 853	164
T3948Y1	44 380	1 707	156					T3993Y4	57 250	2 202	176	T4315Y3	48 180	1 853	164
T3948Y2	44 380	1 707	156					T3993Y5	57 250	2 202	176	T4315Y4	53 010	2 039	164
T3948Y3	44 380	1 707	156					T3993Y6	57 250	2 202	176	T4315Y5	53 010	2 039	164
T3948Y4	48 830	1 878	156					T3994Y1	26 700	1 027	154	T4315Y6	53 010	2 039	164
T3948Y5	48 830	1 878	156					T3994Y2	26 700	1 027	154	T4316Y1	51 040	1 963	164
T3948Y6	48 830	1 878	156					T3994Y3	26 700	1 027	154	T4316Y2	51 040	1 963	164
T3949Y1	51 220	1 970	156					T3994Y4	29 350	1 129	154	T4316Y3	51 040	1 963	164
T3949Y2	51 220	1 970	156	T3977Y2	8 970	345	151, 153,	T3994Y5	29 350	1 129	154	T4316Y4	56 110	2 158	164
T3949Y3	51 220	1 970	156					T3994Y6	29 350	1 129	154	T4316Y5	56 110	2 158	164
T3949Y4	56 390	2 169	156					T3996Y1	49 370	1 899	148	T4316Y6	56 110	2 158	164
T3949Y5	56 390	2 169	156					T3996Y2	49 370	1 899	148	T4317Y1	27 330	1 051	152
T3949Y6	56 390	2 169	156					T3996Y3	49 370	1 899	148	T4317Y2	27 330	1 051	152
T3951Y1	43 520	1 674	160					T3996Y4	54 260	2 087	148	T4317Y3	27 330	1 051	152
T3951Y2	43 520	1 674	160					T3996Y5	54 260	2 087	148	T4317Y4	30 060	1 156	152
T3951Y3	43 520	1 674	160					T3996Y6	54 260	2 087	148	T4317Y5	30 060	1 156	152
T3951Y4	47 890	1 842	160					T3997Y1	30 210	1 162	154	T4317Y6	30 060	1 156	152
T3951Y5	47 890	1 842	160					T3997Y2	30 210	1 162	154	T4318Y1	31 430	1 209	152
T3951Y6	47 890	1 842	160					T3997Y3	30 210	1 162	154	T4318Y2	31 430	1 209	152
T3952Y1	21 970	845	185					T3997Y4	33 230	1 278	154	T4318Y3	31 430	1 209	152
T3952Y2	21 970	845	185					T3997Y5	33 230	1 278	154	T4318Y4	34 530	1 328	152
T3952Y3	21 970	845	185					T3997Y6	33 230	1 278	154	T4318Y5	34 530	1 328	152
T3952Y4	24 210	931	185					T3999Y1	52 230	2 009	148	T4318Y6	34 530	1 328	152
T3952Y5	24 210	931	185					T3999Y2	52 230	2 009	148	T4319Y1	35 490	1 365	152
T3952Y6	24 210	931	185					T3999Y3	52 230	2 009	148	T4319Y2	35 490	1 365	152
T3953Y1	25 900	996	185					T3999Y4	57 490	2 211	148	T4319Y3	35 490	1 365	152
T3953Y2	25 900	996	185					T3999Y5	57 490	2 211	148	T4319Y4	39 050	1 502	152
T3953Y3	25 900	996	185					T3999Y6	57 490	2 211	148	T4319Y5	39 050	1 502	152
T3953Y4	28 470														

Rejstřík

Objedn. č.	Cena Kč	Cena EUR	Strana	Objedn. č.	Cena Kč	Cena EUR	Strana	Objedn. č.	Cena Kč	Cena EUR	Strana	Objedn. č.	Cena Kč	Cena EUR	Strana
T4320Y6	45 060	1 733	152	T4336Y4	68 740	2 644	176	T4355Y1	25 250	971	182	T4441A2	7 230	278	8, 9, 10,
T4321Y1	29 720	1 143	180	T4336Y5	68 740	2 644	176	T4355Y2	25 250	971	182				12, 14,
T4321Y2	29 720	1 143	180	T4336Y6	68 740	2 644	176	T4355Y3	25 250	971	182				16, 18, 20,
T4321Y3	29 720	1 143	180	T4338Y1	73 480	2 826	174	T4355Y4	27 770	1 068	182				22, 23, 24,
T4321Y4	32 660	1 256	180	T4338Y2	73 480	2 826	174	T4355Y5	27 770	1 068	182				25, 26, 27,
T4321Y5	32 660	1 256	180	T4338Y3	73 480	2 826	174	T4355Y6	27 770	1 068	182				28, 29, 30,
T4321Y6	32 660	1 256	180	T4338Y4	80 830	3 109	174	T4356Y1	29 040	1 117	182				31, 32, 33,
T4322Y1	34 140	1 313	180	T4338Y5	80 830	3 109	174	T4356Y2	29 040	1 117	182				34, 35, 36,
T4322Y2	34 140	1 313	180	T4338Y6	80 830	3 109	174	T4356Y3	29 040	1 117	182				37, 38, 39,
T4322Y3	34 140	1 313	180	T4339Y1	61 100	2 350	148	T4356Y4	31 950	1 229	182				40, 42, 44,
T4322Y4	37 540	1 444	180	T4339Y2	61 100	2 350	148	T4356Y5	31 950	1 229	182				46, 48, 50,
T4322Y5	37 540	1 444	180	T4339Y3	61 100	2 350	148	T4356Y6	31 950	1 229	182				52, 54, 56,
T4322Y6	37 540	1 444	180	T4339Y4	67 260	2 587	148	T4357Y1	32 840	1 263	182				58, 60, 62,
T4323Y1	38 610	1 485	180	T4339Y5	67 260	2 587	148	T4357Y2	32 840	1 263	182				64, 66, 68,
T4323Y2	38 610	1 485	180	T4339Y6	67 260	2 587	148	T4357Y3	32 840	1 263	182				70, 72, 74,
T4323Y3	38 610	1 485	180	T4341Y1	71 860	2 764	146	T4357Y4	36 090	1 388	182				76, 78, 80,
T4323Y4	42 460	1 633	180	T4341Y2	71 860	2 764	146	T4357Y5	36 090	1 388	182				82, 84, 86,
T4323Y5	42 460	1 633	180	T4341Y3	71 860	2 764	146	T4357Y6	36 090	1 388	182				87, 88, 89,
T4323Y6	42 460	1 633	180	T4341Y4	79 090	3 042	146	T435801	10 040	386	80				91, 92, 94,
T4324Y1	44 540	1 713	180	T4341Y5	79 090	3 042	146	T4358MA	12 320	474	80				96, 97, 98,
T4324Y2	44 540	1 713	180	T4341Y6	79 090	3 042	146	T4358V1	13 000	500	80				100, 102,
T4324Y3	44 540	1 713	180	T4342Y1	36 870	1 418	185	T436001	10 040	386	84				103, 104,
T4324Y4	48 980	1 884	180	T4342Y2	36 870	1 418	185	T4360MA	12 320	474	84				105, 114,
T4324Y5	48 980	1 884	180	T4342Y3	36 870	1 418	185	T436101	10 040	386	82				115, 116,
T4324Y6	48 980	1 884	180	T4342Y4	40 560	1 560	185	T4361MA	12 320	474	82				117, 118,
T4325Y1	48 980	1 884	174	T4342Y5	40 560	1 560	185	T436201	14 980	576	80				119, 120,
T4325Y2	48 980	1 884	174	T4342Y6	40 560	1 560	185	T4362MA	17 290	665	80				125
T4325Y3	48 980	1 884	174	T4343DG	52 550	2 021	166, 176,	T4362V1	19 530	751	80	T4441A5	7 230	278	8, 9, 10,
T4325Y4	53 920	2 074	174					T436401	14 980	576	84				12, 14,
T4325Y5	53 920	2 074	174	T4343DH	52 550	2 021	166, 176,	T4364MA	17 290	665	84				16, 18, 20,
T4325Y6	53 920	2 074	174					T436501	14 980	576	82				22, 23, 24,
T4326Y1	61 230	2 355	174	T4343DI	52 550	2 021	166, 176,	T4365MA	17 290	665	82				25, 26, 27,
T4326Y2	61 230	2 355	174					T436601	19 010	731	80				28, 29, 30,
T4326Y3	61 230	2 355	174	T4344DG	12 660	487	155, 161,	T4366MA	21 320	820	80				31, 32, 33,
T4326Y4	67 370	2 591	174					T4366V1	24 650	948	80				34, 35, 36,
T4326Y5	67 370	2 591	174	T4344DH	12 660	487	155, 161,	T436801	19 010	731	84				37, 38, 39,
T4326Y6	67 370	2 591	174					T4368MA	21 320	820	84				40, 42, 44,
T4327Y1	34 140	1 313	158	T4344DI	12 660	487	155, 161,	T436901	19 010	731	82				46, 48, 50,
T4327Y2	34 140	1 313	158					T4369MA	21 320	820	82				52, 54, 56,
T4327Y3	34 140	1 313	158	T4345DG	18 670	718	155, 161,	T437001	20 800	800	80				58, 60, 62,
T4327Y4	37 540	1 444	158					T4370MA	23 110	889	80				64, 66, 68,
T4327Y5	37 540	1 444	158	T4345DH	18 670	718	155, 161,	T4370V1	27 040	1 040	80				70, 72, 74,
T4327Y6	37 540	1 444	158					T437201	20 800	800	84				76, 78, 80,
T4328Y1	39 260	1 510	158	T4345DI	18 670	718	155, 161,	T4372MA	23 110	889	84				82, 84, 86,
T4328Y2	39 260	1 510	158					T437301	20 800	800	82				87, 88, 89,
T4328Y3	39 260	1 510	158	T4346DG	18 670	718	155, 161,	T4373MA	23 110	889	82				91, 92, 94,
T4328Y4	43 210	1 662	158					T439001	11 360	437	10				96, 97, 98,
T4328Y5	43 210	1 662	158	T4346DH	18 670	718	155, 161,	T4390V1	14 790	569	10				100, 102,
T4328Y6	43 210	1 662	158					T439101	11 050	425	14				103, 104,
T4329Y1	44 380	1 707	158	T4346DI	18 670	718	155, 161,	T439201	11 360	437	12				105, 114,
T4329Y2	44 380	1 707	158					T439301	13 680	526	10				115, 116,
T4329Y3	44 380	1 707	158	T4347DG	24 260	933	155, 161,	T4393V1	17 940	690	10				117, 118,
T4329Y4	48 830	1 878	158					T439401	13 260	510	14				119, 120,
T4329Y5	48 830	1 878	158	T4347DH	24 260	933	155, 161,	T439501	13 680	526	12				125
T4329Y6	48 830	1 878	158					T439601	15 680	603	10	T4441GN	7 230	278	8, 9, 10,
T4330Y1	51 220	1 970	158	T4347DI	24 260	933	155, 161,	T4396V1	20 230	778	10				12, 14,
T4330Y2	51 220	1 970	158					T439701	15 680	603	14				16, 18, 20,
T4330Y3	51 220	1 970	158	T4348DG	33 360	1 283	148, 162	T439801	15 680	603	12				22, 23, 24,
T4330Y4	56 390	2 169	158	T4348DH	33 360	1 283	148, 162	T439901	15 080	580	28				25, 26, 27,
T4330Y5	56 390	2 169	158	T4348DI	33 360	1 283	148, 162	T4399V1	19 660	756	28				28, 29, 30,
T4330Y6	56 390	2 169	158	T4349DG	42 900	1 650	148, 162	T440001	16 510	635	29				31, 32, 33,
T4331Y1	58 060	2 233	146	T4349DH	42 900	1 650	148, 162	T4400V1	21 660	833	29				34, 35, 36,
T4331Y2	58 060	2 233	146	T4349DI	42 900	1 650	148, 162	T440101	17 940	690	26				37, 38, 39,
T4331Y3	58 060	2 233	146	T4350DG	42 900	1 650	148, 162	T4401V1	23 370	899	26				40, 42, 44,
T4331Y4	63 880	2 457	146	T4350DH	42 900	1 650	148, 162	T440201	19 940	767	27				46, 48, 50,
T4331Y5	63 880	2 457	146	T4350DI	42 900	1 650	148, 162	T4402V1	25 950	998	27				52, 54, 56,
T4331Y6	63 880	2 457	146	T4351Y2	17 580	676	146, 149,	T442501	85 020	3 270	8				58, 60, 62,
T4332Y1	61 440	2 363	146					T4425V1	110 500	4 250	8				64, 66, 68,
T4332Y2	61 440	2 363	146					T4425V2	127 660	4 910	8				70, 72, 74,
T4332Y3	61 440	2 363	146					T4425V3	127 660	4 910	8				76, 78, 80,
T4332Y4	67 600	2 600	146	T4352Y1	33 380	1 284	160								82, 84, 86,
T4332Y5	67 600	2 600	146	T4352Y2	33 380	1 284	160	T442601	85 020	3 270	9				87, 88, 89,
T4332Y6	67 600	2 600	146	T4352Y3	33 380	1 284	160	T4426V1	110 500	4 250	9				91, 92, 94,
T4333Y1	50 490	1 942	166	T4352Y4	36 760	1 414	160	T4426V2	127 660	4 910	9				96, 97, 98,
T4333Y2	50 490	1 942	166	T4352Y5	36 760	1 414	160	T4426V3	127 660	4 910	9				100, 102,
T4333Y3	50 490	1 942	166	T4352Y6	36 760	1 414	160								103, 104,
T4333Y4	55 540	2 136	166	T4353Y1	37 750	1 452	160								105, 114,
T4333Y5	55 540	2 136	166	T4353Y2	37 750	1 452	160								115, 116,
T4333Y6	55 540	2 136	166	T4353Y3	37 750	1 452	160								117, 118,
T4335Y1	59 380	2 284	164	T4353Y4	41 470	1 595	160								119, 120,
T4335Y2	59 380	2 284	164	T4353Y5	41 470	1 595	160								125
T4335Y3	59 380	2 284	164	T4353Y6	41 470	1									

Objedn. č.	Cena Kč	Cena EUR	Strana	Objedn. č.	Cena Kč	Cena EUR	Strana	Objedn. č.	Cena Kč	Cena EUR	Strana	Objedn. č.	Cena Kč	Cena EUR	Strana
T4495GN	5 850	225	300	T498601	12 090	465	20								
T4496A2	6 530	251	299	T498701	12 090	465	18								
T4496A5	6 530	251	299	T498801	13 680	526	16								
T4496AA	3 610	139	299	T4988V1	19 060	733	16								
T4496GN	6 530	251	299	T498901	14 640	563	20								
T4497A2	6 530	251	299	T499001	14 640	563	18								
T4497A5	6 530	251	299	T499101	16 640	640	16								
T4497AA	3 610	139	299	T4991V1	21 580	830	16								
T4497GN	6 530	251	299	T499201	16 640	640	20								
T4498A2	6 920	266	298	T499301	16 640	640	18								
T4498A5	6 920	266	298	T500401	104 440	4 017	315								
T4498AA	3 740	144	298	T682067	572	22	106, 110								
T4498GN	6 920	266	298	T994001	91 810	3 531	312								
T4499A2	6 920	266	297	T9940V1	113 650	4 371	312								
T4499A5	6 920	266	297	T9940V3	123 970	4 768	312								
T4499AA	3 740	144	297	T994101	103 510	3 981	313								
T4499GN	6 920	266	297	W872367	440	17	108, 112								
T4500A2	9 130	351	298	WW965340	104	4	8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 94, 96, 97, 114, 115, 116, 117, 118, 119								
T4500A5	9 130	351	298												
T4500AA	4 910	189	298												
T4500GN	9 130	351	298	WW965956	60	2	106, 108, 110, 112								
T4501A2	9 130	351	297												
T4501A5	9 130	351	297												
T4501AA	4 910	189	297												
T4501GN	9 130	351	297												
T4502A2	6 400	246	296												
T4502A5	6 400	246	296												
T4502AA	3 410	131	296												
T4502GN	6 400	246	296												
T4503A2	6 400	246	295												
T4503A5	6 400	246	295												
T4503AA	3 410	131	295												
T4503GN	6 400	246	295												
T4504A2	6 400	246	303												
T4504A5	6 400	246	303												
T4504AA	3 410	131	303												
T4504GN	6 400	246	303												
T4505A2	6 400	246	302												
T4505A5	6 400	246	302												
T4505AA	3 410	131	302												
T4505GN	6 400	246	302												
T4506A2	1 330	51	294												
T4506A5	1 330	51	294												
T4506AA	730	28	294												
T4506GN	1 330	51	294												
T4507A2	1 330	51	293												
T4507A5	1 330	51	293												
T4507AA	730	28	293												
T4507GN	1 330	51	293												
T4508A2	5 540	213	305												
T4508A5	5 540	213	305												
T4508AA	3 020	116	305												
T4508GN	5 540	213	305												
T4509A2	5 540	213	304												
T4509A5	5 540	213	304												
T4509AA	3 020	116	304												
T4509GN	5 540	213	304												
T4573xx	Cena na vyžádání.		144												
T4573yy	Cena na vyžádání.		144												
T4574xx	Cena na vyžádání.		144												
T4574yy	Cena na vyžádání.		144												
T4575xx	Cena na vyžádání.		144												
T4575yy	Cena na vyžádání.		144												
T4576xx	Cena na vyžádání.		144												
T4576yy	Cena na vyžádání.		144												
T4577xx	Cena na vyžádání.		145												
T4577yy	Cena na vyžádání.		145												
T4578xx	Cena na vyžádání.		145												
T4578yy	Cena na vyžádání.		145												
T4579xx	Cena na vyžádání.		145												
T4579yy	Cena na vyžádání.		145												
T4580xx	Cena na vyžádání.		145												
T4580yy	Cena na vyžádání.		145												
T4626EN	144 820	5 570	308												
T475301	11 960	460	22												
T4753V1	15 680	603	22												
T475401	11 960	460	23												
T475501	14 510	558	22												
T4755V1	18 820	724	22												
T475601	14 510	558	23												
T498101	12 710	489	24												
T4981V1	16 510	635	24												
T498201	12 710	489	25												
T498301	15 340	590	24												
T4983V1	19 890	765	24												
T498401	15 340	590	25												
T498501	12 090	465	16												
T4985V1	15 730	605	16												

Ideal Standard s.r.o.
Zemská 623
415 01 Teplice
www.idealstandard.cz

