

*Každodenní  
přísun energie*



Ideal Standard





Ideal Standard

# *Každodenní přísun energie*

---

**DESIGN JE V NAŠÍ DNA** 2

---

**VODOVODNÍ BATERIE :** 6

TESI 8

CERAPLAN 14

CERAFINE O A D 24

CERALINE 32

CERAFLEX 42

**SPRCHOVÉ SYSTÉMY :** 52

---

**TECHNOLOGIE** 48, 70


**TECHNICKÉ INFORMACE** 72

# Design je v naší DNA

**„JEDNODUCHOST A ČISTOTA TVARŮ JSOU SYNONYMEM K ROVNOVÁZE MEZI FUNKČNOSTÍ A EMOCEMI; ESENCE KRÁSY...**

Základním kamenem společnosti Ideal Standard je vášnivá víra ve ‚věčnou hodnotu designu‘. Víra v jeho moc měnit životy k lepšímu. Toto přesvědčení je založeno na našich každodenních zkušenostech a vychází z našeho dlouholetého dědictví italského designu. Učíme se a čerpáme z tohoto dědictví, stavíme na nejvýraznějších prvcích úspěšných kolekcí a přetváříme je pro dnešní moderní svět. Analyzováním naší minulosti a přemýšlením o talentech věhlasných designérů, jako byli Gio Ponti

a Achile Castiglioni, jsme schopni tvořit budoucnost. Ve spolupráci s mnoha cenami ověřeným studiem Palomba Serafini Associati se snažíme o hladkou souhru funkční dokonalosti s estetickou krásou. Zavádíme inovace a zdokonalujeme standardy designu, protože procházíme neustálými změnami v současné, neustále se měnící moderní době. Design je pro nás životně důležitý, řemeslo je zásadní, zkušenosti jsou vším a kvalita je na prvním místě.



Ponti Z, ikonický tvar padesátých a šedesátých let. Umyvadlo je hladké a bez reliéfů, má lichoběžníkový tvar, který kopíruje pohyb paží při mytí.



**...V TÉTO ATMOSFÉŘE SE ODEHRÁVÁ  
MOJE SPOLUPRÁCE SE SPOLEČNOSTÍ  
IDEAL STANDARD A NENÍ NÁHODOU,  
ŽE INSPIRACI PRO SVOU TVORBU  
ČERPÁM Z JEJÍCH KOŘENŮ."**

**ROBERTO PALOMBA**



Nahoře: Interiér místnosti Espressioni pro společnost Ideal Standard v Miláně navrhli v roce 1965 bratři Pier Giacomo a Achille Castiglioni.  
Dole: Další expozice v showroomu Ideal Standard v Miláně (60.–70. léta)



1954  
Ponti Z



Medaglia d'oro alla X Triennale di Milano per il vaso Ideal Standard



1972  
Conca



1987  
Class



Collezione permanente MOMA – New York



1971  
Aquatonda




1976  
Linda



Selezione Compasso d'oro 1979



1991  
Iperbole



1963  
Ellisse (Più)



Collezione permanente MOMA – New York



1995  
X-L



Design Press Awards 1998


1986  
Zagara



1999  
Stemma



ADI Design Index



1991  
Tonda




Design Press Awards 1998

1996  
Fiorile



Selezione Compasso d'oro 1998



Dick Powell

2013  
Dea



Jasper Morrison

2006  
Morrison



David Chipperfield

2003  
White



ADI Design Index  
1999



Franco Bertoli


1998  
Small



2005  
Small+ Twin



ADI Design Index  
1999



Marc Sadler

2004  
Sadler



Marc Newson

2002  
Newson




Matteo Thun

2008  
Collezione IQ



Robin Levien

2017  
Ipalys®



Renzo Piano

2003  
Piano Design  
Ceramica Dolomite



Palomba Serafini Associati  
PS+A

2021  
Conca









Ideal Standard

# Vodovodní baterie

---

TESI  
CERAPLAN  
CERAFINE O A D  
CERALINE  
CERAFLEX



# Tesi

## **PŘIROZENĚ MODERNÍ**

Díky čistému a jednoduchému designu je kolekce Tesi ideální do většiny koupelen jakékoli velikosti. Vzhledově moderní vodovodní baterie Tesi jsou navrženy tak, aby vyhovovaly požadavkům, větších rodinných koupelen, ale i menších en suite koupelen.

Jejich tvar se snoubí s funkcí inteligentních jednopákových umyvadlových, bidetových, sprchových i vanových baterií – určitě v našem portfoliu najdete takovou, která bude vyhovovat vašim požadavkům.



## JEDNODUCHÁ INSTALACE A PŘESNÁ REGULACE TEPLoty.

Ať už se jedná o vysokou či standardní verzi umyvadlové baterie nebo sprchovou/vanovou baterii, Tesi je v čele inovací. Stojánkové umyvadlové baterie jsou vybaveny kartuší FirmaFlow® 28 mm

s keramickými disky, díky kterým můžete s dokonalou přesností ovládat průtok i teplotu vody. K dispozici je dokonce i „piccolo“ verze umyvadlové baterie, která skvěle doplní i to nejmenší umývatko.





Tesi



Umyvadlová baterie PICCOLO



Umyvadlová baterie



Umyvadlová baterie GRANDE



Umyvadlová baterie s vysokým vývodem



Umyvadlová baterie s otočným vývodem



Umyvadlová baterie s otočným vývodem



Umyvadlová baterie podomítková



Bidetová baterie



Sprchová baterie nástěnná



Vanová baterie nástěnná



Vanová baterie nástěnná včetně sprchového příslušenství



Sprchová baterie podomítková



Vanová baterie podomítková





# Ceraplan

## **NOVÁ TVÁŘ LEGENDY**

Přetvořili jsme naši klasiku, kolekci vodovodních baterií Ceraplan. Výsledkem je kolekce modernějších, štíhlejších, tvarově jednodušších a hladších baterií, které vám pomohou čelit výzvám moderního bydlení

a zároveň dosahují nádherné rovnováhy mezi stylem a technologií. Kolekce vodovodních baterií Ceraplan, se spolehlivou německou technologií uvnitř, je středobodem mnoha koupelen již 20 let.



*Krásné zvenku i zevnitř.*

*Zažijte jemné a harmonické ovládání baterií Ceraplan.*

Nové baterie **Ceraplan** jsou pohodlnější a ergonomičtější díky úpravám délky výtoku a výšky rukojeti. Údržba a čištění je snadnější díky jejich hladšímu povrchu.

*Lepší ovládání pro dlouhotrvající pohodlí.*

Co je základem skvělé sprchy? Věříme, že čím větší máte kontrolu, tím více pohodlí zažijete.

Inovativní kartuše FirmaFlow® a ergonomický design baterií **Ceraplan** umožňují lehce upravovat teplotu a intenzitu průtoku vody pro získání ideálního zážitku ze sprchování – to vše při úspoře vody a energie.



„VYLEPŠILI JSME VZHLED A FUNKČNOST  
NAŠÍ KLASICKÉ ŘADY VODOVODNÍCH BATERÍ A TÍM DOSÁHLI  
ZDAŘILÉ ROVNOVÁHY MEZI TECHNOLOGIÍ A STYLEM.“

→ SNADNĚJŠÍ UCHOPENÍ  
+15 MM VÝŠKA

→ SUBTILNÍ KRK  
PRO LEPŠÍ ÚDRŽBU

→ ZVÝŠENÝ KOMFORT  
+10 MM

→ ŠTÍHLEJŠÍ TĚLO BATERIE

→ -10% ŠTÍHLEJŠÍ



*Německá  
technologie*



Baterie pro  
každou příležitost.

## Ceraplan



Umyvadlová baterie PICCOLO



Umyvadlová baterie



Umyvadlová baterie GRANDE



Umyvadlová baterie  
s bidetovou sprškou



Umyvadlová baterie s vysokým vývodem



Umyvadlová baterie s otočným  
vývodem



Umyvadlová baterie podomítková



Umyvadlová baterie nástěnná



Umyvadlová baterie 3 otvorová



Bidetová baterie



Sprchová baterie nástěnná



Vanová baterie nástěnná



Vanová baterie nástěnná  
včetně sprchového příslušenství



Sprchová baterie podomítková



Vanová baterie podomítková

Užijte si baterií *Ceraplan*  
i ve své kuchyni



**Ceraplan** – Kuchyňská baterie s vysokým vývodem





Ceraplan – Kuchyňská baterie s nízkým vývodem



Vnešte moderní design a výkon Ceraplanu i do vaší kuchyně. Oceníte úsporu vody, omezovač teploty i komfortní výšku baterií.

## Ceraplan

---



---

Kuchyňská baterie – nízký vývod



---

Kuchyňská baterie – vysoký vývod



---

Kuchyňská baterie – se sprchou



---

Kuchyňská baterie – s otočným vývodem



---

Kuchyňská baterie – nástěnná



# Cerafine O *a* D

## **JE NA ČASE UČINIT PROHLÁŠENÍ**

### **CERAFINE O**

Ucelená kolekce Cerafine O nabízí kompletní řešení, které potřebujete k úplné proměně vaší koupelny, od umyvadlových baterií až po kompletní řadu vanových a sprchových baterií – vše vyrobeno s důrazem na moderní design. Dopřejte si dokonalé řešení koupelny s hladkými povrchy a efektivitou bez námahy.

S modely, které si poradí s vysokým i nízkým tlakem vody si můžete vždy užít ten nejlepší koupelnový zážitek.

Inovativní způsob instalace umyvadlových baterií EasyFix zkrátí dobu instalace až o 30 %.


### **CERAFINE D**

Cerafine D nabízí elegantní design, který kombinuje hladké, zaoblené rohy s robustní, vysoce výkonnou funkčností.

At' už modernizujete koupelnu nebo chcete dodat stylový nádech sprchovému koutu, tato kolekce vám pomůže dosáhnout moderního vzhledu.



**DÍKY POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ SMARTSHINE®  
JSOU POCHROMOVANÉ VODOVODNÍ  
BATERIE CERAFINE O A D MIMOŘÁDNĚ  
ODOLNÉ A SNADNO SE ČISTÍ A ÚDRŽUJÍ.**



Baterie Cerafine O a D obsahují kartuši FirmaFlow® s keramickými disky, která byla navržena tak, aby vydržela 10 let – dvojnásobek průměrné životnosti vodovodních baterií – a odolala působení teploty vody až 95 °C. Baterie Cerafine O a D mají elegantní design, kde hladké, zaoblené tvary doplňuje vysoce výkonná technologie. Ať už modernizujete koupelnu nebo chcete přidat stylový nádech svému sprchovému koutu, tato kolekce vám může pomoci vytvořit moderní vzhled.

CERAFINE O

Umyvadlová baterie





**CERAFINE D**

Umyvadlová baterie PICCOLO



**CERAFINE D**

Bidetová baterie

**CERAFINE D**

Umyvadlová baterie





VZHLED, KTERÝ OBSTOJÍ  
VE ZKOUŠCE ČASU.

## Cerafine O



Umyvadlová baterie



Umyvadlová baterie GRANDE



Umyvadlová baterie zvýšená



Bidetová baterie



Sprchová baterie nástěnná



Vanová baterie nástěnná  
včetně sprchového příslušenství



Sprchová baterie podomítková



Vanová baterie podomítková

## Cerafine D



Umyvadlová baterie PICCOLO



Umyvadlová baterie



Vanová baterie nástěnná  
včetně sprchového příslušenství\*



Vanová baterie podomítková\*



# Ceraline

## **ČISTÉ LINIE A JEMNÉ ZAobLENÍ**

Díky měkké geometrii a organickému válcovitému tvaru nabízí Ceraline skutečně nadčasový design. Inspirována skandinávským stylem vnese do vaší

koupelny jednoduchou, minimalistickou krásu. Je navržena pro každodenní používání a do vašeho života vnese eleganci i pohodlí.



## STVOŘENA PRO POHODLÍ

Baterie Ceraline nejsou jen nadčasovým kouskem. Design kolekce byl navržen tak, aby zvýšil vaše pohodlí při mytí tím, že nabízí extra prostor pod vývodem. Díky kartuši FirmaFlow® nabízí Ceraline skvělou funkčnost, pokud jde o úsporu vody a energie, stejně jako preciznější regulaci teploty. Krása a kvalita.

CERALINE

Umyvadlová baterie





**CERALINE**

Bidetová baterie



## CERALINE

Umyvadlová baterie podomítková

—  
CONNECT AIR

Umyvadlo na desku







## Ceraline



Umyvadlová baterie PICCOLO



Umyvadlová baterie



Umyvadlová baterie  
s vysokým vývodem



Umyvadlová baterie  
s otočným vývodem



Umyvadlová baterie  
podomítková



Bidetová baterie



Umyvadlová baterie 3-otvorová



Sprchová baterie nástěnná



Vanová baterie nástěnná



Vanová baterie nástěnná  
včetně sprchového příslušenství



Sprchová baterie podomítková



Vanová baterie podomítková



Vanová baterie 4-otvorová

**Ceraline** – umyvadlová baterie s vysokým vývodem  
**Strada II** – umyvadlo na desku 40cm  
**Adapto** – police 120cm – dekor světlá pinie  
**Adapto** – 2 x boční skříňka 50cm – dekor světlá pinie  
**Adapto** – držák na ručníky  
**Zrcadlo** – s osvětlením 120cm

## CERALINE

Vanová baterie nástěnná  
povrch chrom

—

ULTRA FLAT S

Sprchová vanička 1700 mm  
bílá

—

IDEAL RAIN EVO

3 funkční ruční sprcha CIRCLE







# Ceraflex

## **PRECIZNÍ ZPRACOVÁNÍ**

Kolekce moderních baterií Ceraflex je vhodná pro instalaci na umyvadla, bidety i sprchové kouty. Tyto elegantní, štíhlé baterie se snadno instalují a udržují a po celou dobu své dlouhé životnosti šetří peníze za vodu a energii.

## CERAFLEX


Umyvadlová baterie Grande,  
povrch chrom



**BATERIE,  
KTERÁ  
VYDRŽÍ ROKY**

## CERAFLEX

Bidetová baterie,  
povrch chrom



Díky své jednoduchosti a funkčnosti je Ceraflex  
chytrou volbou pro spolehlivou montáž.

**CERAFLEX**

Umyvadlová baterie Grande  
povrch chrom



## CERAFLEX

Umyvadlová baterie s vysokým vývodem  
povrch chrom

---

## STRADA

Umyvadlo na desku ovál





# Ceraflex

---



Umyvadlová baterie



Umyvadlová baterie GRANDE



Umyvadlová baterie s vysokým vývodem



Umyvadlová baterie s otočným vývodem



Umyvadlová baterie nástěnná



Bidetová baterie



Sprchová baterie nástěnná



Vanová baterie nástěnná



Vanová baterie nástěnná se sprchovým příslušenstvím



Sprchová baterie podomítková



Vanová baterie podomítková

# Navrženo s ohledem na budoucnost

## FIRMAFLOW®

ROK 1969 BYL ZLOMOVÝM ROKEM, KDY NAŠI INŽENÝŘI VYVINULI PRVNÍ KARTUŠI S KERAMICKÝMI DISKY, DÍKY KTERÝM BYLO MOŽNÉ VYROBIT NEKAPAJÍCÍ, JEDNODUCHOU NA OVLÁDÁNÍ A NEUVĚŘITELNĚ ODOLNOU JEDNOPÁKOVOU BATERII. I DNES PŘINÁŠÍME NA TRH SMYSLUPLNÉ INOVACE, KTERÉ ZAJISTÍ, ŽE NAŠE BATERIE JSOU NEJEN EFEKTIVNÍ, DISPONUJÍ VLASTNOSTMI, KTERÉ PŘÍSPĚJÍ K UDRŽITELNOSTI, ALE ZÁROVEŇ JSOU KOMFORTNÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ.

---

## EcoFlow omezovač průtoku

01

VODA JE DRAHÝ ZDROJ.  
ŠETŘETE VODOU DÍKY ECOFLOW.  
NAŠ ECOFLOW OMEZOVAČ PRŮTOKU SNIŽUJE  
SPOTŘEBU VODY NA 5 L/MIN, BEZ ZTRÁTY KOMFORTU PŘI MYTÍ.

---

02

## Upevnění Easyfix®

JEDNODUCHÁ A RYCHLÁ INSTALACE.  
DÍKY SPOLEHLIVÉMU UPEVNĚNÍ EASYFIX® SE INSTALACE BATERIE ZJEDNODUŠÍ  
A DOBU POTŘEBNOU K INSTALACI ZKRÁTÍTE O 30 %.

---

## Ovládání Lightmove®

03

VYNIKAJÍCÍ PŘESNOST OVLÁDÁNÍ TEPLoty VODY.  
FIRMAFLOW® KARTUŠE UMOŽŇUJE JEMNĚJŠÍ NASTAVENÍ TEPLoty VODY MEZI 34°C A 42°C.  
HLAVNÍM ATRIBUTEM FUNKCE LIGHTMOVE® JE PŘESNOST, DÍKY KTERÉ JE VYLEPŠENÁ MECHANIKA OVLÁDÁNÍ  
PÁKY BATERIE, ZATÍMCO DÍKY INTEGROVANÉMU OMEZOVAČI TEPLÉ VODY SE STANE OPAŘENÍ MINULOSTÍ.

---

04

## Povrchová úprava Smartshine®

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SMARTSHINE® ZAJISTÍ DLOUHODOBOU ODOLNOST  
CHROMOVANÝCH POVRCHŮ. BATERIE SE TAK SNADNĚJI ČISTÍ A UDRŽUJÍ.



# TESTOVÁNO NA NEOMEZENÝ VÝKON


Výkon a životnost


Naše kartuše  
s keramickými  
disky procházejí 45  
samostatnými  
výkonnostními testy.

Testujeme tlak, teplotu, hlučnost  
a výdrž, abychom dokázali,  
co už víme: jedná se o nejodolnější,  
nejspolehlivější a nejvýkonnější  
produkt na trhu.



Vpravo: Testování kartuší FirmaFlow®













# Ceratherm T a C

## NEJLEPŠÍ ZKUŠENOST

Termostatické baterie Ceratherm T nabízejí řadu jedinečných možností.

Udělejte ze své koupelny ústřední bod svého domova a vytvořte si každý den neuvěřitelný zážitek díky našim

sprchovým kombinacím a ručním sprchám Idealrain Evo a Evo Jet.

Ať už ve své stávající koupelně nebo při rekonstrukci – s našimi výrobky z rodiny Ceratherm to všechno zvládnete.



**CERATHERM T50**

Vanová baterie nástěnná





**VÝBĚREM SPRCHOVÉHO ŘEŠENÍ  
Z RODINY CERATHERM ZÍSKÁTE  
ŘADU NEUVĚŘITELNÝCH VÝHOD.  
SNADNÁ INSTALACE NA TÉMĚŘ  
JAKÉKOLIV MÍSTO, JEDNODUCHÝ  
DESIGN, KOMPATIBILITA  
S BĚŽNÝM PŘIPOJENÍM VODY  
A NASTAVITELNÁ MONTÁŽ.**



#### **CERATHERM T50**

Sprchová termostatická baterie s poličkou






VŠECHNY NAŠE TERMOSTATICKÉ BATERIE DISPONUJÍ TECHNOLOGIÍ COOLBODY, KTERÁ POMÁHÁ OCHRÁNIT VŠECHNY ČLENY RODINY PROTI NECHTĚNÉMU TEPLTNÍMU ŠOKU PŘI DOTYKU BATERIE.

## Ceratherm T

---



**CERATHERM T100**

## Ceratherm C

---



**CERATHERM C100**




# Výkonné — sprchy




# Idealrain *Evo* a *Evo Jet*

DVA VYSOCE VÝKONNÉ MODELY  
PRO VYLEPŠENÍ VAŠEHO ZÁŽITKU  
ZE SPRCHOVÁNÍ



Evo *CIRCLE*



Evo Jet *DIAMOND*



# Idealrain *Evo*

KOLEKCE SPRCHOVÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ  
IDEALRAIN VHODNĚ DOPLŇUJE NAŠE  
TERMOSTATICKÉ SPRCHOVÉ SYSTÉMY.  
SPRCHOVÁ HLAVICE EVO NABÍZÍ  
VZDUCHEM PROSYCENÝ PROUD.  
KE SNADNÉMU PŘEPÍNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH  
REŽIMŮ SLOUŽÍ TLAČÍTKO  
NAVIGO® UMÍSTĚNÉ NA RUKOJETI  
SPRCHOVÉ HLAVICE.  
IDEALRAIN NABÍZÍ SKVĚLOU FUNKČNOST  
A DESIGN, KTERÝ VHODNĚ DOPLNÍ  
KAŽDOU KOUPELNU.

---

## Déšť

VYTVÁŘÍ UVOLŇUJÍCÍ SPRCHOVÝ PROUD  
DÍKY TRYSKÁM, KTERÉ SAHAJÍ AŽ K OKRAJI SPRCHOVÉ HLAVICE

01



---

## Jemný déšť

VZDUCHEM OBOHACENÉ KAPKY  
VODY, KTERÉ JSOU MĚKČÍ A LEHČÍ  
PRO JEMNĚJŠÍ ZÁŽITEK ZE SPRCHOVÁNÍ.

02



---

## Masáž

REŽIM MASÁŽNÍ SPRCHY PŘINÁŠÍ  
SKUTEČNĚ POVZBUZUJÍCÍ ZÁŽITEK

03



# Idealrain *Evo Jet*

## *Od povzbuzení k relaxaci*

**SPRCHOVÉ HLAVICE EVO JET NABÍZEJÍ FUNKCI PERLIČKOVÉ SPRCHY, UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIE VYVINUTÉ SPOLEČNOSTÍ IDEAL STANDARD, DÍKY KTERÉ VZNIKAJÍ VELKÉ MĚKKÉ KAPKY VODY PRO EXTRA POCIT LUXUSU.**

### Déšť

VYTVÁŘÍ UVOLŇUJÍCÍ SPRCHOVÝ PROUD DÍKY TRYSKÁM, KTERÉ SAHAJÍ AŽ K OKRAJI SPRCHOVÉ HLAVICE

01



### Perličková sprcha

TECHNOLOGIE DROP JET VYTVÁŘÍ JEDINEČNÉ VELKÉ A MĚKKÉ KAPKY VODY PRO LUXUSNÍ ZÁŽITEK, KTERÝ VÁS ZBAVÍ STRESU.

02



### Masáž

REŽIM MASÁŽNÍ SPRCHY PŘINÁŠÍ SKUTEČNĚ POVZBUZUJÍCÍ ZÁŽITEK


03







# *Hlavové sprchy* Idealrain



**HLAVOVÉ SPRCHY IDEALRAIN NABÍZÍ  
NEPŘEKONATELNOU ÚČINNOST,  
FUNKČNOST A POTĚŠENÍ ZE SPRCHOVÁNÍ**

# Každodenní *přísun energie*

NAŠE SPRCHOVÉ HLAVICE A HLAVOVÉ SPRCHY FUNGUJÍ PERFEKTNĚ, PROTOŽE KAŽDÝ MODEL NAVRHUJEME S NEOBVYKLOU PEČLIVOSTÍ. JEJICH INSTALACE JE VELMI JEDNODUCHÁ A INTUITIVNÍ. UŽÍVEJTE SI BEZKONKURENČNÍ ÚROVEŇ BEZPEČNOSTI A VÝKONU. NAŠE SPRCHOVÉ SYSTÉMY JSOU VYBAVENY KATUŠEMI FIRMAFLOW® THERM, KTERÉ JSOU NEJODOLNĚJŠÍ TERMOSTATICKÉ KARTUŠE VŮBEC. ERGONOMICKÝ DESIGN NAŠICH PRODUKTŮ VÁM DEN CO DEN PŘINESE DOKONALÝ POŽITEK ZE SPRCHOVÁNÍ.

---

## Regulátor průtoku EcoFlow

01

VODA JE DRAHÝ ZDROJ.

ŠETŘETE VODOU DÍKY TERMOSTATŮM S ECOFLOW FUNKCÍ. NAŠE TERMOSTATY UMOŽŇUJÍ OMEZENÍ PRŮTOKU VODY AŽ O 50 % BEZ JAKÉKOLI ZTRÁTY VÝKONU. NAŠE RUČNÍ SPRCHY IDEALRAIN JSOU VYBAVENY OMEZOVAČEM PRŮTOKU (8L /MIN), ABY EFEKTIVNĚ POMÁHALY ŠETŘIT ZDROJI VODY.

---

02

## Kontrola teploty vody

POKAŽDĚ SPRÁVNĚ.

POKUD JE NEOČEKÁVANĚ PŘERUŠEN PŘÍVOD TEPLÉ NEBO STUDENÉ VODY, PRŮTOK VODY SE AUTOMATICKY ZASTAVÍ, ABY BYLO ZAMEZENO TEPLOTNÍMU ŠOKU NEBO OPAŘENÍ.

---

## Snadné čištění

03

KLID V DUŠI

NAŠE HLAVOVÉ A RUČNÍ SPRCHY MAJÍ SILIKONOVÉ VÝVODY TRYSEK, KTERÉ USNADŇUJÍ ČIŠTĚNÍ A OMEZUJÍ USAZOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE. VAŠE SPRCHA BUDE TAK DLOUHOU DOBU FUNKČNĚJŠÍ A BUDE I LÉPE VYPADAT.





## Coolbody®

TECHNOLOGIE COOL BODY ZAJISTÍ, ŽE ČÁSTI BATERIE S HORKOU VODOU JSOU VŽDY OBKLOPENY VODOU STUDENOU. AŽ JE TEPLOTA VODY JAKÁKOLIV, TĚLO TERMOSTATICKÉ BATERIE CERATHERM T ZŮSTANE VŽDY CHLADNÉ NA DOTEK. POMÁHÁ TAK OCHRÁNIT VŠECHNY ČLENY RODINY PROTI NECHTĚNÉMU TEPLTNÍMU ŠOKU.

---




# Technické informace

---

UMYVADLOVÁ BATERIE PICCOLO




MODEL	Objednací číslo
Umyvadlová baterie PICCOLO, s odtokovou garniturou	A6566AA
Umyvadlová baterie PICCOLO, bez odtokové garnitury	A6568AA



UMYVADLOVÁ BATERIE




MODEL	Objednací číslo
Umyvadlová baterie, s odtokovou garniturou	A6557AA
Umyvadlová baterie, bez odtokové garnitury	A6559AA
Umyvadlová baterie „BlueStart“, s odtokovou garniturou	A6558AA
Umyvadlová baterie „BlueStart“, bez odtokové garnitury	A6560AA



UMYVADLOVÁ BATERIE GRANDE




MODEL	Objednací číslo
Umyvadlová baterie GRANDE, s odtokovou garniturou	A6563AA
Umyvadlová baterie GRANDE „BlueStart“, s odtokovou garniturou	A6564AA
Umyvadlová baterie GRANDE „BlueStart“, bez odtokové garnitury	A6565AA



UMYVADLOVÁ BATERIE S VYSOKÝM VÝVODEM




MODEL	Objednací číslo
Umyvadlová baterie s vysokým vývodem, s odtokovou garniturou	A6573AA
Umyvadlová baterie s vysokým vývodem, bez odtokové garnitury	A6575AA
Umyvadlová baterie s vysokým vývodem „BlueStart“, s odtokovou garniturou	A6574AA
Umyvadlová baterie s vysokým vývodem „BlueStart“, bez odtokové garnitury	A6576AA



UMYVADLOVÁ BATERIE S OTOČNÝM VÝVODEM



MODEL	Objednací číslo
Umyvadlová baterie s otočným vývodem, s odtokovou garniturou	A6571AA



Záruka na vodovodní baterie 5 let



Úspora vody



BlueStart



Omezovač teplé vody




EasyFix snadná a rychlá instalace


UMYVADLOVÁ BATERIE S OTOČNÝM VÝVODEM




MODEL	Objednací číslo
Umyvadlová baterie s otočným vývodem, s odtokovou garniturou	A6754AA
Umyvadlová baterie s otočným vývodem, bez odtokové garnitury	A6755AA



UMYVADLOVÁ BATERIE PODOMÍTKOVÁ




MODEL	Objednací číslo
Umyvadlová baterie podomítková, díl 2	A6578AA
Podomítkový díl 1	A5948NU




BIDETOVÁ BATERIE




MODEL	Objednací číslo
Bidetová baterie	A6579AA



VANOVÁ/SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ\*




MODEL	Objednací číslo
Vanová baterie nástěnná	A6583AA
Sprchová baterie nástěnná	A6581AA
Vanová baterie nástěnná se sprchovým příslušenstvím	A6584AA




VANOVÁ/SPRCHOVÁ BATERIE PODOMÍTKOVÁ\*



MODEL	Objednací číslo
Vanová baterie podomítková	A6586AA
Sprchová baterie podomítková	A6585AA
Univerzální podomítkový díl 1 (EASY-Box)	A1000NU



\* Foto a výkres – pouze baterie vanové




## UMYVADLOVÁ BATERIE PICCOLO



Model	Objednací číslo
s kovovou odtokovou garniturou, upevnění EASY FIX +	BD273AA
s kovovou odtokovou garniturou	BD204AA
s plastovou odtokovou garniturou	BD202AA
bez odtokové garnitury	BD200AA
„BlueStart“, s kovovou odtokovou garniturou	BD205AA
„BlueStart“, s plastovou odtokovou garniturou	BD203AA
„BlueStart“, bez odtokové garnitury	BD201AA
s Click-Clack uzávěrem odpadu	BD206AA

- Kartuše 38 mm FirmaFlow® s keramickými disky
- Perlátor s průtokem 5 l/min
- Instalace Easyfix / u modelu BD273AA s Easyfix+
- Flexibilní hadice G3/8"
- Povrchová úprava: chrom




## UMYVADLOVÁ BATERIE



Model	Objednací číslo
s kovovou odtokovou garniturou, upevnění EASY FIX +	BD274AA
s kovovou odtokovou garniturou	BD214AA
s plastovou odtokovou garniturou	BD212AA
bez odtokové garnitury	BD209AA
„BlueStart“, s kovovou odtokovou garniturou	BD215AA
„BlueStart“, s plastovou odtokovou garniturou	BD213AA
„BlueStart“, bez odtokové garnitury	BD211AA
s řetízkem	BD210AA
s Click-Clack uzávěrem odpadu	BD216AA
nížkotlaká, s kovovou odtokovou garniturou	BD217AA
„BlueStart“, s prodlouženou pákou, s kovovou odtokovou garniturou	BD218AA

- Kartuše 38 mm FirmaFlow® s keramickými disky s omezovačem teplé vody
- Perlátor s průtokem 5 l/min
- Instalace Easyfix/ u modelu BD274AA EasyFix+
- Flexibilní hadice G3/8"
- Povrchová úprava: chrom





## UMYVADLOVÁ BATERIE GRANDE



Model	Objednací číslo
s kovovou odtokovou garniturou, upevnění EASY FIX +	BD276AA
s kovovou odtokovou garniturou	BD227AA
s plastovou odtokovou garniturou	BD225AA
bez odtokové garnitury	BD222AA
„BlueStart“, s kovovou odtokovou garniturou	BD228AA
„BlueStart“, s plastovou odtokovou garniturou	BD226AA
„BlueStart“, bez odtokové garnitury	BD224AA
s řetízkem	BD223AA
s Click-Clack uzávěrem odpadu	BD229AA
nížkotlaká, s kovovou odtokovou garniturou	BD230AA
s laminárním průtokem, s kovovou odtokovou garniturou	BD232AA

- Kartuše 38 mm FirmaFlow® s keramickými disky s omezovačem teplé vody
- Perlátor s průtokem 5 l/min
- Instalace Easyfix/ u modelu BD276AA EasyFix+
- Flexibilní hadice G3/8"
- Povrchová úprava: chrom



UMYVADLOVÁ BATERIE S BIDETOVOU SPRŠKOU



Model


bez odtokové garnitury

- Kartuše 38 mm FirmaFlow® s keramickými disky a omezovačem teplé vody
- Perlátor s průtokem 5 l/min
- Instalace Easyfix
- Ruční sprška vč. držáku na zeď
- Kovová sprchová hadice 1350 mm
- Flexibilní hadice G3/8"
- Povrchová úprava: chrom



Objednací číslo

BD231AA



UMYVADLOVÁ BATERIE S VYSOKÝM VÝVODEM



Model

s kovovou odtokovou garniturou, upevnění EASY FIX +

s kovovou odtokovou garniturou

bez odtokové garnitury

„BlueStart“, s kovovou odtokovou garniturou

„BlueStart“, bez odtokové garnitury

- Kartuše 38 mm FirmaFlow® s keramickými disky
- Perlátor s průtokem 5 l/min
- Instalace Easyfix / u modelu BD277AA s Easyfix+
- Flexibilní hadice G3/8"
- Povrchová úprava: chrom



Objednací číslo


BD277AA

BD238AA

BD236AA

BD239AA

BD237AA



UMYVADLOVÁ BATERIE S OTOČNÝM VÝVODEM



Model

s kovovou odtokovou garniturou

bez odtokové garnitury


- Kartuše 38 mm FirmaFlow® s keramickými disky
- Perlátor s průtokem 5 l/min
- otočný vývod 18 mm, rozsah pohybu 120°
- Instalace Easyfix
- Flexibilní hadice G3/8"
- Povrchová úprava: chrom



Objednací číslo

BD235AA

BD234AA



UMYVADLOVÁ BATERIE PODOMÍTKOVÁ



Model

díl 2 nadomítková část

díl 1 podomítková část


- Kartuše 28 mm FirmaFlow® s keramickými disky a omezovačem teplé vody
- Kovový vývod 180mm s perlátorem s průtokem 5 l/min
- Kovová ovládací páka a rozeta
- Povrchová úprava: chrom



Objednací číslo

BD244AA

A1313NU



UMYVADLOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ




Model

otočný vývod 110mm

Objednací číslo

BD241AA

- Kartuše 38 mm FirmaFlow® s keramickými disky
- Standardní S-připojky, kovová rozety
- Kovová ovládací páka
- Povrchová úprava: chrom



UMYVADLOVÁ/VANOVÁ BATERIE 3 OTVOROVÁ




Model

s kovovou odtokovou garniturou

Objednací číslo

BD243AA

- Perlátor s průtokem 5 l/min.
- Keramické kartuše s On/Off otočením o 90 °
- Kovové ovládací ventily
- Projekce vývodu 104 mm



BIDETOVÁ BATERIE



Model

s kovovou odtokovou garniturou, upevnění EASY FIX +


Objednací číslo

BD278AA

s kovovou odtokovou garniturou

BD248AA

- Kartuše FirmaFlow® 38 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody
- Kloubový perlátor s průtokem 5 l/min.
- Instalace Easyfix/ u modelu BD278AA EasyFix+



SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ



Model

bez sprchového příslušenství


Objednací číslo

BD250AA

se sprchovým příslušenstvím

BD251AA

- Kartuše 38 mm FirmaFlow® s keramickými disky
- S-připojky s nízkou hlučností
- Se zařízením na zamezení zpětného toku.
- Kovové rozety
- Sprch. příst. 1-funkční ruční sprcha, kovová sprchová hadice 150 cm, pevný držák sprchy



EasyFix  
snadná a rychlá  
instalace



BlueStart



Omezovač  
teplé vody



Úspora vody



Smart-  
Shine




VANOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ



Model	Objednací číslo
bez sprchového příslušenství	BD256AA
se sprchovým příslušenstvím	BD258AA

- Kartuše 38 mm FirmaFlow® s keramickými disky
- Automatický přepínač
- S-připojky s nízkou hlučností
- Se zařízením na zamezení zpětného toku.
- Kovové rozety
- Sprch. přísl.: 1-funkční ruční sprcha, kovová sprchová hadice 150 cm, pevný držák sprchy




SPRCHOVÁ BATERIE PODOMÍTKOVÁ



Model	Objednací číslo
sprchová baterie podomítková vč. podomítkového dílu	BD252AA
sprchová baterie podomítková, díl 2	BD254AA
univerzální podomítkový díl 1 (EASY-Box)	A1000NU

- Kartuše Ø 47 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody
- Chromovaná plastová rozeta




VANOVÁ BATERIE PODOMÍTKOVÁ



Model	Objednací číslo
vanová baterie podomítková vč. podomítkového dílu	BD259AA
vanová baterie podomítková, díl 2	BD263AA
univerzální podomítkový díl 1 (EASY-Box)	A1000NU

- Kartuše Ø 47 mm s keramickými disky
- Chromovaná plastová rozeta
- Automatický přepínač




VANOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ



Model	Objednací číslo
Vanová baterie stojánková	BD257AA

- Kartuše 38 mm FirmaFlow® s keramickými disky
- Automatický přepínač
- Instalace Easyfix
- Se zařízením na zamezení zpětného toku.
- Flexibilní hadice G3/8.



Lightmove®



Click technologie

# CERAPLAN – KUCHYŇSKÉ BATERIE

## KUCHYŇSKÁ BATERIE S NÍZKÝM VÝVODEM



### Model


kuchyňská baterie	Objednací číslo
kuchyňská baterie „BlueStart“	BD321AA
kuchyňská baterie nízkoťlaká	BD323AA
kuchyňská baterie nízkoťlaká	BD322AA

- Kartuše 28 mm FirmaFlow® s keramickými disky
- Komfortní zóna (výška pod perlátorem) 134 mm
- Flexibilní hadice G3/8.



### Objednací číslo

Objednací číslo	BD321AA
Objednací číslo	BD323AA
Objednací číslo	BD322AA



## KUCHYŇSKÁ BATERIE S VYSOKÝM VÝVODEM



### Model


kuchyňská baterie	Objednací číslo
kuchyňská baterie „BlueStart“	BD325AA
kuchyňská baterie nízkoťlaká	BD327AA
kuchyňská baterie nízkoťlaká	BD326AA
kuchyňská baterie pro instalaci pod okno	BD333AA

- Kartuše 28 mm FirmaFlow® s keramickými disky
- Otočný vývod 360°
- Komfortní zóna (výška pod perlátorem) 155 mm



### Objednací číslo

Objednací číslo	BD325AA
Objednací číslo	BD327AA
Objednací číslo	BD326AA
Objednací číslo	BD333AA



## KUCHYŇSKÁ BATERIE S VYSOKÝM VÝVODEM A SPRCHOU



### Model


kuchyňská baterie s vyťahovací sprchou	Objednací číslo
kuchyňská baterie "Bluestart" s vyťahovací sprchou	BD331AA
kuchyňská baterie s vyťahovací sprchou, nízkoťlaká	BD332AA
kuchyňská baterie s vyťahovací sprchou, nízkoťlaká	BD330AA

- Kartuše 28 mm FirmaFlow® s keramickými disky
- Komfortní zóna (výška pod perlátorem) 151 mm
- vyťahovací ruční 1 funkční sprcha
- Se zařízením na zamezení zpětného toku.



### Objednací číslo

Objednací číslo	BD331AA
Objednací číslo	BD332AA
Objednací číslo	BD330AA



## KUCHYŇSKÁ BATERIE S OTOČNÝM VÝVODEM



### Model


kuchyňská baterie s otočným vývodem	Objednací číslo
kuchyňská baterie s otočným vývodem nízkoťlaká	BD334AA
kuchyňská baterie s otočným vývodem nízkoťlaká	BD335AA

- Kartuše 38 mm FirmaFlow® s keramickými disky
- Otočný vývod 360°, R200 mm, ø 22 mm
- Silikonový perlátor omezující usazování vodního kamene
- Komfortní zóna (výška pod perlátorem) 209 mm
- Instalace EasyFix
- Flexibilní hadice G3/8.



### Objednací číslo

Objednací číslo	BD334AA
Objednací číslo	BD335AA



# CERAPLAN – KUCHYŇSKÉ BATERIE

## KUCHYŇSKÁ BATERIE S OTOČNÝM VÝVODEM A SPRCHOU (1F)



### Model


s otočným vývodem a vytahovací 1 funkční sprchou

- Kartuše 38 mm FirmaFlow® s keramickými disky
- Otočný vývod 360°, R200 mm
- Komfortní zóna (výška pod perlátorem) 172 mm
- Vytahovací ruční 1 funkční sprcha
- Flexibilní hadice G3/8.



Objednací číslo

BD337AA



## KUCHYŇSKÁ BATERIE S OTOČNÝM VÝVODEM A SPRCHOU (2F)



### Model


s otočným vývodem a vytahovací 2 funkční sprchou

- Kartuše 38 mm FirmaFlow® s keramickými disky
- Otočný vývod 360°, R200 mm
- Komfortní zóna (výška pod perlátorem) 169 mm
- Vytahovací ruční 2 funkční sprcha
- Se zařízením na zamezení zpětného toku.
- Flexibilní hadice G3/8



Objednací číslo

BD338AA



## KUCHYŇSKÁ BATERIE S OTOČNÝM VÝVODEM



### Model


kuchyňská baterie s otočným vývodem

- Kartuše 28 mm FirmaFlow® s keramickými disky
- Otočný vývod 360°, R200 mm, ø 22 mm
- Silikonový perlátor omezující usazování vodního kamene
- Komfortní zóna (výška pod perlátorem) 182 mm
- Instalace EasyFix



Objednací číslo

BD339AA



## KUCHYŇSKÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ



### Model

kuchyňská baterie s otočným vývodem 160 mm

kuchyňská baterie s otočným vývodem 200 mm


- Kartuše 38 mm FirmaFlow® s keramickými disky
- Otočný vývod se silikonovým perlátorem omezujícím usazování vodního kamene
- Standardní S-přípojky



Objednací číslo

BD341AA

BD340AA



Lightmove®



Click technologie

## UMYVADLOVÁ BATERIE



### Model

s kovovou odtokovou garniturou

bez odtokové garnitury

„BlueStart“, bez odtokové garnitury

- Kartuše 28 mm FirmaFlow® (LightMove®) s keramickými disky
- Perlátor s průtokem 5 l/min
- Instalace Easyfix
- Flexibilní hadice G3/8"
- Povrchová úprava SmartShine®




### Objednací číslo

BC698AA

BC696AA

BC697AA



## UMYVADLOVÁ BATERIE GRANDE



### Model

s kovovou odtokovou garniturou

s plastovou odtokovou garniturou

bez odtokové garnitury

„BlueStart“, s kovovou odtokovou garniturou

„BlueStart“, s plastovou odtokovou garniturou

„BlueStart“, bez odtokové garnitury

- Kartuše 28 mm FirmaFlow® (LightMove®) s keramickými disky
- Perlátor s průtokem 5 l/min
- Instalace Easyfix
- Flexibilní hadice G3/8"
- Povrchová úprava SmartShine®



### Objednací číslo

BC699AA


BC496AA

BC554AA

BC702AA

BC701AA

BC700AA



## UMYVADLOVÁ BATERIE ZVÝŠENÁ



### Model

s kovovou odtokovou garniturou

s plastovou odtokovou garniturou

bez odtokové garnitury

- Kartuše 28 mm FirmaFlow® (LightMove®) s keramickými disky
- Perlátor s průtokem 5 l/min
- Instalace Easyfix
- Flexibilní hadice G3/8"
- Povrchová úprava SmartShine®




### Objednací číslo

BC703AA

BC497AA

BC555AA



## BIDETOVÁ BATERIE



### Model

s kovovou odtokovou garniturou

s plastovou odtokovou garniturou

bez odtokové garnitury

- Kartuše 28 mm FirmaFlow® (LightMove®) s keramickými disky
- Perlátor s průtokem 5 l/min
- Instalace Easyfix
- Flexibilní hadice G3/8"
- Povrchová úprava SmartShine®




### Objednací číslo

BC705AA

BC498AA

BC704AA



EasyFix  
snadná a rychlá  
instalace



Úspora vody



Click  
technologie



BlueStart




Smart-  
Shine



Lightmove®

SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ




Model

bez sprchového příslušenství

Objednací číslo

BC499AA

- Kartuše 38 mm FirmaFlow® (LightMove®) s keramickými disky
- S-připojky s nízkou hlučností
- Se zařízením na zamezení zpětného toku.
- Povrchová úprava SmartShine®



VANOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ




Model

bez sprchového příslušenství

Objednací číslo

BC500AA

- Kartuše 38 mm FirmaFlow® (LightMove®) s keramickými disky
- S-připojky s nízkou hlučností
- Se zařízením na zamezení zpětného toku
- Povrchová úprava SmartShine®



VANOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ SE SPRCHOVÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM




Model

se sprchovým příslušenstvím

Objednací číslo

BC706AA

- Kartuše 38 mm FirmaFlow® (LightMove®) s keramickými disky
- Sprchové příslušenství: sprchová hlavice Idealrain, sprchová hadice 150 cm a pevný držák sprchy.
- S-připojky s nízkou hlučností
- Se zařízením na zamezení zpětného toku
- Povrchová úprava SmartShine®



EasyFix  
snadná a rychlá  
instalace



Úspora vody



Click  
technologie



BlueStart



Smart-  
Shine



Lightmove®

## SPRCHOVÁ BATERIE PODOMÍTKOVÁ



### Model

sprchová baterie podomítková vč. podomítkového dílu

sprchová baterie podomítková, pouze díl 2

univerzální podomítkový díl 1 (EASY-Box)

- CLICK-kartuše Ø 47 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody




### Objednací číslo

A7192AA

A7349AA

A1000NU



## VANOVÁ BATERIE PODOMÍTKOVÁ



### Model

vanová baterie podomítková vč. podomítkového dílu

vanová baterie podomítková, pouze díl 2

univerzální podomítkový díl 1 (EASY-Box)

- CLICK-kartuše Ø 47 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody




### Objednací číslo

A7193AA

A7350AA

A1000NU



EasyFix  
snadná a rychlá  
instalace



Úspora vody



Click  
technologie



BlueStart



Smart-  
Shine




Lightmove®

## UMYVADLOVÁ BATERIE PICCOLO



Model	Objednací číslo
s kovovou odtokovou garniturou	BC685AA
s plastovou odtokovou garniturou	BC684AA
bez odtokové garnitury	BC682AA
„BlueStart“, s plastovou odtokovou garniturou	BC745AA
„BlueStart“, bez odtokové garnitury	BC683AA

- Kartuše 28 mm FirmaFlow® (LightMove®) s keramickými disky
- BlueStart® technologie
- Perlátor s průtokem 5 l/min
- Instalace Easyfix
- Flexibilní hadice G3/8"
- Povrchová úprava SmartShine®




## UMYVADLOVÁ BATERIE



Model	Objednací číslo
s kovovou odtokovou garniturou	BC686AA
s plastovou odtokovou garniturou	BC491AA
bez odtokové garnitury	BC553AA
„BlueStart“, s plastovou odtokovou garniturou	BC688AA
„BlueStart“, s kovovou odtokovou garniturou	BC689AA
„BlueStart“, bez odtokové garnitury	BC687AA

- Kartuše 28 mm FirmaFlow® (LightMove®) s keramickými disky
- BlueStart® technologie
- Perlátor s průtokem 5 l/min
- Instalace Easyfix
- Flexibilní hadice G3/8"
- Povrchová úprava SmartShine®




## BIDETOVÁ BATERIE



Model	Objednací číslo
s kovovou odtokovou garniturou	BC691AA
s plastovou odtokovou garniturou	BC492AA
„BlueStart“, bez odtokové garnitury	BC746AA
bez odtokové garnitury	BC690AA

- Kartuše 28 mm FirmaFlow® (LightMove®) s keramickými disky
- Perlátor s průtokem 5 l/min
- Instalace Easyfix
- Flexibilní hadice G3/8"
- Povrchová úprava SmartShine®






## SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ



Model	Objednací číslo
bez sprchového příslušenství	BC493AA

- Kartuše 38 mm FirmaFlow® (LightMove®) s keramickými disky
- S-připojky s nízkou hlučností
- Se zařízením na zamezení zpětného toku.
- Povrchová úprava SmartShine®



EasyFix  
snadná a rychlá  
instalace



Úspora vody



Click  
technologie



BlueStart



Smart-  
Shine




Lightmove®

## VANOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ



<b>Model</b>	Objednací číslo
bez sprchového příslušenství	BC692AA

- Kartuše 38 mm FirmaFlow® (LightMove®) s keramickými disky
- S-připojky s nízkou hlučností
- Se zařízením na zamezení zpětného toku
- Povrchová úprava SmartShine®




## VANOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ SE SPRCHOVÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM



<b>Model</b>	Objednací číslo
se sprchovým příslušenstvím	BC693AA

- Kartuše 38 mm FirmaFlow® (LightMove®) s keramickými disky
- Sprchové příslušenství: sprchová hlavice Idealrain 100 mm, sprchová hadice 150 cm a pevný držák sprchy.
- S-připojky s nízkou hlučností
- Se zařízením na zamezení zpětného toku
- Povrchová úprava SmartShine®




## SPRCHOVÁ BATERIE PODOMÍTKOVÁ



<b>Model</b>	Objednací číslo
sprchová baterie podomítková vč. podomítkového dílu	A7188AA
sprchová baterie podomítková, pouze díl 2	A7347AA
univerzální podomítkový díl 1 (EASY-Box)	A1000NU

- CLICK-kartuše Ø 47 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody




## VANOVÁ BATERIE PODOMÍTKOVÁ



<b>Model</b>	Objednací číslo
vanová baterie podomítková vč. podomítkového dílu	A7189AA
vanová baterie podomítková, pouze díl 2	A7348AA
univerzální podomítkový díl 1 (EASY-Box)	A1000NU

- CLICK-kartuše Ø 47 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody



EasyFix  
snadná a rychlá  
instalace



Úspora vody



Click  
technologie



BlueStart



Smart-  
Shine



Lightmove®




## UMYVADLOVÁ BATERIE PICCOLO



<b>Model</b>	Objednací číslo
bez odtokové garnitury	BC185AA

- Kartuše HWTC Ø 35 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody
- Skrytý perlátor s průtokem 5 l/min
- Instalace Easyfix
- Flexibilní hadice G3/8"




## UMYVADLOVÁ BATERIE



<b>Model</b>	Objednací číslo
s kovovou odtokovou garniturou	BC203AA
bez odtokové garnitury	BC268AA
s Click-clack krytkou odpadu	BC822AA
s odtokovou garniturou, Click technologií	BC192AA

- Kartuše HWTC Ø 35 mm s keramickými disky s omezovačem teplé vody
- Skrytý perlátor s průtokem 5 l/min
- Instalace Easyfix
- Flexibilní hadice G3/8"
- Povrchová úprava SmartShine®




## UMYVADLOVÁ BATERIE S VYSOKÝM VÝVODEM



<b>Model</b>	Objednací číslo
s kovovou odtokovou garniturou	BC194AA
bez odtokové garnitury	BC269AA

- Kartuše HWTC Ø 38 mm s keramickými disky s omezovačem teplé vody
- Skrytý perlátor s průtokem 5 l/min
- Instalace Easyfix
- Flexibilní hadice G3/8"
- Povrchová úprava SmartShine®





## UMYVADLOVÁ BATERIE S OTOČNÝM VÝVODEM



<b>Model</b>	Objednací číslo
s kovovou odtokovou garniturou	BC195AA

- Kartuše HWTC Ø 35 mm s keramickými disky s omezovačem teplé vody
- Skrytý perlátor s průtokem 5 l/min
- Instalace Easyfix
- Flexibilní hadice G3/8"
- Povrchová úprava SmartShine®



## UMYVADLOVÁ BATERIE PODOMÍTKOVÁ



### Model

díl 2 nadomítková část


díl 1 podomítková část

Objednáací číslo

A6938AA

A5948NU

- Kartuše HWTC Ø 47 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody
- Kovový vývod 195 mm s perlátorem s průtokem 5 l/min
- Kovová ovládací páka a rozety
- Povrchová úprava SmartShine®



## UMYVADLOVÁ BATERIE 3 OTVOROVÁ




### Model

bez odtokové garnitury

Objednáací číslo

BC196AA

- Keramické ventily G1/2 90° (pravý a levý)
- Skrytý perlátor s průtokem 5 l/min
- Instalace Easyfix
- Povrchová úprava SmartShine®



## BIDETOVÁ BATERIE




### Model

s kovovou odtokovou garniturou

Objednáací číslo

BC197AA

- Kartuše HWTC Ø 35 mm s keramickými disky s omezovačem průtoku teplé vody
- Skrytý perlátor s průtokem 5 l/min
- Instalace Easyfix
- Flexibilní hadice G3/8"
- Povrchová úprava SmartShine®



## VANOVÁ BATERIE 4 OTVOROVÁ



### Model

vanová baterie 4 otvorová

Objednáací číslo

BC198AA

- Keramické ventily G1/2 90° (pravý a levý)
- Ruční sprcha IdealRain 80mm 3 funkční, sprchová hadice 150 cm
- Vanový vývod 210 mm
- Povrchová úprava SmartShine®



SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ






Model

bez sprchového příslušenství

Objednací číslo

BC200AA

- Kartuše HWTC Ø 35 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody
- S-připojky s nízkou hlučností
- Se zařízením na zamezení zpětného toku
- Povrchová úprava SmartShine®



VANOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ SE SPRCHOVÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM



Model

bez sprchového příslušenství



se sprchovým příslušenstvím

Objednací číslo

BC199AA

BC270AA

- Kartuše HWTC Ø 35 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody
- Sprchové příslušenství: jednofunkční sprcha, pevný držák sprchy a hadice Metalflex 1500 mm
- S-připojky s nízkou hlučností
- Automatický přepínač
- Se zařízením na zamezení zpětného toku.
- Povrchová úprava SmartShine®



VANOVÁ BATERIE PODOMÍTKOVÁ




Model

vanová baterie podomítková vč. podomítkového dílu

A6939AA

- HWTC CLICK-kartuše Ø 47 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody
- S automatickým přepínáním ze sprchy do vany
- Povrchová úprava SmartShine®



SPRCHOVÁ BATERIE PODOMÍTKOVÁ




Model

sprchová baterie podomítková vč. podomítkového dílu

A6940AA

- HWTC CLICK-kartuše Ø 47 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody
- Povrchová úprava SmartShine®



EasyFix  
snadná a rychlá  
instalace



Úspora vody



Click  
technologie



BlueStart



Smart-  
Shine




Lightmove®

UMYVADLOVÁ BATERIE



Model	Objednáací číslo
s kovovou odtokovou garniturou	B1708AA
bez odtokové garnitury	B1710AA
s odtokovou garniturou, nízkotlaká	B1838AA
„BlueStart“, s odtokovou garniturou	B1711AA

- Kartuše FirmaFlow® (LightMove®) 38 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody
- Perlátor s průtokem 5 l/min
- Instalace Easyfix
- Flexibilní hadice G3/8"
- Povrchová úprava SmartShine®




UMYVADLOVÁ BATERIE GRANDE



Model	Objednáací číslo
s kovovou odtokovou garniturou	B1713AA
bez odtokové garnitury	B1714AA
"BlueStart", s kovovou odtokovou garniturou	B1715AA

- Kartuše FirmaFlow® (LightMove®) 38 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody
- Perlátor s průtokem 5 l/min
- Instalace Easyfix
- Flexibilní hadice G3/8"
- Povrchová úprava SmartShine®




UMYVADLOVÁ BATERIE S VYSOKÝM VÝVODEM



Model	Objednáací číslo
s kovovou odtokovou garniturou	B1872AA

- Kartuše FirmaFlow® (LightMove®) 38 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody
- Perlátor s průtokem 5 l/min
- Instalace Easyfix
- Flexibilní hadice G3/8"
- Povrchová úprava SmartShine®




UMYVADLOVÁ BATERIE S OTOČNÝM VÝVODEM



Model	Objednáací číslo
s kovovou odtokovou garniturou	B1716AA

- Kartuše FirmaFlow® (LightMove®) 38 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody
- Vývod ø 25 mm, rotace 120°
- Perlátor s průtokem 5 l/min
- Instalace Easyfix
- Flexibilní hadice G3/8"
- Povrchová úprava SmartShine®




BIDETOVÁ BATERIE



<b>Model</b>	Objednací číslo
s kovovou odtokovou garniturou	B1718AA

- Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky (LightMove®) s omezovačem průtoku teplé vody
- Click technologie
- Perlátor s průtokem 5 l/min
- Instalace Easyfix
- Flexibilní hadice G3/8"
- Povrchová úprava SmartShine®




SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ



<b>Model</b>	Objednací číslo
bez sprchového příslušenství	B1720AA

- Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky (LightMove®) s omezovačem průtoku teplé vody
- Click technologie
- S-připojky s nízkou hlučností
- Se zařízením na zamezení zpětného toku
- Povrchová úprava SmartShine®




VANOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ



<b>Model</b>	Objednací číslo
bez sprchového příslušenství	B1721AA

- Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky (LightMove®) s omezovačem průtoku teplé vody
- Automatický přepínač
- Click technologie
- S-připojky s nízkou hlučností
- Se zařízením na zamezení zpětného toku
- Povrchová úprava SmartShine®





VANOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ SE SPRCHOVÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM



<b>Model</b>	Objednací číslo
se sprchovým příslušenstvím	B1722AA

- Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky (LightMove®) s omezovačem průtoku teplé vody
- Automatický přepínač
- Sprchové příslušenství: 1-funkční sprcha Idealrain 80 mm, kovová sprchová hadice 150 cm, pevný držák sprchy
- Click technologie
- S-připojky s nízkou hlučností
- Se zařízením na zamezení zpětného toku
- Povrchová úprava SmartShine®




SPRCHOVÁ BATERIE PODOMÍTKOVÁ



**Model**

Sprchová baterie podomítková, díl 2	A6724AA
Univerzální podomítkový díl 1 (EASY-Box)	A1000NU

- Kartuše HWTC Ø 47 mm s keramickými disky
- Povrchová úprava SmartShine®




VANOVÁ BATERIE PODOMÍTKOVÁ



**Model**

Vanová baterie podomítková, díl 2	A6725AA
-----------------------------------	---------

- Kartuše HWTC Ø 47 mm s keramickými disky
- Automatický přepínač
- Povrchová úprava SmartShine®




UMYVADLOVÁ/KUCHYŇSKÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ



**Model**

umyvadlová/kuchyňská baterie nástěnná	Objednací číslo B1717AA
---------------------------------------	----------------------------

- Kartuše FirmaFlow® (LightMove®) 38 mm s keramickými disky a omezovačem teplé vody
- Perlátor s průtokem 5 l/min
- Vývod 160 mm
- Click technologie
- Instalace Easyfix
- Flexibilní hadice G3/8"
- Povrchová úprava SmartShine®



EasyFix  
snadná a rychlá  
instalace



Úspora vody



Click  
technologie



BlueStart



Smart-  
Shine



Lightmove®

# TERMOSTATICKÉ BATERIE

## TERMOSTATICKÉ BATERIE – CERATHERM T25




**Model**

sprchová nástěnná

Objednací číslo

A7201AA



## TERMOSTATICKÉ BATERIE – CERATHERM T25




**Model**

vanová nástěnná

Objednací číslo

A7206AA



## TERMOSTATICKÉ BATERIE – CERATHERM T50




**Model**

sprchová nástěnná

Objednací číslo

A7214AA



## TERMOSTATICKÉ BATERIE – CERATHERM T50




**Model**

vanová nástěnná

Objednací číslo

A7223AA



Záruka na vodovodní baterie 5 let



Omezovač teplé vody



40 °C Bezpečnostní tlačítko



Cool Body chladné na dotek



FirmaFlow Therm kartuše s keramickými disky



Vhodné pro vysoký tlak vody

# TERMOSTATICKÉ BATERIE

## TERMOSTATICKÉ BATERIE – CERATHERM T100




### Model

sprchová nástěnná

### Objednací číslo

A7229AA



## TERMOSTATICKÉ BATERIE – CERATHERM T100




### Model


vanová nástěnná

### Objednací číslo

A7238AA



## TERMOSTATICKÉ BATERIE – CERATHERM T100



### Model

sprchová podomítková (provedeni chrom)

### Objednací číslo

A5813AA

sprchová podomítková (provedeni ušlechtilá ocel)

A5813GN

sprchová podomítková (provedeni zlatá kartáčovaná)


A5813A2

sprchová podomítková (provedeni šedá magnetová)

A5813A5

univerzální podomítkový díl 1 (EASY-Box)

A1000NU



## TERMOSTATICKÉ BATERIE – CERATHERM T100



### Model

vanová podomítková (provedeni chrom)

### Objednací číslo

A5814AA

vanová podomítková (provedeni ušlechtilá ocel)

A5814GN

vanová podomítková (provedeni zlatá kartáčovaná)


A5814A2

vanová podomítková (provedeni šedá magnetová)

A5814A5

univerzální podomítkový díl 1 (EASY-Box)

A1000NU





# TERMOSTATICKÉ BATERIE



## TERMOSTATICKÉ BATERIE – CERATHERM C100

### Model

sprchová nástěnná

Objednací číslo

A7533AA





## TERMOSTATICKÉ BATERIE – CERATHERM C100

### Model

vanová nástěnná

Objednací číslo

A7538AA



## TERMOSTATICKÉ BATERIE – CERATHERM C100

### Model

sprchová podomítková (provedení chrom)  
 sprchová podomítková (provedení ušlechtilá ocel)  
 sprchová podomítková (provedení zlatá kartáčovaná)  
 sprchová podomítková (provedení šedá magnetová)  
 univerzální podomítkový díl 1 (EASY-Box)

Objednací číslo



A6956AA

A6956GN

A6956A2

A6956A5

A1000NU



## TERMOSTATICKÉ BATERIE – CERATHERM C100

### Model

vanová podomítková (provedení chrom)  
 vanová podomítková (provedení ušlechtilá ocel)  
 vanová podomítková (provedení zlatá kartáčovaná)  
 vanová podomítková (provedení šedá magnetová)  
 univerzální podomítkový díl 1 (EASY-Box)

Objednací číslo



A7522AA

A7522GN

A7522A2

A7522A5

A1000NU



# SPRCHOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

## SPRCHOVÁ KOMBINACE CERATHERM T100




### Model

Sprchová kombinace – termostatická baterie nástěnná, tyč 600 mm, 3-funkční ruční sprcha Evo Jet DIAMON

### Objednací číslo

A7234AA



## SPRCHOVÁ KOMBINACE CERATHERM T50




### Model

Sprchová kombinace – termostatická baterie nástěnná, tyč 600 mm, 3-funkční ruční sprcha Evo CIRCLE

### Objednací číslo

A7217AA



## SPRCHOVÁ KOMBINACE CERATHERM T25




### Model

Sprchová kombinace – termostatická baterie nástěnná, tyč 600 mm, 3-funkční ruční sprcha

### Objednací číslo

A7203AA



## SPRCHOVÝ SYSTÉM CERATHERM T100




### Model

Sprchový systém s termostatickou baterií CeraTherm C100 a ruční sprchou Evo DIAMOND

### Objednací číslo

A7540AA

- Hlavová sprcha kovová 200x200mm
- 3 funkční ruční sprcha Evo D 110
- Sprchová hadice Idealflex 1750 mm
- Sprchová tyč s nastavitelným posuvným držákem ruční sprchy
- FirmaFlow® Therm – termostatická kartuše



Záruka 5 let



Omezovač  
teplé vody



40 °C  
Bezpečnostní  
tlačítko



Cool Body  
chladné na dotek



FirmaFlow Therm  
kartuše  
s keramickými disky


# SPRCHOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

## SPRCHOVÝ SYSTÉM CERATHERM T100



<b>Model</b>	Objednací číslo
Sprchový systém s termostatickou baterií CeraTherm C100, hranatá ruční sprcha	A7542AA

- Hlavová sprcha kovová 300x300mm
- 1 funkční hranatá ruční sprcha
- Sprchová hadice Idealflex 1750 mm
- Sprchová tyč s nastavitelným posuvným držákem ruční sprchy
- FirmaFlow® Therm – termostatická kartuše




## SPRCHOVÝ SYSTÉM – HLAVOVÁ SPRCHA Ø 200 MM



<b>Model</b>	Objednací číslo
pro kombinaci s podomítkovou baterií	A5889AA
pro kombinaci s nástěnnou baterií	A5691AA

- 3-funkční ruční sprcha Ø 100 mm (děšť | tropický déšť | masážní proud).
- Sprchová tyč s posuvným držákem sprchy
- Hadice „Idealflex“ 1750 mm
- Odstranitelný regulátor průtoku vody (12l/min)




## SPRCHOVÝ SYSTÉM – HLAVOVÁ SPRCHA 200 x 200 MM



<b>Model</b>	Objednací číslo
pro kombinaci s podomítkovou baterií	A5834AA
pro kombinaci s nástěnnou baterií	A5862AA

- 3-funkční ruční sprcha 100 x 100 mm (děšť | tropický déšť | masážní proud).
- Sprchová tyč s posuvným držákem sprchy
- Hadice „Idealflex“ 1750 mm
- Odstranitelný regulátor průtoku vody (12l/min)



Kompletní sortiment sprchového příslušenství a systémů viz [www.idealstandard.cz](http://www.idealstandard.cz)



Vhodné pro vysoký tlak vody



Úspora vody




Fast Fix rychlá instalace

# SPRCHOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ IDEALRAIN

## HLAVOVÁ SPRCHA Ø 100 MM



Model	Objednací číslo
hlavová sprcha Ø 100 mm (vč. přípevnění)	B9436AA
• Odstranitelný regulátor průtoku vody (12l/min)	



## PŘIPEVNĚNÍ HLAVOVÝCH SPRCH



Model	Objednací číslo
přípevnění ke stěně 400 mm	B9445AA
přípevnění ke stěně 300 mm	B9444AA
přípevnění ke stropu 150 mm	B9446AA

## IDEALRAIN CUBE HLAVOVÁ SPRCHA




Model	Objednací číslo
hlavová sprcha 200 x 200 mm	B0024AA
hlavová sprcha 300 x 300 mm	B0025AA
• Odstranitelný regulátor průtoku vody (12l/min)	

## IDEALRAIN HLAVOVÁ SPRCHA



Model	Objednací číslo
hlavová sprcha Ø 200 mm	B9442AA
hlavová sprcha Ø 300 mm	A5834AA
• Odstranitelný regulátor průtoku vody (12l/min)	

## HLAVOVÁ SPRCHA – IDEALRAIN LUXE



Model	Objednací číslo
hlavová sprcha Ø 200 mm	B0383MY
hlavová sprcha Ø 250 mm	B0384MY
hlavová sprcha Ø 300 mm	B0385MY
hlavová sprcha Ø 400 mm	B0386MY
• Ultra tenká kovová hlavová sprcha	

## HLAVOVÁ SPRCHA – IDEALRAIN LUXE CUBE



Model	obj. č.
hlavová sprcha 200 x 200mm	B0387MY
hlavová sprcha 300 x 300mm	B0388MY
hlavová sprcha 400 x 400mm	B0389MY
• Ultra tenká kovová hlavová sprcha	

Kompletní sortiment sprchového příslušenství a systémů viz [www.idealstandard.cz](http://www.idealstandard.cz)



Záruka 5 let



Úspora vody

## RUČNÍ SPRCHY

### RUČNÍ SPRCHA EVO JET Ø 125MM - CIRCLE



Model	obj. č.
3-funkční ruční sprcha Ø 125 mm (déšť, masážní proud, perličková sprcha)	B1759AA



### RUČNÍ SPRCHA EVO JET 134MM - DIAMOND



Model	obj. č.
3-funkční ruční sprcha 134 mm (déšť, masážní proud, perličková sprcha)	B1760AA



### RUČNÍ SPRCHA EVO JET Ø 110MM - CIRCLE



Model	obj. č.
3-funkční ruční sprcha Ø 110 mm (déšť   masážní proud   jemný déšť)	B2231AA



### RUČNÍ SPRCHA EVO JET 115MM - DIAMOND



Model	obj. č.
3-funkční ruční sprcha 115 mm (déšť   masážní proud   jemný déšť)	B2232AA



### DÍLY PRO PŘIPOJENÍ SPRCHY



Model	Objednací číslo
díl pro připojení sprchy	B9448AA
držák sprchy otočný pro ruční sprchy Idealrain M & S	B9468AA
držák sprchy pevný	B9467AA
držák sprchy s přípojkou pro sprchu	BC807AA

Kompletní sortiment sprchového příslušenství a systémů viz [www.idealstandard.cz](http://www.idealstandard.cz)



3 režimy proudu

# SPRCHOVÉ HADICE

## IDEALFLEX SPRCHOVÁ HADICE



Model	Objednací číslo
125 cm (barevné provedení – chrom)	BE125AA
125 cm (barevné provedení – ušlechtilá ocel)	BE125GN
125 cm (barevné provedení – zlatá kartáčovaná)	BE125A2
125 cm (barevné provedení – šedá magnetová)	BE125A5
125 cm (barevné provedení – hedvábná černá)	BE125XG
150 cm (barevné provedení – chrom)	BE150AA
175 cm (barevné provedení – chrom)	BE175AA
175 cm (barevné provedení – ušlechtilá ocel)	BE175GN
175 cm (barevné provedení – zlatá kartáčovaná)	BE175A2
175 cm (barevné provedení – šedá magnetová)	BE175A5
175 cm (barevné provedení – hedvábná černá)	BE175XG
200 cm (barevné provedení – chrom)	BE200AA

- univerzální připojení G1/2"
- hladký povrch - snadnější na údržbu
- funkce proti přetočení (Anti-Twist)

## METALFLEX SPRCHOVÁ HADICE



Model	Objednací číslo
125 cm (chrom)	BF125AA
150 cm (chrom)	BF150AA
175 cm (chrom)	BF175AA
200 cm (chrom)	BF200AA

- kov
- univerzální připojení G1/2"

Kompletní sortiment sprchového příslušenství a systémů viz [www.idealstandard.cz](http://www.idealstandard.cz)



**Design:**  
ps+a

**Foto:**  
Carlo William Rossi + Fabio Mureddu



# Ideal Standard

**Ideal Standard s.r.o.**  
Zemská 623  
415 01 Teplice

[www.idealstandard.cz](http://www.idealstandard.cz)

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu a technické specifikace.  
Veškeré obrázky jsou pouze referenční a nemusí přesně znázorňovat  
skutečnou podobu ani barvu produktů. Neručíme za tiskové chyby.



Detailnější informace k výrobkům naleznete zde: