

QUICKFIX

GROHE

Katalog
2022/2023

GROHE OBSAH

Koupelnové baterie	Sail Cube	13
	Feel	15
	Wave Cosmopolitan	19
	Wave	21
	Get	25
	Start	29
	Start Classic	35
	Start Loop	39
	Start Edge	43
	Start Curve	47
	Start Flow	51
	Swift	55
Termostatické baterie	Precision Trend	61
	Precision Feel	65
	Precision Get	67
	Precision Start	69
	Precision Flow	71
Sprchy / sprchové systémy	Vitalio Joy System	77
	Vitalio Start System	83
	Hlavové sprchy	89
	Vitalio SmartActive	93
	Vitalio Joy	97
	Vitalio Joy Cube Stick	101
	Vitalio Get Stick	103
	Vitalio Comfort	105
	Vitalio Start 100	109
	Vitalio Go	115
	Vitalio Trigger Spray	117
	Sprchové doplňky	119
Kuchyňské baterie	Minta	125
	Sail Cube	133

	Feel	135
	Get	137
	Parkfield	139
	Ambi	141
	Tallinn	143
	Gloucester	145
	Veletto	147
	Wave Cosmopolitan	149
	Start	151
	Start Lines	155
	Swift	159
	FootControl	161
	Nerezové kuchyňské dřezy	163
	Kompozitní dřezy	173
	Kuchyňské doplňky	181
Sanitární keramika	Euro Ceramic	187
	Euro Ceramic	191
	Start Edge Ceramic	195
	Bau Ceramic	199
	Univerzální sprchové vaničky	205
Sanitární systémy	Solido	210
	Splachovací tlačítka k WC	212
Doplňky	Essentials	217
	Essentials Cube	225
	Bau Cosmopolitan	231
Náhradní díly	Rohové ventily	238
	Kartuše	239
	Termoprvky a termostatické kompaktní kartuše	241
	Aquadimmer	242
	Uzavírací vršky	243
	Náhradní díly k dvou pákovým bateriím	244

Prodlužovací sety	245
Přípojky	246
Vpusti a raménka	247
Perlátory	248
Příslušenství pro úsporu vody	251
Odpadní sety	252
Zpětné klapky	254
Elektrodíly	255
Přepínače	256
Hadice	257
Náhradní díly ke kuchyňským bateriím	258
Náhradní díly ke sprchám	261
Těsnění	262
Příslušenství	263
Speciální nářadí	265
Čištění a údržba	266
Náhradní díly k sanitárním systémům	267
Seznam objednacích čísel	269
4 pilíře značky Grohe	274
LIXIL mění domácnosti k lepšímu. Pro všechny, všude.	276

Překvapivě snadné!

GROHE START


Zcela nová produktová řada

Dopřejte svým zákazníkům opravdovou spokojenost. Umožněte jim postavit vysněný dům pro ty, na kterých jim záleží nejvíce – pro celou rodinu.


Pro každého z nás je domov středem vesmíru. Každá rodina potřebuje místo, kde se bude cítit bezpečně, šťastně a milovaně.

Ve společnosti GROHE víme, co znamená mít spokojený domov. Proto jsme vyvinuli GROHE QuickFix, cenově dostupnou a snadno instalovatelnou řadu inspirativních produktů.

Příslib QuickFix – součást baterie GROHE START



Náš patentovaný nástroj QuickTool vám poskytne vše, co potřebujete k pohodlné a precizní instalaci.



Příručka QuickGuide je návod k instalaci, který je pro zákazníky přívětivý a poskytuje všechny informace ve stručné a jasné formě.



Instalaci vás provede obsáhlý video návod QuickVideo.








GROHE START

GROHE QuickFix nabízí více než jen sofistikovaný design a funkce. Nabízí jednoduchost.

Uvnitř každé krabice je vše potřebné k instalaci s minimálním úsilím. Mimo jiné také speciální nástroje navržené pro konkrétní krok instalace se zaručeným úspěchem. Vaši zákazníci tak budou mít více času na to, aby si užívali svůj domov a rodinu.



Nebojte se pustit do něčeho, co jste nikdy nezkusili.



Sdílejte svou zkušenost s jednoduchostí od nákupu až po instalaci. Pomozte svým zákazníkům získat inspiraci, kterou potřebují, prostřednictvím GROHE QuickFix.



Poznejte řadu GROHE Start:
start.grohe.com

Kompelnové
baterie





GROHE SAIL CUBE




GROHE SAIL CUBE

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



23 435 000


chrom

240,07

Sail Cube

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE SilkMove ES 28 mm keramická
kartuše s úspornou funkcí studeného startu
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
odtoková souprava DN 32
flexí připojovací hadičky
GROHE FastFixation Plus rychlomontážní systém



23 437 000


chrom

270,31

Sail Cube

Páková sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
sprchová výpusť DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
skryté S-připojky
zajištěno proti zpětnému toku
omezovač teploty na objednávku (46 375)



23 438 000

chrom

311,23


Sail Cube

Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
sprchová výpusť DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
skryté S-připojky
zajištěno proti zpětnému toku
omezovač teploty na objednávku (46 375)

GROHE FEEL





32 274 000


chrom

116,75

Feel

Stojánkový ventil DN 15, velikost XS

jednootvorová montáž
keramický vršek
GROHE StarLight chromový povrch
perlátor
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm



32 557 000


chrom

151,42

Feel

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi PEX přípojné hadičky
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
omezovač teploty na objednávku (46 375)



32 723 001


chrom

217,62

Feel

Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L

jednootvorová montáž
skryté upevnění páky
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
perlátor
otočná výpusť s nastavitelným otáčením raménka
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky



32 558 000


chrom

151,42

Feel

Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
GROHE StarLight chromový povrch
kloubový perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
omezovač teploty na objednávku (46 375)
GROHE FastFixation rychlomontážní systém



32 270 000

chrom

151,42

Feel

Páková sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
GROHE StarLight chromový povrch
sprchová výpusť DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
kovová nástěnná rozeta
omezovač teploty na objednávku (46 375)

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

32 269 000

chrom

189,29



Feel

Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

kovová ovládací páka

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

GROHE StarLight chromový povrch

automatické přepínání: vana/sprcha

sprchová výpusť DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou

perlátor

S-přípojky

zajištěno proti zpětnému toku

kovová nástěnná rozeta

omezovač teploty na objednávku (46 375)

GROHE WAVE COSMOPOLITAN




GROHE WAVE COSMOPOLITAN

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




23 202 000

chrom

145,74

Wave Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
GROHE FastFixation
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
omezovač teploty na objednávku (46 375)




23 204 000

chrom

140,22

Wave Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
spouštěcí řetízek se závažím
flexi přípojovací hadičky
GROHE FastFixation
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
omezovač teploty na objednávku (46 375)




23 208 000

chrom

145,74

Wave Cosmopolitan
Páková sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
GROHE StarLight chromový povrch
sprchová výpusť DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku



23 209 000


chrom

175,98

Wave Cosmopolitan
Páková vanová baterie, DN 15
kovová ovládací páka
montáž na stěnu
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
sprchová výpusť DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
perlátor
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku

GROHE WAVE






23 581 001

chrom

135,07

Wave

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE SilkMove ES 35 mm keramická kartuše
s funkcí Energy Saving při studeném startu
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
GROHE FastFixation rychlomontážní systém




32 284 001

chrom

135,07

Wave

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
GROHE FastFixation rychlomontážní systém




23 583 001

chrom

135,07

Wave

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE SilkMove ES 35 mm keramická kartuše
s funkcí Energy Saving při studeném startu
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
hladké tělo
odtoková souprava push-open
flexi připojovací hadičky
GROHE FastFixation rychlomontážní systém




23 748 001

chrom

141,19

Wave

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednotvorová montáž
kovová páka
GROHE SilkMove ES 35 mm keramická kartuše
s funkcí Energy Saving při studeném startu
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
hladké tělo
odtoková souprava push-open
flexi připojovací hadičky



23 582 001

chrom

135,07

Wave

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
hladké tělo
odtoková souprava push-open
flexi připojovací hadičky
GROHE FastFixation rychlomontážní systém

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

23 584 001

chrom

211,04



Wave


Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L

jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
otočná litá výpusť
úhel otočení 360°
flexi připojovací hadičky
odtoková souprava DN 32
GROHE FastFixation rychlomontážní systém

23 585 001

chrom

261,70



Wave


Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
hladké tělo
odtoková souprava push-open
flexi připojovací hadičky
GROHE FastFixation rychlomontážní systém

32 288 001

chrom

135,07



Wave


Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S

jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
s otočným kloubem
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
GROHE FastFixation rychlomontážní systém

32 286 001

chrom

182,90




Wave

Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
sprchová výpusť DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
perlátor
skryté přípojky
zajištěno proti zpětnému toku

GROHE GET





32 883 000

chrom

114,43

Get

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min


odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

omezovač teploty na objednávku (46 375)

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109



23 586 LSO

měsíční bílá

148,72

23 586 000

chrom

114,43

Get

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

GROHE SilkMove ES 35 mm keramická kartuše

s funkcí Energy Saving při studeném startu

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min


GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

hladké tělo

odtoková souprava push-open

flexi připojovací hadičky

GROHE FastFixation rychlomontážní systém



23 454 000

chrom

128,71

Get

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednootvorová montáž

střední výška

kovová ovládací páka

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min

variabilně nastavitelný omezovač průtoku


nastavitelné min. množství 2,5 l/min

GROHE StarLight chromový povrch

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

GROHE FastFixation rychlomontážní systém



23 800 000

chrom

154,58

Get Joy

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

GROHE FeatherControl Joystick kartuše

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min

hladké tělo

odtoková souprava push-open

flexi připojovací hadičky

GROHE FastFixation rychlomontážní systém



32 885 000

chrom

114,43

Get

Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy kloubový perlátor 5,7 l/min

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

GROHE FastFixation rychlomontážní systém


omezovač teploty na objednávku (46 375)

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



32 888 000


chrom

114,43

Get

Páková sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
GROHE StarLight chromový povrch
sprchová výpušť DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109



32 887 000


chrom

138,66

Get

Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15
perlátor
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
sprchová výpušť DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou



25 220 001

chrom

461,42


Get

**Sprchový set Precision Trend Perfect (kulatý design)
se sprchou Vitalio Start 210**

set obsahuje:
páková baterie Get s 2směrným přepínačem
univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox Universal, 1/2" (35 600)
sada hlavové sprchy Vitalio Start 210 (26 416)
ruční sprcha Vitalio Start 100 (27 946 000)
sprchové odtokové rameno (28 628)
sprchová hadice VitalioFlex Comfort, 1500 mm (28 743)

GROHE START





32 559 002


chrom

89,99

Start

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
včetně instalačního nástroje 3v1
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky



23 550 002


chrom

89,99

Start

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
včetně instalačního nástroje 3v1
hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32
flexi přípojovací hadičky



32 277 002


chrom

84,18

Start

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
včetně instalačního nástroje 3v1
spouštěcí řetízek se závažím
flexi přípojovací hadičky



23 551 002


chrom

89,99

Start

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE SilkMove ES 28 mm keramická
kartuše s úspornou funkcí studeného startu
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
včetně instalačního nástroje 3v1
hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32
flexi přípojovací hadičky



31 137 002


chrom

89,99

Start

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE SilkMove ES 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu
variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém včetně instalačního nástroje 3v1
odtoková souprava DN 32
zvedací páčka v boční poloze
flexi přípojovací hadičky



23 455 002


chrom

103,01

Start

Páková umyvadlová baterie

M-Size
jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s **GROHE SilkMove**
variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE FastFixation rychlomontážní systém včetně instalačního nástroje 3v1
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky



23 575 002


chrom

103,01

Start

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s **GROHE SilkMove**
variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE FastFixation rychlomontážní systém včetně instalačního nástroje 3v1
hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32
flexi přípojovací hadičky



23 552 002


chrom

103,01

Start

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE SilkMove ES 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu
variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE FastFixation rychlomontážní systém včetně instalačního nástroje 3v1
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky



23 746 002


chrom

103,01

Start

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE SilkMove ES 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu
variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE FastFixation rychlomontážní systém včetně instalačního nástroje 3v1
hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32 flexi připojovací hadičky



23 978 003


chrom

219,30

Start

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

vytahovací výtok
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s **GROHE SilkMove**
variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
rychlomontážní systém
GROHE magnetická dokovací stanice zaručuje snadné a lehké zasunutí výsuvné hlavice do výchozí pozice
hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32 flexi připojovací hadičky



23 554 002


chrom

147,59

Start

Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s **GROHE SilkMove**
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém včetně instalačního nástroje 3v1
otočná výpusť
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky



24 165 003

chrom

207,67

Start


Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

pro volně stojící umyvadla
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE SilkMove ES 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu
variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE FastFixation rychlomontážní systém včetně instalačního nástroje 3v1
hladké tělo s plastovou push-open odtokovou soupravou
flexi připojovací hadičky

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



32 560 002


chrom

93,86

Start

Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S

jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
s otočným kloubem
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky



32 281 002


chrom

88,06

Start

Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S

jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
s otočným kloubem
spouštěcí řetězky se závažím
flexi přípojovací hadičky



32 279 002



chrom

98,57

Start

Páková sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
S-přípojky
kovové nástěnné rozety
zajištěno proti zpětnému toku



32 278 002

chrom

115,46

Start


Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15
S-přípojky
kovové nástěnné rozety
zajištěno proti zpětnému toku

23 413 002

chrom

148,14



Start

Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

kovová ovládací páka

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

automatické přepínání: vana/sprcha

perlátor

integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15

S-přípojky

kovové nástěnné rozety

zajištěno proti zpětnému toku

se sprchovým setem:

ruční sprcha Vitalio 100, 1 proud, 5,7 l/min (26 720)


nástěnný držák sprchy (27 958)

sprchová hadice VitalioFlex Trend 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 741)

32 590 002

chrom

124,04



Start

Páková sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

set obsahuje:

montážní set

s podomítkovým tělesem

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

kovová ovládací páka

těsnění rozety a šroubů


kovové nástěnné rozety

omezovač teploty na objednávku (46 308)

23 558 002

chrom

142,04



Start

Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

set obsahuje:

montážní set

s podomítkovým tělesem

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

automatické přepínání: vana/sprcha

kovová ovládací páka

kovová rozeta

těsnění rozety a šroubů

omezovač teploty na objednávku (46 308)

GROHE START CLASSIC




GROHE START CLASSIC

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



23 810 000


chrom

99,82

Start Classic

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky



23 782 000


chrom

99,82

Start Classic

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Longlife ES 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky



23 783 000


chrom

122,64

Start Classic

Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L

jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
rychlomontážní systém
otočná výpust
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky



23 784 000


chrom

130,06

Start Classic

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

jednotvorová montáž
pro volně stojící umyvadla
kovová ovládací páka
GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
rychlomontážní systém
hladké tělo
odtoková souprava push-open
flexi připojovací hadičky



23 785 000

chrom

99,82

Start Classic


Páková bidetová baterie, DN 15

jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
s otočným kloubem
rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



23 786 000

chrom

99,82

Start Classic

Páková sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

kovová ovládací páka

GROHE Longlife 46 mm keramická kartuše

GROHE StarLight chromový povrch


variabilně nastavitelný omezovač průtoku

výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou

S-přípojky

kovové nástěnné rozety

zajištěno proti zpětnému toku



23 787 000

chrom

116,08

Start Classic

Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

kovová ovládací páka

GROHE Longlife 46 mm keramická kartuše

GROHE StarLight chromový povrch

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

automatické přepínání: vana/sprcha

vpust s perlátorem

integrovaná zpětná klapka

S-přípojky

kovové nástěnné rozety

zajištěno proti zpětnému toku

GROHE START LOOP




GROHE START LOOP

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




20 598 001

chrom

60,94

Start Loop
Stojánkový ventil DN 15, velikost XS
jednootvorová montáž
keramický vršek
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
přípojná matka DN 15




23 349 001

chrom

78,17

Start Loop
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
rychlomontážní systém
plastová odpadová souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky




23 351 001

chrom

78,17

Start Loop
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
rychlomontážní systém
hladké tělo s plastovou push-open odtokovou soupravou
flexi přípojovací hadičky




23 915 001

chrom

78,17

Start Loop
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Longlife ES 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
rychlomontážní systém
plastová odpadová souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky



23 882 001

chrom

78,17


Start Loop
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE LowFlow perlátor 3.5 l/min
rychlomontážní systém
hladké tělo s plastovou push-open odtokovou soupravou
flexi přípojovací hadičky

GROHE START LOOP

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



23 778 001


chrom

94,14

Start Loop

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
rychlomontážní systém
plastová odpadová souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky



23 779 001


chrom

94,14

Start Loop

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
rychlomontážní systém
hladké tělo s plastovou push-open odtokovou soupravou
flexi přípojovací hadičky



23 889 001


chrom

94,14

Start Loop

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Longlife ES 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
rychlomontážní systém
plastová odpadová souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky



23 780 001


chrom

107,99

Start Loop

Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L

jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
rychlomontážní systém
otočná výpusť
plastová odpadová souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky



23 352 001

chrom

78,17

Start Loop

Páková bidetová baterie, DN 15


jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
s otočným kloubem
rychlomontážní systém
plastová odpadová souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky

GROHE START LOOP

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



23 354 001

chrom

78,17

Start Loop

Páková sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

kovová ovládací páka

GROHE Longlife 35 mm keramická kartuše

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch


variabilně nastavitelný omezovač průtoku

výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou

zajištěno proti zpětnému toku

S-přípojky

kovová nástěnná rozeta



23 355 001

chrom

106,33

Start Loop

Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

kovová ovládací páka

GROHE Longlife 35 mm keramická kartuše

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

automatické přepínání: vana/sprcha


vpust s perlátorem

výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou

zajištěno proti zpětnému toku

S-přípojky

kovová nástěnná rozeta



29 084 001

chrom

126,10

Start Loop

Páková sprchová baterie, DN 15

podomítkové

set obsahuje:

montážní set

kovová ovládací páka

podomítkové těleso

GROHE Longlife 46 mm keramická kartuše

GROHE StarLight chromový povrch

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

těsnění rozety a šroubů

omezovač teploty na objednávku (46 375)

GROHE START EDGE




GROHE START EDGE

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



23 342 001


chrom

78,17

Start Edge

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
rychlomontážní systém
plastová odpadová souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky



23 580 001


chrom

78,17

Start Edge

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
rychlomontážní systém
hladké tělo s plastovou push-open odtokovou soupravou
flexi přípojovací hadičky



23 900 001


chrom

78,17

Start Edge

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Longlife ES 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
rychlomontážní systém
hladké tělo s plastovou push-open odtokovou soupravou
flexi přípojovací hadičky



23 898 001


chrom

78,17

Start Edge

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE LowFlow perlátor 3.5 l/min
rychlomontážní systém
hladké tělo s plastovou push-open odtokovou soupravou
flexi přípojovací hadičky



23 774 001

chrom

94,14

Start Edge


Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min
rychlomontážní systém
plastová odpadová souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



23 905 001

chrom

94,14

Start Edge

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

GROHE Longlife ES 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

rychlomontážní systém

plastová odpadová souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky



23 909 001

chrom

94,14

Start Edge

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

GROHE Longlife ES 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

rychlomontážní systém

hladké tělo s plastovou push-open odtokovou soupravou

flexi přípojovací hadičky



23 776 001

chrom

107,99

Start Edge

Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch



GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

rychlomontážní systém

otočná výpusť

plastová odpadová souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky



23 777 001

chrom

127,37

Start Edge

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

pro volně stojící umyvadla

GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

rychlomontážní systém

hladké tělo s plastovou push-open odtokovou soupravou


flexi přípojovací hadičky

GROHE START EDGE

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




23 773 001

chrom

107,99

Start Edge
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednotvorová montáž
GROHE Longlife 35 mm keramická kartuše
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
se sprchovým setem:
ruční sprchu s integrovaným přepínáním
nástěnný sprchový držák
sprchová hadice




23 345 001

chrom

78,17

Start Edge
Páková bidetová baterie, DN 15
jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
s otočným kloubem
rychlomontážní systém
plastová odpadová souprava DN 32
flexi připojovací hadičky




23 347 001

chrom

78,17

Start Edge
Páková sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
GROHE Longlife 35 mm keramická kartuše
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
zajištěno proti zpětnému toku
S-připojky
kovová nástěnná rozeta



23 348 001

chrom

106,33

Start Edge
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
GROHE Longlife 35 mm keramická kartuše
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
vpust' s perlátorem
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
zajištěno proti zpětnému toku
S-připojky
kovová nástěnná rozeta

GROHE START CURVE




GROHE START CURVE

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



20 576 000


chrom

55,44

Start Curve

Stojánkový ventil DN 15, velikost XS

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramický vršek
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
přípojná matka DN 15



23 805 000


chrom

77,00

Start Curve

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky



23 765 000


chrom

77,00

Start Curve

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Longlife ES 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky



23 766 000


chrom

77,00

Start Curve

Páková bidetová baterie, DN 15

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
s otočným kloubem
rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky



23 767 000

chrom

79,25

Start Curve

Páková sprchová baterie, DN 15


montáž na stěnu
kovová ovládací páka
GROHE Longlife 46 mm keramická kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
sprchová výpusť DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
S-přípojky
kovové nástěnné rozety
zajištěno proti zpětnému toku

GROHE START CURVE

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



23 768 000


chrom

95,48

Start Curve

Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovová ovládací páka
GROHE Longlife 46 mm keramická kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
vpust s perlátorem
integrovaná zpětná klapka
S-přípojky
kovové nástěnné rozety
zajištěno proti zpětnému toku



29 114 000


chrom

132,44

Start Curve

Páková sprchová baterie

podomítkové
set obsahuje:
montážní set
podomítkové těleso (33 964)
kovová ovládací páka
GROHE Longlife 46 mm keramická kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
těsnění rozety a šroubů
kovová nástěnná rozeta



29 115 000

chrom

147,85

Start Curve

Páková vanová baterie

podomítkové
set obsahuje:
montážní set
podomítkové těleso (33 963)
kovová ovládací páka
GROHE Longlife 46 mm keramická kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
těsnění rozety a šroubů
kovová nástěnná rozeta

GROHE START FLOW



GROHE START FLOW

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

20 577 000

chrom

55,44



Start Flow


Stojánkový ventil DN 15, velikost XS

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramický vršek
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
přípojná matka DN 15

23 769 000

chrom

77,00



Start Flow


Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Longlife ES 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky

23 809 000

chrom

77,00



Start Flow


Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky

23 811 000

chrom

111,23



Start Flow


Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
otočná výpusť
rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky

23 770 000

chrom

77,00



Start Flow


Páková bidetová baterie, DN 15

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
rychlomontážní systém
s otočným kloubem
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



23 771 000


chrom

79,25

Start Flow

Páková sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovová ovládací páka
GROHE Longlife 46 mm keramická kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
sprchová výpusť DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
S-přípojky
kovové nástěnné rozety
zajištěno proti zpětnému toku



23 772 000


chrom

95,48

Start Flow

Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovová ovládací páka
GROHE Longlife 46 mm keramická kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
vpust s perlátorem
integrovaná zpětná klapka
S-přípojky
kovové nástěnné rozety
zajištěno proti zpětnému toku



29 116 000


chrom

132,44

Start Flow

Páková sprchová baterie

podomítkové
set obsahuje:
montážní set
podomítkové těleso (33 964)
kovová ovládací páka
GROHE Longlife 46 mm keramická kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
těsnění rozety a šroubů
kovová nástěnná rozeta



29 117 000

chrom


147,85


Start Flow

Páková vanová baterie

podomítkové
set obsahuje:
montážní set
podomítkové těleso (33 963)
kovová ovládací páka
GROHE Longlife 46 mm keramická kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
těsnění rozety a šroubů
kovová nástěnná rozeta

GROHE SWIFT





23 264 000


chrom

79,22

Swift

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE StarLight chromový povrch
perlátor
odtoková souprava
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109



23 265 000


chrom

74,02

Swift

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE StarLight chromový povrch
perlátor
spouštěcí řetěz se závažím
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109



23 268 000


chrom

79,22

Swift

Páková sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
GROHE StarLight chromový povrch
sprchová výpusť DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
S-přípojky
omezovač teploty na objednávku (46 308)
zajištěno proti zpětnému toku
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109



23 270 000

chrom

99,70

Swift

Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
sprchová výpusť DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
perlátor
S-přípojky
omezovač teploty na objednávku (46 308)
zajištěno proti zpětnému toku
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

23 269 000

chrom

114,55



Swift

Páková sprchová baterie, DN 15

k vestavbě do stěny
kovová ovládací páka
podomítkové

set obsahuje:

montážní set

podomítkové těleso (33 964)

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

GROHE StarLight chromový povrch

těsnění rozety a šroubů

kovová rozeta, šroubovaná

omezovač teploty na objednávku

Termostatické
baterie



GROHE PRECISION TREND



GROHE PRECISION TREND

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

34 229 002

chrom

252,43

Precision Trend

Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření

GROHE StarLight chromový povrch

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zarážkou

integrováný uzávěr smíšené vody

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15


integrováné zpětné klapky

zachytávač nečistot

S-připojky

kovová rozeta

zajištěno proti zpětnému toku



34 227 002

chrom

322,38

Precision Trend

Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření

GROHE StarLight chromový povrch

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE AquaDimmer Eco se sdruženou funkcí:

regulace průtoku

- integrováný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)

přepínání: vana/sprcha

integrováný uzávěr smíšené vody

výstup sprchy dole DN 15

perlátor


integrováné zpětné klapky

S-připojky

zachytávač nečistot

kovová rozeta

zajištěno proti zpětnému toku



34 237 002

chrom

289,28

Precision Trend

Termostatický sprchový set 1/2"

set obsahuje:

Precision Trend termostatická sprchová baterie 1/2" (34 229 002)

sprchový set Vitalio Start 100, 3 proudy, 600 mm (26 032 000)

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

ShockProof silikonový kroužek proti poškození

způsobeném spadnutím sprchy




GROHE PRECISION TREND

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



34 733 002

chrom

735,86

Precision Trend Sprchový set Precision Trend Perfect (kulatý design) se sprchou Vitalio Start 210

set obsahuje:

Precision Trend set pro finální instalaci s Aquadimmer
univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox Universal, 1/2" (35 600)
sada hlavové sprchy Vitalio Start 210 (26 416)
ruční sprcha Vitalio Start 100 (27 946 000)
sprchové odtokové rameno (28 628)
sprchová hadice VitalioFlex Comfort, 1500 mm (28 743)

TERMOSTATICKÉ BATERIE

GROHE PRECISION FEEL



34 790 000

chrom

230,18

Precision Feel

Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření

GROHE StarLight chromový povrch

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

ovládání průtoku s úsporným tlačítkem a individuálně nastavitelnou úspornou zarážkou

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

integrován uzávěr smíšené vody

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15


integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

S-přípojky

kovová rozeta

zajištěno proti zpětnému toku



34 788 000

chrom

299,87

Precision Feel

Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření

GROHE StarLight chromový povrch

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE AquaDimmer Eco se sdruženou funkcí:

regulace průtoku

- integrován GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)

přepínání: vana/sprcha

integrován uzávěr smíšené vody

výstup sprchy dole DN 15

perlátor


integrované zpětné klapky

S-přípojky

zachytávač nečistot

kovová rozeta

zajištěno proti zpětnému toku



34 791 000

chrom

265,68


Precision Feel

Termostatický sprchový set 1/2"

set obsahuje:

Precision Feel termostatická sprchová baterie 1/2" (34 790 000)

Vitalio Comfort 100 sprchový set, 3 proudy, 600 mm (26 096 000)



GROHE PRECISION GET



Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

34 773 000

chrom

218,05

Precision Get

Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

integrováný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

telnou úspornou zarážkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrováné zpětné klapky

zachytávač nečistot


zajištěno proti zpětnému toku

S-připojky

kovová rozeta

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok



34 774 000

chrom

284,09

Precision Get

Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

integrováný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

telnou úspornou zarážkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

perlátor

integrováné zpětné klapky

zachytávač nečistot


zajištěno proti zpětnému toku

S-připojky

kovová rozeta

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok



GROHE PRECISION START



GROHE PRECISION START

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

34 594 000

chrom

203,76



Precision Start

Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zarážkou

integrovaný uzávěr smíšené vody

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

S-přípojky


kovová rozeta

zajištěno proti zpětnému toku

34 598 000

chrom

264,59



Precision Start

Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

automatické přepínání: vana/sprcha

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zarážkou

integrovaný uzávěr smíšené vody

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

perlátor

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

S-přípojky


kovová rozeta

zajištěno proti zpětnému toku

34 597 000

chrom

241,84



Precision Start

Termostatická sprchová baterie, DN 15

se sprchovou soupravou

set obsahuje:

Precision Start termostatická sprchová baterie 1/2" (34 594 000)

Vitalio Start 100 sprchový set, 1 proud, 600 mm (27 942)

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

ShockProof silikonový kroužek proti poškození

způsobeném spadnutím sprchy

GROHE PRECISION FLOW



GROHE PRECISION FLOW

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

34 840 000

chrom

146,29



Precision Flow

Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE termostatická kartuše s voskovým termočlánkem

integrovaný uzávěr smíšené vody

ovládací rukojeť s GROHE EcoButton

vršek 90°

výstup sprchy dole DN 15

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

S-přípojky

kovová rozeta


GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

34 798 000

chrom

146,29



Precision Flow

Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE termostatická kartuše s voskovým termočlánkem

integrovaný uzávěr smíšené vody

ovládací rukojeť s GROHE EcoButton

vršek 90°

výstup sprchy dole DN 15

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

S-přípojky

kovová rozeta


GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

34 799 000

chrom

140,98



Precision Flow

Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE termostatická kartuše s voskovým termočlánkem

integrovaný uzávěr smíšené vody

ovládací rukojeť s GROHE EcoButton

vršek 90°

výstup sprchy dole DN 15

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

bez přípojek

bez přípojek


GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

34 841 000

chrom

179,41



Precision Flow

Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou

set obsahuje:

Precision Flow termostatická sprchová baterie 1/2" (34 840)

Vitalio Go 100 Set se sprchovou tyčí, 1 proud, 620 mm (26 196)


GROHE PRECISION FLOW

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

TERMOSTATICKÉ BATERIE



34 800 000

chrom

179,41


Precision Flow

Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou

set obsahuje:

Precision Flow Termostatická sprchová baterie 1/2" (34 798)

Vitalio Go 100 Set se sprchovou tyčí, 1 proud, 620 mm (26 196)



34 842 000

chrom

184,46


Precision Flow

Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou

set obsahuje:

Precision Flow termostatická sprchová baterie 1/2" (34 840)

Vitalio Go 100 sprchový set s tyčí 920 mm, 1 proud (26 189 + 28 742 + 27 524)



34 805 000

chrom

184,46

Precision Flow


Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou

set obsahuje:

Precision Flow Termostatická sprchová baterie 1/2" (34 798)

Vitalio Go 100 sprchový set s tyčí 920 mm, 1 proud (26 189 + 28 742 + 27 524)

Sprachy





GROHE

GROHE VITALIO JOY SYSTEM



GROHE VITALIO JOY SYSTEM

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

26 401 001

chrom

814,06



Vitalio Joy System 310

Sprchový systém s termostatem na zed'

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnný termostat Precision s funkcí Aquadimmer
umožňuje změnu mezi:

Vitalio Rain 310 Mono hlavová sprcha

sprchový proud:

Rain

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Vitalio Joy Massage (27 319 000)

3 sprchové proudy:

Rain, Massage, SmartRain

výškově nastavitelná s kluzákem

sprchová hadice VitalioFlex Silver 1.750 mm, 1/2" x 1/2" (27 506 000)

GROHE EasyReach polička

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

GROHE FastFixation nastavitelný horní držák

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Twistfree - zabráňuje zkroutení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW


minimální průtok 7 l/min

Zákaznická edice

26 400 001

chrom

789,14



Vitalio Joy System 310

Sprchový systém s termostatem na zed'

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat Precision s funkcí Aquadimmer

umožňuje změnu mezi:

Vitalio Rain 310 Mono hlavová sprcha

sprchový proud:

Rain

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Vitalio Joy Massage (27 319 000)

3 sprchové proudy:

Rain, Massage, SmartRain

výškově nastavitelná s kluzákem

sprchová hadice VitalioFlex Silver 1.750 mm, 1/2" x 1/2" (27 506 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

GROHE FastFixation nastavitelný horní držák

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Twistfree - zabráňuje zkroutení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

Zákaznická edice

GROHE VITALIO JOY SYSTEM

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

27 298 003

chrom

609,16



Vitalio Joy System 260

Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástený termostat Precision s funkcí Aquadimmer
umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Vitalio Joy 260 (26 462)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Jet

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Vitalio Joy Massage (27 319 000)

Rain, Massage, SmartRain

výškově nastavitelná s kluzákem

sprchová hadice VitalioFlex Silver 1.750 mm, 1/2" x 1/2" (27 506 000)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE FastFixation nastavitelný horní držák

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min


Zákaznická edice

SPRCHY / SPRCHOVÉ SYSTÉMY

26 403 002

chrom

638,06



Vitalio Joy System 260

Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástený termostat Precision s funkcí Aquadimmer
umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Vitalio Joy 260 (26 462)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Jet

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Vitalio Joy Massage (27 319 000)

3 sprchové proudy:

Rain, Massage, SmartRain

výškově nastavitelná s kluzákem

sprchová hadice VitalioFlex Silver 1.750 mm, 1/2" x 1/2" (27 506 000)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

GROHE FastFixation nastavitelný horní držák

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min


Zákaznická edice

GROHE VITALIO JOY SYSTEM

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



26 365 000

chrom

871,61

Vitalio Joy System 230

Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha 230 x 230 mm

Materiál: kov

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Vitalio Get Stick (27 458 000)

výškově nastavitelná s kluzákem

sprchová hadice VitalioFlex Silver 1.750 mm, 1/2" x 1/2" (27 506 000)

minimální průtok 7 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabráňuje zkroutení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW



27 298 001

chrom

551,89

Vitalio Joy System 180

Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

Precision Joy termostatická baterie s montáží na zeď s funkcí Aquadimmer

umožňuje změnu mezi:

Vitalio Joy 180 hlavová sprcha, pochromovaný disk, 9,5 l/min

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Vitalio Joy Massage (27 319 000)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Massage

GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

výškově nastavitelná s kluzákem

sprchová hadice VitalioFlex Silver 1.750 mm, 1/2" x 1/2" (27 506 000)

minimální průtok 7 l/min

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabráňuje zkroutení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

GROHE VITALIO JOY SYSTEM

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

27 860 001

chrom

751,01



Vitalio Joy System 260

Sprchový systém s vanovým termostatem na zeď

včetně krátké sprchové kolejnice pro instalaci do sprchy

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

vzdálenost mezi termostatem a horním držákem: 1016 mm

Precision Joy termostatická baterie s montáží na zeď s funkcí Aquadimmer

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Vitalio Joy 260 (26 462)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Jet

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

a vanový vstup

samostatný přepínač ruční sprchy

Vitalio Joy 110 Massage (27 319)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Massage

GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

výškově nastavitelná s kluzákem

sprchová hadice VitalioFlex Silver 1.750 mm, 1/2" x 1/2" (27 506 000)

minimální průtok 7 l/min

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení


sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

27 684 001

chrom

537,50



Vitalio Joy System 260

Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

Nástěnná sprchová baterie s přepínačem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Vitalio Joy 260 (26 462)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Jet

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Vitalio Joy Massage (27 319 000)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Massage

výškově nastavitelná s kluzákem

sprchová hadice VitalioFlex Silver 1.750 mm, 1/2" x 1/2" (27 506 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE VITALIO JOY SYSTEM

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

27 357 002

chrom

477,44



Vitalio Joy System 260

Sprchový systém

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

Změna mezi ruční a hlavovou sprchou

pomocí přepnutí

hlavová sprcha Vitalio Joy 260 (26 462)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Jet

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Vitalio Joy Massage (27 319 000)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Massage

výškově nastavitelná s kluzákem

sprchová hadice VitalioFlex Silver 1.750 mm, 1/2" x 1/2" (27 506 000)

sprchová hadice VitalioFlex Silver 800 mm, 1/2" x 1/2"

přívod vody přes závit DN 15 kovové

hadice na armatuře/nástěnném

kolínku

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabráňuje zkroucení


sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE VITALIO START SYSTEM



GROHE VITALIO START SYSTEM

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

26 677 000

chrom

467,95



Vitalio Start System 250

Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 390 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Vitalio Start 250 (26 676)

sprchový proud:

Rain

hlavová sprcha s bílým zadním krytem

s otočným kloubem

otočný úhel cca 10°

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

ruční sprcha Vitalio Start 100 (27 946)

2 sprchové proudy

Rain, Jet

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min

výškově nastavitelná s kluzákem

sprchová hadice VitalioFlex Comfort 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 745)

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskováným termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

ShockProof silikonový kroužek proti poškození

způsobeném spadnutím sprchy

Twistfree - zabráňuje zkroucení


sprchové hadice

Zákaznická edice

26 816 000

chrom

467,95



Vitalio Start System 250

Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 390 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Vitalio Start 250 (26 815)

sprchový proud:

Rain

celochromová povrchová úprava

s otočným kloubem

otočný úhel cca 10°

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

ruční sprcha Vitalio Start 100 (27 946)

2 sprchové proudy

Rain, Jet

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min

výškově nastavitelná s kluzákem

sprchová hadice VitalioFlex Comfort 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 745)

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskováným termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

ShockProof silikonový kroužek proti poškození

způsobeném spadnutím sprchy

Twistfree - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

Zákaznická edice

GROHE VITALIO START SYSTEM

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

26 696 000

chrom

467,95



Vitalio Start System 250 Cube

Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 390 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Vitalio Comfort 250 (26 695)

sprchový proud:

Rain

hlavová sprcha s bílým zadním krytem

s otočným kloubem

otočný úhel cca 10°

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

ruční sprcha Vitalio Start 100 (27 946)

2 sprchové proudy

Rain, Jet

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min

výškově nastavitelná s kluzákem

sprchová hadice VitalioFlex Comfort 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 745)

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskováným termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

ShockProof silikonový kroužek proti poškození

způsobeném spadnutím sprchy

Twistfree - zabraňuje zkroucení


sprchové hadice

Zákaznická edice

26 814 001

chrom

531,13



Vitalio Start Systém 210

Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 390 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Vitalio Start 210 (26 415)

sprchový proud: Rain

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

s otočným kloubem

otočný úhel ± 15°

ruční sprcha Vitalio Start 100, 2 proudy, 5,7 l/min (27 946)

2 sprchové proudy

Rain, Jet

GROHE EasyReach polička

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min

výškově nastavitelná s kluzákem

sprchová hadice VitalioFlex Comfort 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 745)

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskováným termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW

ShockProof silikonový kroužek proti poškození

způsobeném spadnutím sprchy

minimální průtok 7 l/min

Zákaznická edice

GROHE VITALIO START SYSTEM

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

26 680 000

chrom

268,58



Vitalio Start System 250

Nástěnný Flex sprchový systém s přepínačem

set obsahuje:

horizontální sprchové rameno 390 mm, nastavitelné před instalací
přepínání mezi ruční sprchou, hlavovou sprchou nebo Eco nastavení hlavové sprchy

hlavová sprcha Vitalio Start 250 (26 676)

2 sprchové proudy (přes přepínač)

Rain, SmartRain

hlavová sprcha s bílým zadním krytem

s otočným kloubem

otočný úhel cca 10°

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

ruční sprcha Vitalio Start 100 (27 940)

sprchový proud

Rain

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min

výškově nastavitelná s kluzákem

vzdálenost mezi přepínačem a horním držákem: 620 mm

sprchová hadice VitalioFlex Trend 1500 mm

sprchová hadice VitalioFlex Trend 1250 mm

flexibilní instalace: připojení k vodovodní přípojce / nástěnné přípojce pro přívod vody s 1/2", k baterii nebo sprchové hadici 1250 mm

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

ShockProof silikonový kroužek proti poškození


způsobeném spadnutím sprchy

Zákaznická edice

26 817 000

chrom

268,58



Vitalio Start System 250

Nástěnný Flex sprchový systém s přepínačem

set obsahuje:

horizontální sprchové rameno 390 mm, nastavitelné před instalací
přepínání mezi ruční sprchou, hlavovou sprchou nebo Eco nastavení hlavové sprchy

hlavová sprcha Vitalio Start 250 (26 815)

2 sprchové proudy (přes přepínač)

Rain, SmartRain

celochromová povrchová úprava

s otočným kloubem

otočný úhel cca 10°

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

ruční sprcha Vitalio Start 100 (27 940)

sprchový proud

Rain

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min

výškově nastavitelná s kluzákem

vzdálenost mezi přepínačem a horním držákem: 620 mm

sprchová hadice VitalioFlex Trend 1500 mm

sprchová hadice VitalioFlex Trend 1250 mm

flexibilní instalace: připojení k vodovodní přípojce / nástěnné přípojce pro přívod vody s 1/2", k baterii nebo sprchové hadici 1250 mm

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

ShockProof silikonový kroužek proti poškození

způsobeném spadnutím sprchy

vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Zákaznická edice

GROHE VITALIO START SYSTEM

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

26 698 000

chrom

268,58

Vitalio Start System 250 Cube

Nástěnný Flex sprchový systém s přepínačem

set obsahuje:

horizontální sprchové rameno 390 mm, nastavitelné před instalací
přepínání mezi ruční sprchou, hlavovou sprchou nebo Eco nastavení hlavové sprchy

hlavová sprcha Vitalio Comfort 250 (26 695)

2 sprchové proudy (přes přepínač)

Rain, SmartRain

hlavová sprcha s bílým zadním krytem

s otočným kloubem

otočný úhel cca 10°

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

ruční sprcha Vitalio Start 100 (27 940)

sprchový proud

Rain

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min

výškově nastavitelná s kluzákem

vzdálenost mezi přepínačem a horním držákem: 620 mm

sprchová hadice VitalioFlex Trend 1500 mm

sprchová hadice VitalioFlex Trend 1250 mm

flexibilní instalace: připojení k vodovodní přípojce / nástěnné přípojce pro přívod vody s 1/2", k baterii nebo sprchové hadici 1250 mm

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


ShockProof silikonový kroužek proti poškození

způsobeném spadnutím sprchy

Zákaznická edice



GROHE HLAVOVÉ SPRCHY



GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

26 462 000

chrom

140,81



Vitalio Joy 260

Hlavová sprcha 3 proudy

Rain, SmartRain, Jet

Ø 260 mm

kulový kloub s úhlem otočení $\pm 20^\circ$

přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 815 000

chrom

119,06



Vitalio Start 250

Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain

Ø 250 mm

celochromová povrchová úprava

kloub s úhlem otočení $\pm 10^\circ$

přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Zákaznická edice

26 676 000

chrom

119,06



Vitalio Start 250

Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain

Ø 250 mm

hlavová sprcha s bílým zadním krytem

kloub s úhlem otočení $\pm 10^\circ$

přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Zákaznická edice

26 695 000

chrom

119,06



Vitalio Comfort 250

Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain

250 mm x 250 mm

hlavová sprcha s bílým zadním krytem

kloub s úhlem otočení $\pm 10^\circ$

přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Zákaznická edice

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

26 415 000

chrom

95,86



Vitalio Start 210

Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain

Ø 210 mm

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE VITALIO SMARTACTIVE



GROHE VITALIO SMARTACTIVE

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

26 595 000

chrom

83,06



Vitalio SmartActive 130 Cube

Ruční sprcha 3 proudy

bílá spodní část sprchy

GROHE Rain včetně DripStop, Jet včetně DripStop, ActiveMassage

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

výběr sprchových proudů GROHE SmartTip pomocí tlačítka

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím


vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 597 000

chrom

104,53



Vitalio SmartActive 150

Ruční sprcha 3 proudy

bílá spodní část sprchy

GROHE Rain včetně DripStop, Jet včetně DripStop, ActiveMassage

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

výběr sprchových proudů GROHE SmartTip pomocí tlačítka

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím


vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 596 000

chrom

177,49



Vitalio SmartActive 130 Cube

Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

ruční sprcha Vitalio SmartActive 130 Cube (26 595)

sprchová tyč 600 mm

s nástěnnými kovovými držáky

sprchová hadice VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000)

GROHE EasyReach polička

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE FastFixation Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice


vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 598 000

chrom

210,77



Vitalio SmartActive 150

Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

ruční sprcha Vitalio SmartActive 150 (26 597)

sprchová tyč 600 mm

s nástěnnými kovovými držáky

sprchová hadice VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000)

GROHE EasyReach polička

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE FastFixation Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE VITALIO SMARTACTIVE

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



26 599 000

chrom









107,44

Vitalio SmartActive
Sprchová tyč, 600 mm
s nástěnnými kovovými držáky
pohyblivý držák s kloubem
nastavitelná vzdálenost GROHE **FastFixation**
GROHE **TileFix** nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku
GROHE EasyReach polička
GROHE **StarLight** chromový povrch

GROHE VITALIO JOY



GROHE VITALIO JOY


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	27 319 000	chrom	70,81
<p>Vitalio Joy 110 Massage Ruční sprcha 3 proudy Rain, Massage, SmartRain GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřivače vody 5ti barevné balení</p>			
 	27 317 000	chrom	48,89
<p>Vitalio Joy 110 Duo Ruční sprcha 2 proudy Rain, SmartRain GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřivače vody 5ti barevné balení</p>			
 	27 315 000	chrom	35,40
<p>Vitalio Joy 110 Mono Ruční sprcha Rain GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřivače vody 5ti barevné balení</p>			
	27 316 000	chrom	35,40
<p>ditto, 5ti barevné balení s otevíráním</p>			
 	27 333 000	chrom	120,67
<p>Vitalio Joy 110 Massage Sprchový set s tyčí, 3 proudy set obsahuje: ruční sprcha Vitalio Joy Massage (27 319 000) sprchová tyč Vitalio Universal 600 mm (27 724) sprchová hadice VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000) GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE FastFixation (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů) GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost Twistfree - zabráňuje zkroucení sprchové hadice 5ti barevné balení</p>			

GROHE VITALIO JOY

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



27 326 000

chrom


111,55

Vitalio Joy 110 Duo Sprchový set s tyčí, 2 proudy

set obsahuje:

Ruční sprcha Vitalio Joy 110 Duo (27 317)
sprchová tyč Vitalio Universal 600 mm (27 724)
sprchová hadice VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE FastFixation (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů)
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
5ti barevné balení



27 322 000

chrom


97,52

Vitalio Joy 110 Mono Sprchový set s tyčí 1 proud

set obsahuje:

Ruční sprcha Vitalio Joy 110 Mono (27 315)
sprchová tyč Vitalio Universal 600 mm (27 724)
sprchová hadice VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
GROHE FastFixation (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů)
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
5ti barevné balení



27 324 000

chrom


61,96

Vitalio Joy 110 Mono Set s držákem na stěnu 1 proud

set obsahuje:

Ruční sprcha Vitalio Joy 110 Mono (27 315)
nástěnný držák sprchy (27 958)
sprchová hadice VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
5ti barevné balení



26 462 000

chrom

140,81

Vitalio Joy 260 Hlavová sprcha 3 proudy

Rain, SmartRain, Jet

Ø 260 mm

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °
přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřivače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE VITALIO JOY CUBE STICK



GROHE VITALIO JOY CUBE STICK

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

26 392 000

chrom

52,96



Vitalio Joy Cube Stick

Ruční sprcha

normální sprška

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

5ti barevné balení

GROHE VITALIO GET STICK



GROHE VITALIO GET STICK

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

27 458 000

chrom

50,39



Vitalio Get Stick

Ruční sprcha

normální sprška

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke


všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody

27 459 000

chrom

79,20



Vitalio Get Stick

Set s držákem na stěnu 1 proud

set obsahuje:

Vitalio Get ruční sprcha (27 458 000)

nástěnný držák sprchy (27 958)

sprchová hadice VitalioFlex Silver 1500 mm 1/2" x 1/2" (27 505 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody

GROHE VITALIO COMFORT




GROHE VITALIO COMFORT

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



26 094 000

chrom

52,74

Vitalio Comfort 100

Ruční sprcha 4 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením


Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

5ti barevné balení



26 092 000

chrom

39,72

Vitalio Comfort 100

Ruční sprcha 3 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím


5ti barevné balení

26 093 000

chrom

39,72

ditto, 5ti barevné balení s otvorem



26 397 000

chrom

29,22

Vitalio Comfort 100

Ruční sprcha 2 proudy

Rain, Jet

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

5ti barevné balení



26 098 000

chrom

102,64

Vitalio Comfort 100

sprchový set s tyčí, 4 proudy

set obsahuje:

ruční sprcha Vitalio Comfort 100 (26 094)

sprchová tyč 600 mm (27 724 000)

sprchová hadice Vitalioflex Trend 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 742)

GROHE EasyReach polička pro sprchovou tyč (27 725)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE FastFixation (horní držák nastavitelný

pro přizpůsobení existujících otvorů)

GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

5ti barevné balení

GROHE VITALIO COMFORT

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

26 096 000

chrom

94,37

Vitalio Comfort 100 Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

ruční sprcha Vitalio Comfort 100 (26 092)
sprchová tyč 600 mm (27 724 000)
sprchová hadice Vitalioflex Trend 1750 mm 1/2" x 1/2"
(28 742)

GROHE EasyReach polička pro sprchovou tyč (27 725)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE FastFixation (horní držák nastavitelný

pro přizpůsobení existujících otvorů)


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

5ti barevné balení



26 097 000

chrom

94,37

ditto, 5ti barevné balení

26 398 000

chrom

84,41

Vitalio Comfort 100 Sprchový set s tyčí, 2 proudy

set obsahuje:

ruční sprcha Vitalio Comfort 100, 2 proudy (26 397)
sprchová tyč Vitalio Universal 600 mm (27 724)
sprchová hadice Vitalioflex Trend 1750 mm 1/2" x 1/2"
(28 742)

GROHE EasyReach polička pro sprchovou tyč (27 725)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE FastFixation (horní držák nastavitelný

pro přizpůsobení existujících otvorů)


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



26 176 000

chrom

54,71

Vitalio Comfort 100 Set pro upevnění na zeď se 3 proudy

set obsahuje:

ruční sprcha Vitalio Comfort 100, 3 proudy (26 092)
nástěnný držák na stěnu Vitalio Universal, nenastavitelný (26 102)
sprchová hadice Vitalioflex Trend 1750 mm 1/2" x 1/2"
(28 742)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

5ti barevné balení



26 399 000

chrom

44,75

Vitalio Comfort 100 Set s držákem 2 proudy

set obsahuje:

ruční sprcha Vitalio Comfort 100, 2 proudy (26 397)
nástěnný držák na stěnu Vitalio Universal, nenastavitelný (26 102)
sprchová hadice VitalioFlex Trend 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 741)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

5ti barevné balení



GROHE VITALIO START 100



GROHE VITALIO START 100

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	26 031 000	chrom	35,87
	<p>Vitalio Start 100 Ruční sprcha 3 proudy GROHE Rain O², Rain, Massage GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost ShockProof silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy vhodné pro průtokové ohřivače vody Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím 5ti barevné balení doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>		
	27 953 000	chrom	35,83
	ditto, 5ti barevné balení s otvorem		
 	27 946 000	chrom	27,06
	<p>Vitalio Start 100 Ruční sprcha 2 proudy Rain, Jet GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost ShockProof silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím doporučený minimální tlak vody 1,0 bar 5ti barevné balení</p>		
	27 947 000	chrom	27,06
	ditto, 5ti barevné balení s otvorem		
 	27 940 000	chrom	21,65
	<p>Vitalio Start 100 Ruční sprcha Rain GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost ShockProof silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy vhodné pro průtokové ohřivače vody Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím doporučený minimální tlak vody 1,0 bar 5ti barevné balení</p>		
	27 941 000	chrom	21,65
	ditto, 5ti barevné balení s otvorem		

GROHE VITALIO START 100

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

26 032 000

chrom

74,70



Vitalio Start 100

Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

ruční sprcha Vitalio Start 100, 3 proudy (26 031)
sprchová tyč Vitalio Universal 600 mm (27 724)
sprchová hadice Vitalioflex Trend 1750 mm 1/2" x 1/2"
(28 742)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE FastFixation (horní držák nastavitelný
pro přizpůsobení existujících otvorů)

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

ShockProof silikonový kroužek proti poškození

způsobeném spadnutím sprchy

vhodné pro průtokové ohřivače vody

5ti barevné balení

27 955 000

chrom


74,70

ditto, 5ti barevné balení s otvorem

27 948 000

chrom

65,51



Vitalio Start 100

Sprchový set s tyčí, 2 proudy

set obsahuje:

ruční sprcha Vitalio Start 100 (27 946)
sprchová tyč Vitalio Universal 600 mm (27 724)
sprchová hadice Vitalioflex Trend 1750 mm 1/2" x 1/2"
(28 742)

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE FastFixation (horní držák nastavitelný
pro přizpůsobení existujících otvorů)

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

ShockProof silikonový kroužek proti poškození

způsobeném spadnutím sprchy

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

5ti barevné balení

27 949 000

chrom


65,51

ditto, 5ti barevné balení s otvorem

27 942 000

chrom

56,05



Vitalio Start 100

Sprchový set s tyčí 1 proud

set obsahuje:

Vitalio Start ruční sprcha (27 940 000)
sprchová tyč Vitalio Universal 600 mm (27 724)
sprchová hadice Vitalioflex Trend 1750 mm 1/2" x 1/2"
(28 742)

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE FastFixation (horní držák nastavitelný
pro přizpůsobení existujících otvorů)

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

ShockProof silikonový kroužek proti poškození

způsobeném spadnutím sprchy

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

5ti barevné balení

27 943 000

chrom

56,05

ditto, 5ti barevné balení s otvorem

GROHE VITALIO START 100

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

26 182 000

chrom

49,75



Vitalio Start 100

Set pro upevnění na zeď se 3 proudy

set obsahuje:

ruční sprcha Vitalio Start 100 se 3 proudy (27 953)
držák na zeď Vitalio Universal, nastavitelný (26 183)
sprchová hadice Vitalioflex Trend 1750 mm 1/2" x 1/2"
(28 742)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

ShockProof silikonový kroužek proti poškození

způsobeném spadnutím sprchy


vhodné pro průtokové ohřivače vody

5ti barevné balení s otvorem

27 957 000

chrom

51,36



Vitalio Start 100

Set pro upevnění na zeď se 3 proudy

set obsahuje:

ruční sprcha Vitalio Start 100 se 3 proudy (27 953)
Vitalio Universal držák sprchy,
nenastavitelný (27 958)
sprchová hadice Vitalioflex Trend 1750 mm 1/2" x 1/2"
(28 742)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

ShockProof silikonový kroužek proti poškození

způsobeném spadnutím sprchy


vhodné pro průtokové ohřivače vody

5ti barevné balení s otvorem

27 950 000

chrom

42,59



Vitalio Start 100

Set s držákem 2 proudy

set obsahuje:

ruční sprcha Vitalio Start 100 (27 946 000)
Vitalio Universal držák sprchy,
nenastavitelný (27 958)
sprchová hadice Vitalioflex Trend 1750 mm 1/2" x 1/2"
(28 742)

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

ShockProof silikonový kroužek proti poškození

způsobeném spadnutím sprchy

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

5ti barevné balení

27 951 000

chrom

42,59

ditto, 5ti barevné balení s otvorem

GROHE VITALIO START 100

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

27 944 000

chrom

37,74

Vitalio Start 100

Set s držákem na stěnu 1 proud

set obsahuje:

ruční sprcha Vitalio Start 100 (27 940)

Vitalio Universal držák sprchy,

nenastavitelný (27 958)

sprchová hadice Vitalioflex Trend 1750 mm 1/2" x 1/2"
(28 742)

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením


Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

ShockProof silikonový kroužek proti poškození

způsobeném spadnutím sprchy

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



27 945 000

chrom

37,74

ditto, 5ti barevné balení s otvorem

26 720 000

chrom

33,72

Vitalio Start 100

Sprchový set s jedním proudem

set obsahuje:

ruční sprcha Vitalio Start 100 (27 940)

sprchová hadice VitalioFlex Trend 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 741)

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


ShockProof silikonový kroužek proti poškození

způsobeném spadnutím sprchy

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



Zákaznická edice





GROHE VITALIO GO



GROHE VITALIO GO

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	26 542 000	chrom	27,83
<p>Vitalio Go 100 Ruční sprcha 2 proudy Rain, Jet GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost ShockProof silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy vhodné pro průtokové ohřivače vody Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím doporučený minimální tlak vody 1,0 bar 5ti barevné balení</p>			

 	26 196 000	chrom	50,63
<p>Vitalio Go 100 Sprchový set s tyčí 1 proud set obsahuje: ruční sprcha Vitalio Go 100 (26 189) sprchová tyč 620mm sprchová hadice Vitalioflex Trend 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 742) GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost ShockProof silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar 5ti barevné balení</p>			

GROHE VITALIO TRIGGER SPRAY




GROHE VITALIO TRIGGER SPRAY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



26 351 000

chrom

22,51

Vitalio Trigger Spray 30

Ruční sprcha

s trigger control

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením


Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

5ti barevné balení

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



26 175 001

chrom

40,20

Vitalio Trigger Spray 30

Set s držákem na stěnu 1 proud

set obsahuje:

ruční sprcha s vypínačem (26 351 000)

nástěnný držák sprchy (28 605)

Silverflex Longlife sprchovací hadice 1250 mm (26 335)

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

5ti barevné balení












doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Při instalaci se řiďte místními normami

GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY



GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		26 599 000	chrom	107,44
Vitalio SmartActive Sprchová tyč, 600 mm s nástěnnými kovovými držáky pohyblivý držák s kloubem nastavitelná vzdálenost GROHE FastFixation GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku GROHE EasyReach polička GROHE StarLight chromový povrch				
		27 724 000	chrom	57,46
Vitalio Universal Sprchová tyč, 600 mm s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem GROHE StarLight chromový povrch GROHE FastFixation (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů) 5ti barevné balení				
		27 723 000	chrom	42,66
Vitalio Universal Vodící prvek pro Vitalio Universal sprchovou tyč (27 724 000/26 119 000) pro Ø 22 mm tyč GROHE StarLight chromový povrch				
		27 725 000		25,88
Vitalio Universal Polička pro sprchovou tyč pro Vitalio Universal sprchovou tyč (27 724 000/26 119 000) pro Ø 22 mm tyč materiál: akryl				
		26 183 000	chrom	19,48
Vitalio Universal Držák sprchy na zeď nastavitelné GROHE StarLight chromový povrch				
		26 102 000	chrom	14,24
Vitalio Universal Držák sprchy na zeď nastavení není možné GROHE StarLight chromový povrch				

GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

27 958 000

chrom


12,92



Vitalio Universal
Držák sprchy na zeď
nastavení není možné
GROHE StarLight chromový povrch

Kuchynské
baterie





GROHE MINTA



Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

31 613 000
31 613 DC0
31 613 A00

chrom
supersteel
Hard Graphite

429,18
557,94
600,85




Minta SmartControl
Dřezová baterie s technologií SmartControl

jednotvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
výsuvná výpusť s laminárním průtokem
kovová sprcha
GROHE magnetická dokovací stanice zaručuje snadné a lehké zasunutí výsuvné hlavice do výchozí polohy
GROHE SmartControl - stlačit pro zapnutí a vypnutí vody, otočit pro nastavení proudu vody od úsporného eco režimu až po režim plného proudu
nastavení teploty pomocí ventilu na baterii
otočná výpusť
otočný úhel 140°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

31 358 002
31 358 DC2

chrom
supersteel

678,28
881,76




Minta Touch
Elektronická páková dřezová baterie DN 15

C - výpusť
jednotvorová montáž
Touch: spuštění vody v nastavené teplotě pomocí dotyku kůže
napájení lithiovou baterií 6 V, typ CR-P2
certifikace CE
magnetický ventil
pevně nastavený průtok
automatické bezpečnostní vypínání po 60 s (nastaveno z výroby)
zajištění IP 44
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
vytahovací sprška Dualni
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
otočná výpusť
úhel otočení 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém

31 360 001
31 360 DC1

chrom
supersteel

682,33
887,03




Minta Touch
Elektronická páková dřezová baterie DN 15

L-výpusť
Touch: spuštění vody v nastavené teplotě pomocí dotyku kůže
napájení lithiovou baterií 6 V, typ CR-P2
certifikace CE
magnetický ventil
pevně nastavený průtok
automatické bezpečnostní vypínání po 60 s (nastaveno z výroby)
zajištění IP 44
keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
vytahovací perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



32 917 000	chrom	233,52
32 917 DC0	supersteel	303,58
32 917 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	350,28
32 917 DA0	Warm Sunset	326,93
32 917 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	350,28
32 917 A00	Hard Graphite	326,93
32 917 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	350,28
32 917 KS0	velvet black - černá	303,98

Minta

Páková dřezová baterie, DN 15

C - výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°

flexi připojovací hadičky

křížový závit DN 10


rychlomontážní systém

omezovač teploty na objednávku (46 308)

30 345 000

chrom

227,82



Minta

Páková dřezová baterie, DN 15

C - výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°

kratší páka (71 mm)

flexi připojovací hadičky

křížový závit DN 10

rychlomontážní systém

omezovač teploty na objednávku (46 308)

32 918 000


chrom

283,55

32 918 DC0

supersteel

368,62



Minta

Páková dřezová baterie, DN 15

C - výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**

vytahovací perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť


úhel otočení 360°

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky

rychlomontážní systém

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



32 511 000

chrom

350,28

Minta

Páková dřezová baterie, DN 15

pro průtokové ohřivače

C - výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

výsuvná sprcha s perlátorem

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

úhel otočení 360°


integrované zpětné klapky

zajištěno proti zpětnému toku

flexi přípojovací hadičky

rychlomontážní systém

omezovač teploty na objednávku (46 308)



32 321 002

chrom

291,48

32 321 DC2

supersteel

378,92

32 321 GN2

kartáčovaný Cool Sunrise

437,22

32 321 DA2

Warm Sunset

408,07

32 321 DL2

kartáčovaný Warm Sunset

437,22

32 321 A02

Hard Graphite

408,07

32 321 AL2

kartáčovaný Hard Graphite

437,22

Minta

Páková dřezová baterie, DN 15

C - výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE EasyDock

vytahovací sprška Dualní

přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť


úhel otočení 360°

integrovaná zpětná klapka

zajištěno proti zpětnému toku

flexi přípojovací hadičky

rychlomontážní systém



30 348 001

chrom

291,48

Minta

Páková dřezová baterie, DN 15

C - výpusť

jednootvorová montáž

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EasyDock

vytahovací sprška Dualní

přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

úhel otočení 360°

kratší páka (71 mm)

integrovaná zpětná klapka

zajištěno proti zpětnému toku

flexi přípojovací hadičky


rychlomontážní systém

GROHE MINTA

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




31 375 000	chrom	251,20
31 375 DC0	supersteel	326,56
31 375 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	376,80
31 375 DA0	Warm Sunset	351,67
31 375 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	376,80
31 375 A00	Hard Graphite	351,67
31 375 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	376,80

Minta

Páková dřezová baterie, DN 15

L-výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
rozsah otáčení 0°/150°/360°
flexi přípojovací hadičky
zajištěno proti zpětnému toku
rychlomontážní systém
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




32 168 000	chrom	281,46
32 168 DC0	supersteel	365,90

Minta

Páková dřezová baterie, DN 15

L-výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
vytahovací perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
integrované zpětné klapky
zajištěno proti zpětnému toku
flexi přípojovací hadičky
rychlomontážní systém



30 274 000	chrom	348,05
30 274 DC0	supersteel	452,46
30 274 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	522,07
30 274 DA0	Warm Sunset	487,26
30 274 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	522,07
30 274 A00	Hard Graphite	487,26
30 274 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	522,07

Minta


Páková dřezová baterie, DN 15

L-výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
sítko
vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
automatické zpětné přepínání na perlátor
kovová sprška
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
integrovaná zpětná klapka
zajištěno proti zpětnému toku
flexi přípojovací hadičky
rychlomontážní systém

30 347 000

chrom

339,55



Minta

Páková dřezová baterie, DN 15

L-výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

sítka

vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem

přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud

automatické zpětné přepínání na perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

úhel otočení 360°

kratší páka (71 mm)

integrována zpětná klapka

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky

rychlomontážní systém

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

31 558 000

chrom

351,31

31 558 GN0


kartáčovaný Cool Sunrise

526,96

31 558 ALO

kartáčovaný Hard Graphite

526,96



Minta

Páková dřezová baterie, DN 15

L-výpusť

integrováný předuzávěr

jednootvorová montáž

GROHE StarLight chromový povrch

vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem

46 mm keramická kartuše

otočný úhel 90°

flexi připojovací hadičky

rychlomontážní systém

32 488 000

chrom

233,52

32 488 DC0

supersteel

303,58

32 488 DA0

Warm Sunset

326,93

32 488 DL0

kartáčovaný Warm Sunset

350,28

32 488 A00


Hard Graphite

326,93

32 488 ALO

kartáčovaný Hard Graphite

350,28



Minta

Páková dřezová baterie, DN 15

U-výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°

otočná výpusť

flexi připojovací hadičky


rychlomontážní systém

omezovač teploty na objednávku (46 308)

30 346 000

chrom

227,82



Minta

Páková dřezová baterie, DN 15

U-výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°

otočná výpusť

kratší páka (71 mm)

flexi připojovací hadičky


rychlomontážní systém

omezovač teploty na objednávku (46 308)

32 067 000

chrom

283,55



Minta

Páková dřezová baterie, DN 15

U-výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

vytahovací perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

úhel otočení 360°

integrované zpětné klapky

zajištěno proti zpětnému toku

flexi přípojovací hadičky

rychlomontážní systém

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

32 322 002

chrom

291,48

32 322 DC2

supersteel

378,92

32 322 DA2

Warm Sunset

408,07

32 322 DL2

kartáčovaný Warm Sunset

437,22

32 322 A02


Hard Graphite

408,07

32 322 AL2

kartáčovaný Hard Graphite

437,22



Minta

Páková dřezová baterie, DN 15

U-výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE EasyDock

vytahovací sprška Dualni

přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud

automatické zpětné přepínání na perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

úhel otočení 360°

integrována zpětná klapka

zajištěno proti zpětnému toku

flexi přípojovací hadičky

rychlomontážní systém

31 573 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

442,75

Minta

Sada kuchyňské baterie a dřezu

set obsahuje:

K500 nerezový dřez s odtokem(31 571 SD1)

typ montáže: standardní

Minta jednoruční dřezová baterie (32 168)

vyšoká výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

vytahovací perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

úhel otočení 360°

zajištěno proti zpětnému toku


flexi přípojovací hadičky

vnější poloměr: R6 (zapuštěná montáž a montáž se zkosenými kraji), vnitřní poloměr: R65

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 14



GROHE SAIL CUBE



GROHE SAIL CUBE

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

31 393 000

chrom

292,72



Sail Cube

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť
jednotvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
otočná litá výpusť
perlátor
úhel otočení 360°
flexi připojovací hadičky
GROHE FastFixation rychlomontážní systém


GROHE FEEL



Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



31 489 000
31 489 DC0


chrom
supersteel

447,41
581,63

Feel

Páková dřezová baterie, DN 15

jednotvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s integrovaným omezovačem teploty
profesionální sprška
s flexibilní hygienickou GROHFlex kitchen hadicí z materiálu santoprene
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
automatické zpětné přepínání na perlátor
GROHE EasyDock M integrovaný magnet pro
jednoduché upevnění sprchové koncovky
otočná výpusť
úhel otočení 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi přípojovací hadičky
rychlomontážní systém



32 670 002
32 670 DC2


chrom
supersteel

208,81
271,46

Feel

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť
jednotvorová montáž
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť s nastavitelným otáčením raménka
volitelný otočný úhel: 0° / 150°
perlátor
flexi přípojovací hadičky
rychlomontážní systém



32 671 002


chrom

241,70

Feel

Páková dřezová baterie, DN 15

jednotvorová montáž
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
vytahovací perlátor
integrovaná zpětná klapka
flexi přípojovací hadičky
rychlomontážní systém
zajištěno proti zpětnému toku



31 486 001
31 486 DC1

chrom
supersteel

252,94
328,82


Feel

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť
jednotvorová montáž
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EasyDock
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
vytahovací sprška Dualní
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi přípojovací hadičky
rychlomontážní systém

GROHE GET





31 494 001


chrom

171,89

Get

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť
jednootvorová montáž
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť s nastavitelným otáčením raménka
volitelný otočný úhel: 0° / 150°
perlátor
flexi připojovací hadičky
GROHE FastFixation rychlomontážní systém



31 484 001


chrom

233,27

Get

Páková dřezová baterie, DN 15

jednootvorová montáž
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
GROHE EasyDock
vytahovací sprška Dualní
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
flexi připojovací hadičky
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE FastFixation rychlomontážní systém



30 196 000

chrom

134,86

30 196 DC0


supersteel

175,31

Get

Páková dřezová baterie, DN 15

středně vysoká výpusť
jednootvorová montáž
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 140°
perlátor
flexi připojovací hadičky
GROHE FastFixation rychlomontážní systém



32 891 000

chrom

138,18

Get

Páková dřezová baterie, DN 15

jednootvorová montáž
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
s dorazovou zarážkou
perlátor
flexi připojovací hadičky
GROHE FastFixation rychlomontážní systém

GROHE PARKFIELD



GROHE PARKFIELD

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

30 215 001
30 215 DC1

chrom
supersteel

371,86
483,41



Parkfield

Páková dřezová baterie, DN 15

jednotvorová montáž

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

s integrovaným omezovačem teploty

vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem

přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud

automatické zpětné přepínání na

perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

úhel otočení 360°

integrovaná zpětná klapka

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky

rychlomontážní systém

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


GROHE AMBI



30 190 000

chrom

316,81



Dřezová baterie

jednotvorová montáž

GROHE StarLight povrch

keramický vršek

perlátor

otočná výpusť

volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°

s pákovým ovládáním

flexi připojovací hadičky

páka se otevírá dopředu

rychlomontážní systém

3/8" adaptér vhodný pro mezinárodní použití

min. doporučený tlak 0,4 bar

GROHE TALLINN



Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

30 420 000
30 420 DC0

chrom
supersteel

351,02
456,34



Tallinn

Páková dřezová baterie

L-výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

vytahovací duální perlátor - přepínání mezi běžným a sprchovým proudem

přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud

automatické zpětné přepínání na

perlátor

otočná výpusť

úhel otočení 360°

integrovaná zpětná klapka

zajištěno proti zpětnému toku

flexi přípojovací hadičky

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE GLOUCESTER



GROHE GLOUCESTER

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

30 422 000
30 422 DC0

chrom
supersteel

308,87
401,53



Gloicester

Páková dřezová baterie

C - výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

vytahovací duální perlátor - přepínání mezi běžným a sprchovým proudem

přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud

otočná výpusť

úhel otočení 360°

integrovaná zpětná klapka

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE VELETTO



Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

30 419 000
30 419 DC0

chrom
supersteel

308,87
401,53



Veletto

Páková dřezová baterie

C - výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

vytahovací duální perlátor - přepínání mezi běžným a sprchovým proudem

přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud

automatické zpětné přepínání na

perlátor

otočná výpusť

úhel otočení 360°

integrovaná zpětná klapka

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE WAVE COSMOPOLITAN




GROHE WAVE COSMOPOLITAN

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




32 449 001

chrom

160,80

Wave Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15
 jednootvorová montáž
 vysoká výpusť
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 integrovaný omezovač teploty
 GROHE StarLight chromový povrch
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 otočná výpusť
 nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°
 perlátor
 flexi připojovací hadičky
 rychlomontážní systém



31 316 000

chrom

203,26

Wave Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15
 středně vysoká výpusť
 jednootvorová montáž
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 GROHE StarLight chromový povrch
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 otočná výpusť
 otočný úhel 140°
 perlátor
 flexi připojovací hadičky
 GROHE FastFixation rychlomontážní systém


GROHE START



Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



30 470 000
30 470 DC0


chrom
supersteel

163,37
212,38

Start

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
perlátor
otočná výpusť
otočný úhel 150°
flexi připojovací hadičky 3/8"
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém



30 469 000


chrom

121,84

Start

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
integrovaný omezovač teploty
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 150°
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
flexi připojovací hadičky 3/8"
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



32 441 002
32 441 DC2


chrom
supersteel

116,29
151,19

Start

Páková dřezová baterie, DN 15

jednootvorová montáž
nízká výpusť
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
integrovaný omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
otočný úhel 140°
perlátor vyměnitelný pomocí mince
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém



30 530 002

chrom

116,29

Start

Páková dřezová baterie, DN 15

jednootvorová montáž
nízká výpusť
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
integrovaný omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
otočný úhel 140°
perlátor vyměnitelný pomocí mince
flexi připojovací hadičky 3/8"
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

30 307 001
30 307 DC1

chrom
supersteel

171,67
223,18



Start

Páková dřezová baterie, DN 15

jednootvorová montáž

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

s integrovaným omezovačem teploty

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná litá výpušť

otočný úhel 90°

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem

přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud

automatické zpětné přepínání na perlátor

flexi připojovací hadičky 3/8"


GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

zajištěno proti zpětnému toku

30 531 001
30 531 DC1

chrom
supersteel

171,67
223,18



Start

Páková dřezová baterie, DN 15

jednootvorová montáž

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

s integrovaným omezovačem teploty

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpušť

otočný úhel 90°

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem

přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud

automatické zpětné přepínání na perlátor


flexi připojovací hadičky 3/8"

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

zajištěno proti zpětnému toku

GROHE START LINES





31 369 001


chrom

105,22

Start Edge

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
vpust s perlátorem
otočná výpusť
úhel otočení 360°
flexi připojovací hadičky
GROHE FastFixation Plus ultra rychlá a snadná instalace bez nutnosti použití nářadí
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



30 529 001


chrom

105,22

Start Edge

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
vpust s perlátorem
otočná výpusť
úhel otočení 360°
flexi připojovací hadičky
GROHE FastFixation Plus ultra rychlá a snadná instalace bez nutnosti použití nářadí
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



31 697 000


chrom

99,68

StartEdge

Páková dřezová baterie, DN 15

středně vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE Longlife 35 mm keramická kartuše
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
otočná výpusť
otočný úhel 140°
perlátor vyměnitelný pomocí mince
flexi připojovací hadičky
GROHE FastFixation Plus ultra rychlá a snadná instalace bez nutnosti použití nářadí
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



31 374 001

chrom

105,22

Start Loop

Páková dřezová baterie, DN 15


vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
vpust s perlátorem
otočná výpusť
úhel otočení 360°
flexi připojovací hadičky
GROHE FastFixation Plus ultra rychlá a snadná instalace bez nutnosti použití nářadí
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE START LINES

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



31 714 000

chrom

99,68

StartLoop

Páková dřezová baterie, DN 15

středně vysoká výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE Longlife 35 mm keramická kartuše

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

otočná výpusť


otočný úhel 140°

perlátor vyměnitelný pomocí mince

flexi připojovací hadičky

GROHE FastFixation Plus ultra rychlá a snadná instalace bez nutnosti použití nářadí

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



31 554 001

chrom

105,22

Start Curve

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť

jednootvorová montáž

GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

vpusť s perlátorem


otočná výpusť

úhel otočení 360°

flexi připojovací hadičky

GROHE FastFixation Plus ultra rychlá a snadná instalace bez nutnosti použití nářadí

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



31 717 000

chrom

99,68

Start Curve

Páková dřezová baterie, DN 15

středně vysoká výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE Longlife 35 mm keramická kartuše

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

otočná výpusť


otočný úhel 140°

perlátor vyměnitelný pomocí mince

flexi připojovací hadičky

GROHE FastFixation Plus ultra rychlá a snadná instalace bez nutnosti použití nářadí

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



31 555 001

chrom

105,22

Start Flow

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť

jednootvorová montáž

GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

vpusť s perlátorem

otočná výpusť

úhel otočení 360°

flexi připojovací hadičky

GROHE FastFixation Plus ultra rychlá a snadná instalace bez nutnosti použití nářadí


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE START LINES

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



31 691 000

chrom

99,68

Start Flow

Páková dřezová baterie, DN 15

středně vysoká výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE Longlife 35 mm keramická kartuše

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

otočná výpusť


otočný úhel 140°

perlátor vyměnitelný pomocí mince

flexi připojovací hadičky

GROHE FastFixation Plus ultra rychlá a snadná instalace bez nutnosti použití nářadí

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



31 553 001

chrom

105,22

Start Classic

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť

jednootvorová montáž

GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

vpusť s perlátorem


otočná výpusť

úhel otočení 360°

flexi připojovací hadičky

GROHE FastFixation Plus ultra rychlá a snadná instalace bez nutnosti použití nářadí

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



31 685 000

chrom

89,94

StartEco

Páková dřezová baterie, DN 15

nízká výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE Longlife 35 mm keramická kartuše

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

otočná výpusť


otočný úhel 140°

perlátor vyměnitelný pomocí mince

flexi připojovací hadičky

GROHE FastFixation Plus ultra rychlá a snadná instalace bez nutnosti použití nářadí

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



31 687 000

chrom

89,94

StartEco

Páková dřezová baterie, DN 15

nízká výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE Longlife 35 mm keramická kartuše

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

otočná výpusť

otočný úhel 140°

perlátor vyměnitelný pomocí mince

flexi připojovací hadičky

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

k instalaci na maximálně 40 mm fixační sadu pracovní desky

je zapotřebí 48 384 000

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


GROHE SWIFT



30 358 000

chrom

112,79



Swift

Páková dřezová baterie, DN 15

jednotvorová montáž

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

integrovaný omezovač teploty

GROHE StarLight chromový povrch

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná litá výpusť


otočný úhel 140°

perlátor vyměnitelný pomocí mince

flexi připojovací hadičky

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

GROHE FOOTCONTROL



GROHE FOOTCONTROL


Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

30 309 000

267,24



FootControl Přestavbový set

Foot control: aktivace vody prostřednictvím dotyku se senzorem
napájení lithiovou baterií 6 V, typ CR-P2
certifikace CE
magnetický ventil
pevně nastavený průtok
automatické bezpečnostní vypínání
po 60 s (nastaveno z výroby)
zajištění IP 44

upgrade set pro kuchyňské baterie GROHE s vytahovací sprchou
není vhodné pro kombinaci s průtokovými ohřivači (SKUs 32 555 000,
31 397 000, 32 511 000, 31 127 002, 33 984 002, 31 180 000, 30 194 000/DC0,
31 179 000, 31 132 001)

GROHE NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY



GROHE NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

31 582 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

1 104,79

K1000

Dřez z nerezové oceli s odtokem

model: K1000 80-S 116/52 1.0 rh

typ montáže: standardní a zápuštná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1,2 mm

GROHE StarLight povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 800 mm

rozměry: 1160 x 520 mm

rozměry sektoru dřezu: 710 x 400 mm

vnější průměr: R3, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

dřez umístěný na pravé straně

velikost výřezu (standardní instalace): 1145 x 505 mm (R3)

velikost výřezu (zapuštěná montáž): 1145 x 505 mm (R3) (vnější velikost horního


okraje: 1161 x 521 - R8 hloubka 3,5 mm)

odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10



31 581 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

1 104,79

K1000

Dřez z nerezové oceli s odtokem

model: K1000 80-S 116/52 1.0 lh

typ montáže: standardní a zápuštná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1 mm

GROHE StarLight povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 800 mm

rozměry: 1160 x 520 mm

rozměry sektoru dřezu: 710 x 400 mm

vnější průměr: R3, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

dřez umístěný na levé straně

velikost výřezu (standardní instalace): 1145 x 505 mm (R3)

velikost výřezu (zapuštěná montáž): 1145 x 505 mm (R3) (vnější velikost horního


okraje: 1161 x 521 - R8 hloubka 3,5 mm)

odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10




GROHE NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



31 583 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

744,84

K800

Nerezový kuchyňský dřez

model: K800 60-S 51,8/51 1,0

typ montáže: standardní a zápuštná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1 mm

GROHE StarLight povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 518 x 510 mm

velikost sektoru dřezu: 462 x 400 x 200 mm

vnější průměr: R3, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

velikost výřezu (standardní instalace): 503 x 495 mm (R3)

velikost výřezu (zapuštěná montáž): 503 x 495 mm (R3) (vnější velikost horního


okraje: 519 x 511 - R8 hloubka 3,5 mm)

odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8



31 584 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

827,90

K800

Nerezový kuchyňský dřez

model: K800 90-S 84,6/51 1,0

typ montáže: standardní a zápuštná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1 mm

GROHE StarLight povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 900 mm

rozměry: 846 x 510 mm

velikost sektoru dřezu: 790 x 400 x 200 mm

vnější průměr: R3, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

velikost výřezu (standardní montáž): 831 x 495 mm (R3)

velikost výřezu (zapuštěná montáž): 831 x 495 mm (R3) (vnější velikost horního


okraje: 847 x 511 - R8 hloubka 3,5 mm)

odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10



31 585 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

1 104,79

K800

Nerezový kuchyňský dřez

montáž: K800 120-S 102,4/51 2,0

typ montáže: standardní a zápuštná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1 mm

GROHE StarLight povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 1200 mm

rozměry: 1024 x 510 mm

velikost sektoru dřezu: 462 x 400 x 200 mm

velikost obou sektorů dřezu: 462 x 400 x 200 mm

vnější průměr: R3, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

velikost výřezu (standardní montáž): 1009 x 495 mm (R3)

velikost výřezu (zapuštěná montáž): 1009 x 495 mm (R3) (vnější velikost horního

okraje: 1025 x 511 - R8 hloubka 3,5 mm)

odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10

GROHE NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

31 586 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

966,35



K800

Nerezový kuchyňský dřez

model: K800 120-S 102,4/51 1,0

typ montáže: standardní a zápuštná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1 mm

GROHE StarLight povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 1200 mm

rozměry: 1024 x 510 mm

rozměry sektoru dřezu: 968 x 400 x 200 mm

vnější průměr: R3, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

velikost výřezu (standardní montáž): 1009 x 495 mm (R3)

velikost výřezu (zapuštěná montáž): 1009 x 495 mm (R3) (vnější velikost horního

okraje: 1025 x 511 - R8 hloubka 3,5 mm)

odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10

GROHE NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

31 574 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

307,07

K700U

Nerezový kuchyňský dřez

model: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0

typ instalace: standardní, hloubková a zápuštná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1 mm

GROHE StarLight povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 550 x 450 mm

velikost sektoru dřezu: 500 x 400 x 200 mm

vnější průměr: R16 (hloubková montáž) / R3 (standardní montáž), vnitřní průměr dřezu: R15

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

velikost výřezu (hloubková montáž): 502 x 402 mm (R16)

rozměry (standardní): 535 x 435 mm (R3)

velikost výřezu (zapuštěná montáž): 535 x 435 mm (R3) (vnější velikost horního okraje: 551 x 451 - R8 hloubka 3,5 mm)


odtok: Ø 3,5" / 90 mm

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8

množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 8



31 575 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

379,07

K700U

Nerezový kuchyňský dřez

model: K700U 80-S 76/45 1.5 lh

typ instalace: standardní, hloubková a zápuštná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1 mm

GROHE StarLight povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 800 mm

rozměry: 760 x 450 mm

velikost sektoru dřezu: 500 x 400 x 200 mm

velikost sektoru 1/2 dřezu: 180 x 400 x 140 mm

vnější průměr: R16 (hloubková montáž) / R3 (standardní montáž), vnitřní průměr dřezu: R15

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

dřez umístěn na levé straně

velikost výřezu (hloubková montáž): 712 x 402 mm (R16)

velikost výřezu (standardní montáž): 745 x 435 mm (R3)

velikost výřezu (zapuštěná montáž): 745 x 435 mm (R3) (vnější velikost horního okraje: 761 x 451 - R8 hloubka 3,5 mm)


odtok: Ø 3,5" / 90 mm

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8

množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 8



31 576 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

351,37

K700U

Nerezový kuchyňský dřez

model: K700U 60-S 59,5/45 1,5 rh

typ instalace: standardní, hloubková a zápuštná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1 mm

GROHE StarLight povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 595 x 450 mm

velikost sektoru dřezu: 340 x 400 x 200 mm

velikost sektoru 1/2 dřezu: 180 x 400 x 140 mm

vnější průměr: R16 (hloubková montáž) / R3 (standardní montáž), vnitřní průměr dřezu: R15

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

dřez umístěn na pravé straně

velikost výřezu (hloubková montáž): 547 x 402 mm (R16)

velikost výřezu (standardní instalace): 580 x 435 mm (R3)

velikost výřezu (zapuštěná montáž): 580 x 435 mm (R3) (vnější velikost horního okraje: 596 x 451 - R8 hloubka 3,5 mm)


odtok: Ø 3,5" / 90 mm

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8

množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 8



GROHE NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

31 577 SD1

neroz ocel, kartáčovaná

351,37

K700U

Nerezový kuchyňský dřez

Model: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh

typ instalace: standardní, hloubková a zápuštná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1 mm

GROHE StarLight povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 595 x 450 mm

velikost sektoru dřezu: 340 x 400 x 200 mm

velikost sektoru 1/2 dřezu: 180 x 400 x 140 mm

vnější průměr: R16 (hloubková montáž) / R3 (standardní montáž), vnitřní průměr dřezu: R15

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

dřez umístěn na levé straně

velikost výřezu (hloubková montáž): 547 x 402 mm (R16)

velikost výřezu (standardní instalace): 580 x 435 mm (R3)

velikost výřezu (zapuštěná montáž): 580 x 435 mm (R3) (vnější velikost horního okraje: 596 x 451 - R8 hloubka 3,5 mm)


odtok: Ø 3,5" / 90 mm

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8

množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 8



GROHE NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

31 578 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

276,61

K700

Nerezový kuchyňský dřez

model: K700 45-S 46.4/46.4 1.0

typ instalace: standardní, hloubková a zápuštná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1 mm

GROHE StarLight povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 450 mm

rozměry: 464 x 464 mm

velikost sektoru dřezu: 400 x 400 x 200 mm

vnější průměr: R11 (zapuštěná montáž) / R3 (standardní montáž), vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

velikost výřezu (hloubková montáž): 402 x 402 mm (R11)

velikost výřezu (standardní montáž): 449 x 449 mm (R3)

velikost výřezu (zapuštěná montáž): 449 x 449 mm (R3) (vnější velikost horního

okraje: 465 x 465 - R8 hloubka 3,5 mm)


odtok: Ø 3,5" / 90 mm

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8

množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 8



31 580 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

359,69

K700

Nerezový kuchyňský dřez

Model: K700 90-S 86.4/46.4 1.0

typ instalace: standardní, hloubková a zápuštná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1 mm

GROHE StarLight povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 900 mm

rozměry: 864 x 464 mm

velikost sektoru dřezu: 800 x 400 x 200 mm

vnější průměr: R11 (zapuštěná montáž) / R3 (standardní montáž), vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

velikost výřezu (hloubková montáž): 802 x 402 mm (R11)

velikost výřezu (standardní montáž): 849 x 449 mm (R3)

velikost výřezu (zapuštěná montáž): 849 x 449 mm (R3) (vnější velikost horního

okraje: 865 x 465 - R8 hloubka 3,5 mm)


odtok: Ø 3,5" / 90 mm

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8

množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 8



31 726 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

307,07

K700

Nerezový kuchyňský dřez

model: K700 60-S 55/45 1.0

typ instalace: standardní, hloubková a zápuštná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1 mm

GROHE StarLight povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 550 x 450 mm

vanička dřezu 500 x 400 x 200 mm

vnější průměr: R11 (zapuštěná montáž) / R3 (standardní montáž), vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

rozměry (hloubková): 502 x 402 mm

rozměry (standardní): 535 x 435 mm (R3)

velikost výřezu (zapuštěná montáž): 535 x 435 mm (R3) (vnější velikost horního

okraje: 551 x 451 - R8 hloubka 3,5 mm)


odtok: Ø 3,5" / 90 mm

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8

množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 8



GROHE NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

31 571 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

235,08

K500

Dřez z nerezové oceli s odtokem

model: K500 45-S 86/50 1.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 0,7 mm

GROHE StarLight povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 450 mm

rozměry: 860 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 340 x 420 x 170 mm

vnější rádius: R6 (nahore), vnitřní poloměr sektoru dřezu: R65

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu (standardní montáž): 842 x 482 mm


předpřipravené otvory: 2 x 35 mm

odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 14



31 572 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

298,76

K500

Dřez z nerezové oceli s odtokem

model: K500 60-S 100/50 1.5 rev

typ montáže: standardní

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 0,7 mm

GROHE StarLight povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 1000 x 500 mm

velikost vaničky dřezu: 340 x 420 x 185 mm

velikost druhé vaničky: 170 x 320 x 125 mm

vnější rádius: R6 (nahore), vnitřní poloměr sektoru dřezu: R65

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu (standardní montáž): 990 x 490 mm


předpřipravené otvory: 2 x 35 mm

odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní montáž): 16



31 588 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

312,61

K500

Dřez z nerezové oceli s odtokem

model: K500 80-S 116/50 2.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 0,7 mm

GROHE StarLight povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 800 mm

rozměry: 1160 x 500 mm

velikost vaničky dřezu: 340 x 420 x 185 mm

velikost druhé vaničky dřezu: 340 x 420 x 185 mm

vnější poloměr: R6 (standardní montáž), vnitřní poloměr vaničky: R90

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

výřez (standardní montáž): 1140 x 480 mm


předpřipravené otvory: 2 x 35 mm

odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 18




GROHE NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



31 563 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

276,61

K500

Dřez z nerezové oceli s odtokem

model: K500 60-S 100/50 1.0 rev

typ montáže: standardní a zápusťná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 0,7 mm

GROHE StarLight povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 550 mm

rozměry: 1000 x 500 mm

vanička dřezu: 450 x 400 x 180 mm

vnější poloměr: R6 (standardní montáž), vnitřní poloměr vany: R75

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu (standardní montáž): 990 x 490 mm


předpřipravené otvory: 2 x 35 mm

odtok: Ø 3,5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní montáž): 16



31 564 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

221,23

K200

Dřez z nerezové oceli s odtokem

model: K200 60-S 96.5/50 1,5 rev

typ montáže: standardní

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 0,7 mm

GROHE StarLight povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 965 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 346 x 396 x 150 mm

velikost druhého sektoru dřezu: 170 x 320 x 80 mm

vnější průměr: R10 (standardní montáž), vnitřní průměr dřezu: R100

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 941 x 476 mm


předpřipravené otvory: 2 x 35 mm

odtok: Ø 3,5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní montáž): 16



31 720 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

135,67

K200

Nerezový kuchyňský dřez

model: K200 50-S Ø 44 1.0

typ montáže: standardní

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 500 mm

rozměry: Ø 440 mm

velikost sektoru: Ø 390 mm

vnitřní průměr sektoru: Ø 390


GROHE FastFixation rychlomontážní systém

velikost výřezu: Ø 422 mm

odtok: Ø 3,5"/90 mm

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 5



31 719 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

163,37

K200

Nerezový kuchyňský dřez

model: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 533 x 457 mm

velikost sektoru dřezu: 436 x 360 mm

vnitřní průměr sektoru: R70

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

velikost výřezu: 517 x 442 mm

odtok: Ø 3,5"/90 mm

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8

GROHE NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

31 552 SD1

neraz ocel, kartáčovaná

124,32

K200

Dřez z nerezové oceli s odtokem

model: K200 45-S 86/50 1.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 0,6 mm

GROHE StarLight povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 450 mm

rozměry: 860 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 350 x 400 x 160 mm

vnější průměr: R6 (standardní montáž), vnitřní průměr dřezu: R100

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu (standardní montáž): 842 x 482 mm


předpřipravené otvory: 2 x 35 mm

odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 14



31 573 SD1

neraz ocel, kartáčovaná

442,75

Minta

Sada kuchyňské baterie a dřezu

set obsahuje:

K500 nerezový dřez s odtokem(31 571 SD1)

typ montáže: standardní

Minta jednoruční dřezová baterie (32 168)

vyšoká výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

vytahovací perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

úhel otočení 360°

zajištěno proti zpětnému toku


flexi připojovací hadičky

vnější poloměr: R6 (zapuštěná montáž a montáž se zkosenými kraji), vnitřní poloměr: R65

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 14



GROHE KOMPOZITNÍ DŘEZY




GROHE KOMPOZITNÍ DŘEZY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



31 650 AP0
31 650 AT0

granitová černá
granitová šedá

300,00
300,00

K700

Kompozitní dřez

model: K700 50-C 40/50 1.0

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 500 mm

rozměry 400 x 500 mm

velikost sektoru dřezu 350 x 375 x 200 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R45

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

velikost výřezu: 380 x 480 mm


výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 6

odolnost vůči teplotám až do 180°C



31 651 AP0
31 651 AT0

granitová černá
granitová šedá

354,14
354,14

K700

Kompozitní dřez

model: K700 60-C 56/51 1.0

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry 560 x 510 mm

velikost sektoru dřezu 500 x 360 x 200 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

velikost výřezu: 545 x 495 mm


výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8

odolnost vůči teplotám až do 180°C



31 652 AP0
31 652 AT0

granitová černá
granitová šedá

395,68
395,68

K700

Kompozitní dřez

model: K700 80-C 78/51 1.0

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 800 mm

rozměry 780 x 510 mm

velikost sektoru dřezu 720 x 370 x 220 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

velikost výřezu: 764 x 494 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní montáž): 9

odolnost vůči teplotám až do 180°C

GROHE KOMPOZITNÍ DŘEZY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

31 657 AP0

granitová černá

401,50

31 657 AT0

granitová šedá

401,50

K700

Kompozitní dřez

model: K700 90-C 83.8/55.9 2.0

typ instalace: standardní a hloubková

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 900 mm

rozměry: 838 x 559 mm

velikost sektoru dřezu: 406 x 438 x 241 mm

velikost 2.sektoru dřezu: 316 x 438 x 241 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R15

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

dřez umístěný na levé straně

velikost výřezu (standardní instalace): 818 x 539 mm

velikost výřezu (hloubková instalace): 757 x 437 mm

výtok: automatický odtok s krytem


příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní montáž): 9

množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 9

odolnost vůči teplotám až do 180°C



31 653 AP0

granitová černá

262,78

31 653 AT0

granitová šedá

262,78

K700U

Kompozitní dřez

model: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0

typ instalace: standardní a hloubková

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 500 mm

rozměry: 457 x 406 mm

velikost sektoru dřezu: 417 x 366 x 203 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

velikost výřezu: 417 x 366 mm

odtok: Ø 3,5"/90 mm


balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

montáž se silikonem (horní montáž)

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 8

odolnost vůči teplotám až do 180°C



31 654 AP0

granitová černá

301,81

31 654 AT0

granitová šedá

301,81

K700U

Kompozitní dřez

model: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0

typ instalace: standardní a hloubková

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 533 x 457 mm

velikost sektoru dřezu: 469 x 393 x 205 mm

vnější průměr: R7, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

velikost výřezu: 468 x 390 mm

odtok: Ø 3,5"/90 mm


balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 6

množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 6

odolnost vůči teplotám až do 180°C




GROHE KOMPOZITNÍ DŘEZY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



31 655 AP0
31 655 AT0

granitová černá
granitová šedá

357,19
357,19

K700U

Kompozitní dřez

model: K700U 70-C 61/45.7 1.0

typ instalace: standardní a hloubková

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 700 mm

rozměry: 610 x 460 mm

velikost sektoru dřezu: 544 x 394 x 205 mm

vnější průměr: R3, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

velikost výřezu: 543 x 393 mm

odtok: Ø 3,5"/ 90 mm


balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 6

množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 6

odolnost vůči teplotám až do 180°C



31 658 AP0
31 658 AT0

granitová černá
granitová šedá

412,57
412,57

K700

Kompozitní dřez

model: K700 100-C 90/50 2.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 1000 mm

rozměry: 900 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 465 x 443 x 230 mm

velikost 2. sektoru dřezu: 315 x 443 x 230 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R8

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 880 x 480 mm


výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10

odolnost vůči teplotám až do 180°C



31 644 AP0
31 644 AT0

granitová černá
granitová šedá

399,13
399,13

K500

Kompozitní dřez s odtokem

model: K500 50-C 86/50 1.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 500 mm

rozměry: 860 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 347 x 440 x 200 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R12

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 840 x 480 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 12

odolnost vůči teplotám až do 180°C

GROHE KOMPOZITNÍ DŘEZY

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

31 645 AP0
31 645 AT0

granitová černá
granitová šedá

416,87
416,87



K500

Kompozitní dřez s odtokem

model: K500 60-C 100/50 1.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 1000 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 480 x 440 x 200 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R12

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 980 x 480 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)


množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 12

odolnost vůči teplotám až do 180°C

31 646 AP0
31 646 AT0

granitová černá
granitová šedá

443,03
443,03



K500

Kompozitní dřez s odtokem

model: K500 60-C 100/50 1.5 rev

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 1000 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 345 x 440 x 200 mm

velikost 1/2 sektoru dřezu: 155 x 295 x 146 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr: velký sektor R12, malý sektor R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 980 x 480 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)


množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 12

odolnost vůči teplotám až do 180°C

31 647 AP0
31 647 AT0

granitová černá
granitová šedá

498,41
498,41



K500

Kompozitní dřez s odtokem

model: K500 80-C 116/50 2.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 800 mm

rozměry: 1160 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 330 x 440 x 200 mm

velikost 2. sektoru dřezu: 330 x 440 x 200 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R12

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 1140 x 480 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 12

odolnost vůči teplotám až do 180°C

GROHE KOMPOZITNÍ DŘEZY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

31 648 AP0

granitová černá

381,84

31 648 AT0

granitová šedá

381,84

K500

Kompozitní dřez

model: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev

typ instalace: standardní a hloubková

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 555 x 460 mm

velikost sektoru dřezu: 335 x 400 x 200 mm

velikost 1/2 sektoru dřezu: 155 x 400 x 140 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr: velký sektor R12, malý sektor R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 525 x 400 mm

odtok: Ø 3,5"/90 mm

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)


balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

montáž se silikonem (horní montáž)

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 8

odolnost vůči teplotám až do 180°C



31 649 AP0

granitová černá

464,90

31 649 AT0

granitová šedá

464,90

K500

Kompozitní dřez

model: K500 90-C 86/50 2.0

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 900 mm

rozměry: 860 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 390 x 430 x 200 mm

velikost 2. sektoru dřezu: 380 x 365 x 200 mm

vnější průměr: R3, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

dřez umístěný na levé straně

velikost výřezu: 840 x 480 mm


výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10

odolnost vůči teplotám až do 180°C



31 639 AP0

granitová černá

296,29

31 639 AT0

granitová šedá

296,29

K400

Kompozitní dřez s odtokem

model: K400 50-C 78/50 1.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 500 mm

rozměry: 780 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 347 x 440 x 205 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 765 x 485 mm


výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10

odolnost vůči teplotám až do 180°C



GROHE KOMPOZITNÍ DŘEZY

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

31 640 AP0
31 640 AT0

granitová černá
granitová šedá

373,31
373,31



K400

Kompozitní dřez s odtokem

model: K400 50-C 86/50 1.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 500 mm

rozměry: 860 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 337 x 420 x 205 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 840 x 480 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)


množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10

odolnost vůči teplotám až do 180°C

31 641 AP0
31 641 AT0

granitová černá
granitová šedá

401,41
401,41



K400

Kompozitní dřez s odtokem

model: K400 60-C 100/50 1.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 1000 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 480 x 420 x 205 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 980 x 480 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)


množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 12

odolnost vůči teplotám až do 180°C

31 642 AP0
31 642 AT0

granitová černá
granitová šedá

429,18
429,18



K400

Kompozitní dřez s odtokem

model: K400 60-C 100/50 1.5 rev

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 1000 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 335 x 420 x 205 mm

velikost 1/2 sektoru dřezu: 155 x 295 x 146 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr: velký sektor R10, malý sektor R8

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 980 x 480 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10

odolnost vůči teplotám až do 180°C

GROHE KOMPOZITNÍ DŘEZY

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

31 643 APO
31 643 AT0

granitová černá
granitová šedá

456,88
456,88



K400

Kompozitní dřez s odtokem

model: K400 80-C 116/50 1.5 rev

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 800 mm

rozměry: 1160 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 400 x 420 x 205 mm

velikost 2. sektoru dřezu: 295 x 295 x 205 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 1140 x 480 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)


množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10

odolnost vůči teplotám až do 180°C

31 656 APO
31 656 AT0

granitová černá
granitová šedá

246,43
246,43



K200

Kompozitní dřez

model: K200 50-C 51 1.0

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 500 mm

rozměr: Ø 510 mm

velikost sektoru dřezu: Ø 380 x 200 mm

vnitřní průměr sektoru Ø 380

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

velikost výřezu: Ø 490 mm

výtok: automatický odtok s krytem

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 3

odolnost vůči teplotám až do 180°C

GROHE KUCHYŇSKÉ DOPLŇKY




GROHE KUCHYŇSKÉ DOPLŇKY

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH



40 535 000	chrom	68,86
40 535 DC0	supersteel	96,40
40 535 GL0	Cool Sunrise	103,27
40 535 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	110,16
40 535 DA0	Warm Sunset	103,27
40 535 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	110,16
40 535 A00	Hard Graphite	103,27
40 535 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	110,16

Dávkovač mýdla Cosmopolitan
pro tekutá mýdla
náhradní zásobník 500 ml
GROHE StarLight povrch



40 536 000	chrom	61,99
40 536 DC0	supersteel	86,78

Dávkovač mýdla Contemporary
pro tekutá mýdla
náhradní zásobník 500 ml
GROHE StarLight povrch



45 662 000	chrom	24,52
------------	-------	-------

Rozeta


Sanitárni
keramika





GROHE EURO CERAMIC





39 642 000

alpská bílá

279,91

Euro Ceramic

Bundle Umyvadlo 60 cm + Eurosmart Cosmopolitan umyvadlová baterie

set obsahuje:


Euro Ceramic umyvadlo 60 cm (39 335 000)

Eurosmart Cosmopolitan umyvadlová baterie velikost M (23 325 000)

TOX montážní set

rohový ventil 1,2" (22 039 000)

protizápachová zátku 1 1/4" (28 947 000)



39 554 000

alpská bílá

434,95

Euro Ceramic

Závěsné WC

set obsahuje:

Euro Ceramic závěsné WC (39 328 000)

pro podomítkové nádrže

zadní odpad

hluboké splachování

záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)

objem spláchnutí 3/5 l

glazovaná hladká keramika

Euro Ceramic WC sedátko s poklopem (39 330 001)


softclose

snadná demontáž WC sedátka

odnímatelné

materiál: Duroplast

včetně montážní sady



39 693 000

alpská bílá

417,97

Euro Ceramic

Závěsné WC

set obsahuje:

Euro Ceramic kompaktní závěsné WC (39 206 000)

zadní odpad

GROHE Triple Vortex technologie trojitého splachování

záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)

objem spláchnutí 3/5 l

glazovaná hladká keramika

spodní skrytá instalace

Euro Ceramic WC sedátko s poklopem (39 330 001)


softclose

snadná demontáž WC sedátka

odnímatelné

materiál: Duroplast

včetně montážní sady



39 703 000

alpská bílá

382,82

Euro Ceramic

Závěsné WC

set obsahuje:

závěsné WC Euro Ceramic, 3/5 l (39 538 000)

pro podomítkové nádrže

zadní odpad

hluboké splachování

záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)

objem spláchnutí 3/5 l

glazovaná hladká keramika

Euro Ceramic WC sedátko s poklopem (39 330 001)

softclose

snadná demontáž WC sedátka

odnímatelné

materiál: Duroplast

včetně montážní sady

GROHE EURO CERAMIC

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

39 462 000
39 462 00H

alpská bílá
alpská bílá

527,24
527,24



Euro Ceramic

Kompletní WC sada

set obsahuje:

Euro Ceramic WC (39 338 000)

hluboké splachování

záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)

zadní odpad

objem spláchnutí 6/3 l

včetně montážní sady

glazovaná hladká keramika

Euro Ceramic nádrž (39 332 000)

se spodním napouštěním

včetně splachovacího setu

glazovaná hladká keramika

Euro Ceramic WC sedátko s poklopem (39 330 001)

softclose

snadná demontáž WC sedátka


odnímatelné

včetně montážní sady

materiál: Duroplast

GROHE EURO CERAMIC





39 536 000

chrom

713,03

Solido

Sada 5 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

set obsahuje:

Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)


Euro Ceramic závěsné WC (39 328 000)

Euro Ceramic WC sedátko s poklopem soft close (39 330 001)

splachovací tlačítko Arena Cosmopolitan, chrom, vertikální instalace (38 844 000)

2 úhelníky pro stěnu s upevňovacím materiálem

Tlumicí set (37 131 000)



39 535 000

chrom

720,34

Solido Compact

Sada 5 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

set obsahuje:

Solido Compact rám pro WC (38 939 000)


Euro Ceramic závěsné WC (39 328 000)

Euro Ceramic WC sedátko s poklopem soft close (39 330 001)

splachovací tlačítko Arena Cosmopolitan, chrom, vertikální instalace (38 844 000)

2 úhelníky pro stěnu s upevňovacím materiálem

Tlumicí set (37 131 000)



39 702 000

chrom

622,76

Solido

Sada 5 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

set obsahuje:

Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)


závěsné WC Euro Ceramic, 3/5 l (39 538 000)

Euro Ceramic WC sedátko s poklopem soft close (39 330 001)

splachovací tlačítko Arena Cosmopolitan, chrom, vertikální instalace (38 844 000)

2 úhelníky pro stěnu s upevňovacím materiálem

Tlumicí set (37 131 000)



39 700 000

chrom

654,53

Solido

Sada 5 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

set obsahuje:

Solido Compact rám pro WC (38 939 000)

závěsné WC Euro Ceramic, 3/5 l (39 538 000)

Euro Ceramic WC sedátko s poklopem soft close (39 330 001)

splachovací tlačítko Arena Cosmopolitan, chrom, vertikální instalace (38 844 000)

Rapid SL nástěnná přípojka (38 558 00M)


Tlumicí set (37 131 000)

GROHE EURO CERAMIC

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



39 701 000

chrom

663,25

Solido

Sada 5 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

set obsahuje:

Solido Compact rám pro WC (38 939 000)

závěsné WC Euro Ceramic, 3/5 l (39 538 000)


Euro Ceramic WC sedátko s poklopem soft close (39 330 001)

splachovací tlačítko Arena Cosmopolitan, chrom, vertikální instalace (38 844 000)

Rapid SL nástěnná přípojka (38 558 00M)

Tlumicí set (37 131 000)

včetně PVC odpadní trubky (67 546 040)



39 698 000

chrom

706,31

Solido

Sada 5 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

set obsahuje:

Solido Compact rám pro WC (38 939 000)

závěsné WC Euro Ceramic, 3/5 l (39 538 000)

Euro Ceramic WC sedátko s poklopem soft close (39 330 001)


splachovací tlačítko Arena Cosmopolitan, chrom, vertikální instalace (38 844 000)

Rapid SL nástěnná přípojka (38 558 00M)

Rapid SL nástěnná držáky (38 733 000)

Tlumicí set (37 131 000)

Skandinávský adaptér (38 338 000)



39 697 000

chrom

752,57

Solido

Sada 5 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

set obsahuje:

Rapid SL pro WC (38 340 001)

závěsné WC Euro Ceramic, 3/5 l (39 538 000)

Euro Ceramic WC sedátko s poklopem soft close (39 330 001)

splachovací tlačítko Arena Cosmopolitan, chrom, vertikální instalace (38 844 000)

Rapid SL nástěnná přípojka (38 558 00M)

Tlumicí set (37 131 000)

GROHE START EDGE CERAMIC




GROHE START EDGE CERAMIC

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




39 953 000

alpská bílá

74,48

Start Edge Ceramic
Umývatko 45 cm
závěsné
1 otvor na baterii
s přepadem
450 x 350 mm
glazovaná hladká keramika




39 949 000

alpská bílá

76,76

Start Edge Ceramic
Závěsné umyvadlo 55 cm
závěsné
1 otvor na baterii
s přepadem
550 x 400 mm
glazovaná hladká keramika



39 950 000

alpská bílá

79,15

Start Edge Ceramic
Závěsné umyvadlo 60 cm
závěsné
1 otvor na baterii
s přepadem
600 x 448 mm
glazovaná hladká keramika




39 815 000

alpská bílá

287,04

Start Edge Ceramic
Závěsné WC
set obsahuje:
závěsné WC Start Edge Ceramic
pro podomítkové nádrže
zadní odpad
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
objem spláchnutí 3/5 l
glazovaná hladká keramika
WC sedátko Start Edge Ceramic
softclose
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady



39 817 000

alpská bílá

493,20

Solido
Sada 5 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž 6 - 9 l
set obsahuje:
Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)
Even splachovací tlačítko, chrom (38 966 000)
Start Edge Ceramic závěsné WC - set včetně sedátka a poklopu (39 815 000)
Rapid SL nástěnná přípojka (38 558 00M)
Tlumící set (37 131 000)

GROHE START EDGE CERAMIC

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

39 816 000

alpská bílá

558,43



Solido Compact

Sada 5 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž 6 - 9 l

set obsahuje:

Solido Compact rám pro WC (38 939 000)

Even splachovací tlačítko, chrom (38 966 000)

Start Edge Ceramic závěsné WC - set včetně sedátka a poklopu (39 815 000)

2 úhelníky pro stěnu s upevňovacím materiálem

Tlumicí set (37 131 000)

GROHE BAU CERAMIC



39 472 000

alpská bílá

211,45

Bau Ceramic

Bundle umyvadlo 60 cm + Start Flow páková umyvadlová baterie


set obsahuje:

Bau Ceramic umyvadlo 60 cm (39 421 000)
závěsné
1 otvor na baterii
s přepadem
609 x 442 mm
glazovaná hladká keramika

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE LongLife 28 mm keramická kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky

montážní set
značka: TOX
rohový ventil 1,2" (22 039 000)
samotěsnící přípojovací závit
nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
s kompenzační délkou
kompresní maticí Ø 10 mm
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem
dlouhá spojovací hřídel
ergonomická kovová rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
GROHE StarLight chromový povrch

protizápachová zátky 1 1/4" (28 947 000)
pro umyvadla
stěnová přípojka
nasouvací rozeta



39 899 000

alpská bílá


213,98

Bau Ceramic

Slim závěsný WC set

set obsahuje:

Bau Ceramic závěsné WC (39 427 000)
pro podomítkové nádrže
zadní odpad
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
objem spláchnutí 3/5 l
glazovaná hladká keramika
Bau Ceramic WC sedátko (39 898 000)
softclose
štíhlý design
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady



39 351 000

alpská bílá


203,80

Bau Ceramic

Závěsné WC

set obsahuje:

Bau Ceramic závěsné WC (39 427 000)
pro podomítkové nádrže
zadní odpad
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
objem spláchnutí 3/6 l
glazovaná hladká keramika
Bau Ceramic WC sedátko (39 493 000)
softclose
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady
12 ks na paletě



Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

39 497 000

alpská bílá

155,81




**Bau Ceramic
Závěsné WC**

set obsahuje:
Bau Ceramic WC (39 491 000)
pro podomítkové nádrže
zadní odpad
hluboké splachování
otevřený splachovací kruh
objem spláchnutí 3/5 l
glazovaná hladká keramika
Bau Ceramic WC sedátko (39 492 000)
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady
12 ks na paletě

39 346 000

alpská bílá

341,46




**Bau Ceramic
Kompletní WC sada**

Bau Ceramic stojící WC mísa s vertikálním vývodem (39 429 000)
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
spodní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
Bau Ceramic předstěnová splachovací nádrž (39 437 000)
boční výpust
včetně splachovacího setu
glazovaná hladká keramika
Bau Ceramic WC sedátko (39 493 000)
s poklopem
softclose
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady
4 ks na paletě

39 604 000


alpská bílá

367,61



**Bau Ceramic
Kompletní WC sada**

set obsahuje:
Bau Ceramic samostatně stojící WC mísa se zadním odpadem (39 349 000)
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
zadní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
Bau Ceramic splachovací nádrž (39 436 000)
se spodním napouštěním
vpust a výpust je skrytá v nádrži
včetně splachovacího setu
glazovaná hladká keramika
Bau Ceramic WC sedátko (39 493 000)
s poklopem
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady




39 347 000

alpská bílá

327,18

**Bau Ceramic
Kompletní WC sada**

set obsahuje:
Bau Ceramic stojící WC mísa s horizontálním vývodem (39 428 000)
hluboké splachování
montážní set
horizontální vývod, podomítkový
objem spláchnutí 6/3 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
Bau Ceramic předstěnová splachovací nádrž (39 437 000)
boční výpust'
včetně splachovacího setu
glazovaná hladká keramika
Bau Ceramic WC sedátko (39 493 000)
s poklopem
softclose
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady



39 900 000


alpská bílá

510,04

Solido

**Sada 5 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž 6 - 9 l**

set obsahuje:
Solido Compact rám pro WC (38 939 000)
Splachovací tlačítko Sail, chrom (38965000)
Bau Ceramic závěsné WC (39 427 000)
Bau Ceramic Slim WC sedátko a poklop Softclose (39898000)
2 úhelníky pro stěnu s upevňovacím materiálem
Tlumicí set (37 131 000)



39 418 000


chrom

403,26

Solido

**Sada 5 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž 6 - 9 l**

set obsahuje:
Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)
splachovací tlačítko Arena Cosmopolitan, chrom, vertikální instalace (38 844 000)
Závěsné WC Bau Ceramic (39 427 000) včetně sedátka a poklopu (39 493 000)
Rapid SL nástěnná přípojka (38 558 00M)
Tlumicí set (37 131 000)



39 415 000


chrom

485,75

Solido Compact
Sada 5 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž 6 - 9 l

set obsahuje:

Solido Compact rám pro WC (38 939 000)
Splachovací tlačítko Sail, chrom (38965000)
Závěsné WC Bau Ceramic (39 427 000) včetně sedátka a poklopu (39 493 000)
2 úhelníky pro stěnu s upevňovacím materiálem
Tlumicí set (37 131 000)



39 586 000


chrom

403,26

Solido
Sada 5 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž 6 - 9 l

set obsahuje:

Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)
splachovací tlačítko Skate Cosmopolitan, chrom (38 732 000)
Závěsné WC Bau Ceramic (39 427 000) včetně sedátka a poklopu (39 493 000)
Rapid SL nástěnná přípojka (38 558 00M)
Tlumicí set (37 131 000)



39 563 000


alpská bílá

473,53

Solido Compact
Sada 5 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž 6 - 9 l

set obsahuje:

Solido Compact rám pro WC (38 939 000)
Skate Cosmopolitan splachovací tlačítko, alpská bílá (38 732 SH0)
Závěsné WC Bau Ceramic (39 427 000) včetně sedátka a poklopu (39 493 000)
Rapid SL nástěnná přípojka (38 558 00M)
Tlumicí set (37 131 000)



39 499 000


chrom

383,52

Solido
Sada 4 v 1 pro WC, stavební výška 1.13 m
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

set obsahuje:

Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)
Splachovací tlačítko Sail, chrom (38965000)
Bau Ceramic závěsné WC (39 491 000) včetně sedátka a poklopu (39 493 000)
Rapid SL nástěnná přípojka (38 558 00M)



39 652 SH0

alpská bílá


585,23

Bau Ceramic

Manuální bidetové sedátko, set 3v1, závěsné

set obsahuje:

- Bau manuální bidetové sedátko se soft close (39 648 SH0)
- WC sedátko s poklopem
- 2 sprchová ramena (hlavní sprcha a dámská sprcha)
- opláchnutí sprchových ramen vodou před a po jejich použití
- manuální boční rukojeť bez potřeby elektrického připojení
- nastavitelná intenzita proudu vody
- WC sedátko z duroplastu s poklopem a funkcí softclose
- flexibilní přípojka vody 3/8"
- Bau Ceramic závěsné WC (39 427 000)
- pro podomítkové nádrže
- hluboké splachování
- záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
- zadní odpad
- objem spláchnutí 6/3 l
- glazovaná hladká keramika
- Grotherm Micro 34 487 000
- malý termostat pod umyvadlem
- termostatická ochrana proti opaření
- Nastavení teploty 15-43° C (± 2° C)



39 651 SH0

alpská bílá


431,80

Bau Ceramic

Manuální bidetové sedátko, set 2v1, závěsné

set obsahuje:

- Bau manuální bidetové sedátko se soft close (39 648 SH0)
- WC sedátko s poklopem
- 2 sprchová ramena (hlavní sprcha a dámská sprcha)
- opláchnutí sprchových ramen vodou před a po jejich použití
- manuální boční rukojeť bez potřeby elektrického připojení
- nastavitelná intenzita proudu vody
- WC sedátko z duroplastu s poklopem a funkcí softclose
- flexibilní přípojka vody 3/8"
- Bau Ceramic závěsné WC (39 427 000)
- pro podomítkové nádrže
- hluboké splachování
- záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
- zadní odpad
- objem spláchnutí 6/3 l
- glazovaná hladká keramika



39 648 SH0

alpská bílá



289,48

Bau Ceramic

Manuální bidetové sedátko

WC sedátko s poklopem

- 2 sprchová ramena (hlavní sprcha a dámská sprcha)
- opláchnutí sprchových ramen vodou před a po jejich použití
- manuální boční rukojeť bez potřeby elektrického připojení
- WC sedátko z duroplastu s poklopem a funkcí softclose
- flexibilní přípojka vody 3/8"
- obsahuje:
- upevňovací deska
- filtr
- tlak 0,1–1,0 MPa (1–10 barů)
- vyhovuje EN 1717



14 074 000

43,00

Doplňkový set hadice a T-přípojky

vhodné pro bidetové sedátko

set obsahuje:

- T-přípojka 3/8"
- flexi přípojná hadička
- 795 mm
- DN 10 x DN 10

GROHE UNIVERZÁLNÍ SPRCHOVÉ VANIČKY



GROHE UNIVERZÁLNÍ SPRCHOVÉ VANIČKY

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

39 300 000

alpská bílá

261,66



Akrylová sprchová vanička 1000 x 1000

rozměry: 1000 x 1000 mm

hloubka: 30 mm

materiál: akryl

průměr odpadního výstupu: 90 mm

doporučený GROHE odtokový set: 49 533 000 (vertikální) a 49 534 000 (horizontální), prodáváno samostatně

doporučené instalační materiály:

MEPA univerzální rám sprchové vaničky BW 5 (150130) a nástěnná

vodítka(190032) nebo MEPA montážní rám SF (150183)

těsnění (180040)



doporučen Poresta montážní set 17014416

20 ks na paletě

39 301 000

alpská bílá

193,40



Akrylová sprchová vanička 900 x 900

rozměry: 900 x 900 mm

hloubka: 30 mm

materiál: akryl

průměr odpadního výstupu: 90 mm

doporučený GROHE odtokový set: 49 533 000 (vertikální) a 49 534 000 (horizontální), prodáváno samostatně

doporučené instalační materiály:

MEPA univerzální rám sprchové vaničky BW 5 (150130) a nástěnná

vodítka(190032) nebo MEPA montážní rám SF (150183)



těsnění (180040)

20 ks na paletě

39 302 000

alpská bílá

184,87



Akrylová sprchová vanička 800 x 800

rozměry: 800 x 800 mm

hloubka: 30 mm

materiál: akryl

průměr odpadního výstupu: 90 mm

doporučený GROHE odtokový set: 49 533 000 (vertikální) a 49 534 000 (horizontální), prodáváno samostatně

doporučené instalační materiály:

MEPA univerzální rám sprchové vaničky BW 5 (150130) a nástěnná

vodítka(190032) nebo MEPA montážní rám SF (150183)

těsnění (180040)



doporučen Poresta montážní set 17014413

20 ks na paletě

39 306 000

alpská bílá

213,31



Akrylová sprchová vanička 800 x 1000

rozměry: 800 x 1000 mm

hloubka: 30 mm

materiál: akryl

průměr odpadního výstupu: 90 mm

doporučený GROHE odtokový set: 49 533 000 (vertikální) a 49 534 000 (horizontální), prodáváno samostatně

doporučené instalační materiály:

MEPA univerzální rám sprchové vaničky BW 5 (150130) a nástěnná

vodítka(190032) nebo MEPA montážní rám SF (150183)

těsnění (180040)


doporučen Poresta montážní set 17014412

20 ks na paletě

Sanitární
systemy







38 811 KF0

matt black


304,58

Solido

Sada 3 v 1 WC, stavební výška 1.13 m
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

set obsahuje:

Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)
včetně splachovacího tlačítka Even (38 966 KF0)
2 úhelníky pro stěnu s upevňovacím materiálem



38 956 000

chrom


237,07

Solido

Sada 3 v 1 WC, stavební výška 1.13 m
splachovací nádrž 6 - 9 l

set obsahuje:

Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)
ovládací tlačítko Skate Air, chrom, vertikální montáž (38 505 000)
2 úhelníky pro stěnu s upevňovacím materiálem



38 832 000

chrom


306,31

Solido

Sada 3 v 1 WC, stavební výška 1.13 m
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

set obsahuje:

Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)
Splachovací tlačítko Sail, chrom (38965000)
2 úhelníky pro stěnu s upevňovacím materiálem



38 981 000

chrom

287,69

Solido

Sada 3 v 1 WC, stavební výška 1.13 m
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

set obsahuje:

Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)
Arena Cosmopolitan splachovací tlačítko, chrom,
horizontální instalace (38 858 000)
2 úhelníky pro stěnu s upevňovacím materiálem

38 971 000


184,01

Solido
Sada 2 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž 6 - 9 l









set obsahuje:

Solido Compact rám pro WC (38 939 000)

2 úhelníky pro stěnu s upevňovacím materiálem




GROHE SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	38 966 000	chrom	66,31
	38 966 SH0	alpská bílá	54,22
	38 966 KF0	mat black	135,67
<p>Even Splachovací tlačítko pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop pro pneumatický odtokový ventil AV1 horizontální a vertikální montáž 156 x 197 mm vyrobená z ABS GROHE StarLight chromový povrch GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok</p>			
 	38 964 000	chrom	54,24
	38 964 P00	matný chrom	59,23
	38 964 SH0	alpská bílá	43,27
<p>Start Splachovací tlačítko pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop pro pneumatický odtokový ventil vertikální montáž 156 x 197 mm vyrobená z ABS GROHE StarLight chromový povrch GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok</p>			
 	38 965 000	chrom	81,44
	38 965 SH0	alpská bílá	65,92
<p>Sail Splachovací tlačítko pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop pro pneumatický odtokový ventil AV1 horizontální a vertikální montáž 156 x 197 mm vyrobená z ABS GROHE StarLight chromový povrch GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok</p>			
 	38 967 000		76,73
	<p>GROHE Fresh přestavbový set pro všechny nádržky od GROHE s pneumatickým odtokovým ventilem a malým revizním otvorem Není vhodné pro Skate Cosmopolitan se dřevem nebo skleněných povrchem rámeček s funkcí otevírání s nádobkou pro umístění tablet pro všechna splachovací tlačítka GROHE 156 x 197 mm</p>		












Doplňky















GROHE ESSENTIALS



GROHE ESSENTIALS

		Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		40 369 001 40 369 DC1	chrom supersteel	33,70 47,17
Essentials Držák Materiál: kov pro skleničku (40 372 001) misku na mýdlo (40 368 001) nebo dávkovač tekutého mýdla (40 394 001) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)				
		40 394 001 40 394 DC1	chrom supersteel	27,56 38,59
Essentials Dávkovač tekutého mýdla materiál: sklo / kov objem nádoby 160 ml je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) GROHE StarLight chromový povrch				
		40 368 001	čiré sklo	9,19
Essentials Miska na mýdlo materiál: sklo je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)				
		40 372 001		11,11
Essentials Křišťálová sklenička materiál: sklo je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)				
		40 448 001 40 448 DC1	chrom supersteel	62,46 87,44
Essentials Dávkovač tekutého mýdla s držákem materiál: sklo / kov objem nádoby 160 ml set obsahuje: držák (40 369 001) dávkovač (40 394 001) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)				
		40 444 001 40 444 DC1	chrom supersteel	42,88 60,04
Essentials Miska na mýdlo s držákem materiál: sklo / kov set obsahuje: držák (40 369 001) miska (40 368 001) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)				











GROHE ESSENTIALS

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	40 447 001	chrom	41,74
	40 447 DC1	supersteel	58,43
<p>Essentials Sklenička s držákem materiál: sklo / kov set obsahuje: držák (40 369 001) sklenička (40 372 001) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)</p>			
 	40 365 001	chrom	33,70
	40 365 DC1	supersteel	47,17
<p>Essentials Držák na ručníky Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)</p>			
 	40 371 001	chrom	59,72
	40 371 DC1	supersteel	83,62
<p>Essentials Držák na ručníky Materiál: kov 2 nastavitelná ramena 439 mm skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)</p>			
 	40 688 001	chrom	49,01
	40 688 DC1	supersteel	68,60
<p>Essentials Držák na osušky Materiál: kov 504 mm (funkční délka 450 mm) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)</p>			
 	40 366 001	chrom	53,60
	40 366 DC1	supersteel	75,04
<p>Essentials Držák na osušky Materiál: kov 654 mm (funkční délka 600 mm) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)</p>			
 	40 386 001	chrom	67,38
	40 386 DC1	supersteel	94,33
<p>Essentials Držák na osušky Materiál: kov 854 mm (funkční délka 800 mm) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)</p>			







GROHE ESSENTIALS

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH	
 	40 802 001 40 802 DC1	chrom supersteel	91,88 128,64	
Essentials Dvouramenný držák na ručníky Materiál: kov 654 mm (funkční délka 600 mm) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)	 	40 800 001 40 800 DC1	chrom supersteel	180,18 252,25
Essentials Multi-věšák na ručníky Materiál: kov 604 mm (funkční délka 550 mm) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)	 	40 364 001 40 364 DC1	chrom supersteel	18,44 25,81
Essentials Háček na koupací plášť Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)	 	40 421 001 40 421 DC1	chrom supersteel	53,60 75,04
Essentials Vanové madlo Materiál: kov 349 mm (funkční délka 295 mm) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)	 	40 793 001 40 793 DC1	chrom supersteel	76,57 107,20
Essentials Vanové madlo Materiál: kov 507 mm (funkční délka 450 mm) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)	 	40 794 001 40 794 DC1	chrom supersteel	91,88 128,64
Essentials Vanové madlo Materiál: kov 657 mm (funkční délka 600 mm) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)				

GROHE ESSENTIALS

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	40 797 001 Essentials Vanové madlo Materiál: kov 737 x 997 mm (funkční délka 680 x 940 mm) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)	chrom	238,90
 	40 799 001 40 799 DC1 Essentials Skleněná polička materiál: sklo / kov 530 mm (funkční délka 380 mm) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)	chrom supersteel	61,26 85,76
 	40 689 001 40 689 DC1 Essentials Držák toaletního papíru Materiál: kov bez krytu skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)	chrom supersteel	39,82 55,74
 	40 367 001 40 367 DC1 Essentials Držák toaletního papíru Materiál: kov s krytem skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)	chrom supersteel	44,41 62,17
 	40 385 001 40 385 DC1 Essentials Držák rezervního toaletního papíru Materiál: kov montáž na stěnu skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)	chrom supersteel	33,70 47,17






GROHE ESSENTIALS

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	40 374 001	chrom	55,13
	40 374 DC1	supersteel	77,18
	Essentials Souprava na čištění toalety materiál: sklo / kov montáž na stěnu skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)		
	40 791 001	bílá	8,26
	Náhradní kartáč, hlavice		
	40 392 000	chrom	25,87
	Náhradní kartáč		
	40 393 000	daVinci saténová bílá	19,91
Náhradní sklo			
	40 407 001	chrom	106,19
	40 407 DC1	supersteel	148,66
	Essentials Sada doplňků pro toaletu 3 v 1 materiál: sklo / kov set obsahuje: Souprava na čištění toalety (40 374 001) háček na koupací plášť (40 364 001) Držák toaletního papíru (40 367 001) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)		
	40 775 001	chrom	104,81
	40 775 DC1	supersteel	146,74
	Essentials Sada doplňků do koupelny 3 v 1 Materiál: kov set obsahuje: držák na ručníky, 600 mm (40 366 001) háček na koupací plášť (40 364 001) Držák toaletního papíru (40 367 001) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)		
	40 776 001	chrom	135,13
	40 776 DC1	supersteel	189,18
	Essentials Sada doplňků do koupelny 4 v 1 Materiál: kov set obsahuje: kruhový držák na ručníky háček na koupací plášť (40 364 001) Držák toaletního papíru (40 367 001) držák na ručníky, 600 mm (40 366 001) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)		
	40 846 001	chrom	164,16
	Essentials Sada doplňků do koupelny 4 v 1 Materiál: kov set obsahuje: dávkovač tekutého mýdla s držákem (40 448 001) sklenička s držákem (40 447 001) držák na ručníky, dvouramenný (40 371 001) háček na koupací plášť (40 364 001) skryté upevnění GROHE StarLight povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)		


Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

		<p>40 344 001 40 344 DC1</p> <p>Essentials Sada doplňků do koupelny 5 v 1 materiál: sklo / kov set obsahuje: kruhový držák na ručníky držák na ručníky, 600 mm (40 366 001) háček na koupací plášť (40 364 001) držák toaletního papíru s krytem (40 367 001) mýdelník s držákem (40 444 001) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)</p>	<p>chrom</p> <p>170,86 239,20</p>
		<p>40 823 001</p> <p>Essentials Sada doplňků do koupelny 4 v 1 Materiál: kov set obsahuje: držák na osušky (40 366 001) háček na koupací plášť (40 364 001) držák toaletního papíru (40 689 001) kruhový držák na ručníky skryté upevnění vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)</p>	<p>chrom</p> <p>131,09</p>
		<p>40 915 000</p> <p>Lepidlo obsahuje stříkačku s lepidlem a adaptérem pro nástěnnou montážní desku doba vytvrzování 24 hodin jedno balení je potřeba na jeden držák na zeď - platí pro držáky osušek vhodné pro obklady, mramor, kámen, sklo, beton, dřevo, plast a kov není vhodné pro tapety, omítky a nátěry Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/</p>	<p>8,56</p>

GROHE ESSENTIALS CUBE





GROHE ESSENTIALS CUBE

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




40 508 001

chrom

44,44

Essentials Cube Držák

Materiál: kov
pro skleničku (40 372 001)
misku na mýdlo (40 368 001) nebo dávkovač tekutého mýdla (40 394 001)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch



40 394 001

chrom

27,56

40 394 DC1

supersteel

38,59

40 394 AL1


kartáčovaný Hard Graphite

44,10

Essentials

Dávkovač tekutého mýdla

materiál: sklo / kov
objem nádoby 160 ml
je kompatibilní s následujícími držáky
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE StarLight chromový povrch



40 368 001


čiré sklo

9,19

Essentials

Miska na mýdlo

materiál: sklo
je kompatibilní s následujícími držáky
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)




40 372 001

11,11

Essentials

Křišťálová sklenička

materiál: sklo
je kompatibilní s následujícími držáky
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)



40 756 001


chrom

72,01

Essentials Cube

Dávkovač tekutého mýdla s držákem

materiál: sklo / kov
objem nádoby 160 ml
set obsahuje:
držák (40 508 001)
dávkovač (40 394 001)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch



40 755 001

chrom

53,63

Essentials Cube

Sklenička s držákem

materiál: sklo / kov
set obsahuje:
držák (40 508 001)
sklenička (40 372 001)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE ESSENTIALS CUBE

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

40 754 001

chrom

54,08




Essentials Cube
Miska na mýdlo s držákem
materiál: sklo / kov
set obsahuje:
držák (40 508 001)
miska (40 368 001)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

40 510 001

chrom

61,26




Essentials Cube
Držák na ručníky
Materiál: kov
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

40 624 001

chrom

86,00




Essentials Cube
Držák na ručníky
Materiál: kov
2 nastavitelná ramena
439 mm
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

40 509 001

chrom

68,05




Essentials Cube
Držák na osušky
Materiál: kov
600 mm (funkční délka 558 mm)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

40 512 001

chrom

223,58




Essentials Cube
Multi-věšák na ručníky
Materiál: kov
600 mm (funkční délka 558 mm)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

40 511 001

chrom

25,82




Essentials Cube
Háček na koupací plášť
Materiál: kov
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE ESSENTIALS CUBE

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




40 514 001

chrom

91,88

Essentials Cube
Vanové madlo

Materiál: kov
392 mm (funkční délka 340 mm)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch




40 507 001

chrom

51,46

Essentials Cube
Držák toaletního papíru

Materiál: kov
bez krytu
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch




40 623 001

chrom

43,00

Essentials Cube
Držák rezervního toaletního papíru

Materiál: kov
montáž na stěnu
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch



40 513 001

chrom

88,94

Essentials Cube
Souprava na čištění toalety

materiál: sklo / kov
montáž na stěnu
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

40 791 001

bílá

8,26

Náhradní kartáč, hlavice

40 392 000

chrom

25,87


Náhradní kartáč

40 393 000

daVinci saténová bílá

19,91

Náhradní sklo



40 757 001

chrom

149,59

Essentials Cube
Sada doplňků pro toaletu 3 v 1

materiál: sklo / kov
set obsahuje:
Háček na koupací plášť (40 511 001)
Držák toaletního papíru
Souprava na čištění toalety (40 513 001)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE ESSENTIALS CUBE

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

		<p>40 777 001 chrom</p> <p>Essentials Cube Sada doplňků do koupelny 3 v 1 Materiál: kov set obsahuje: Háček na koupací plášť (40 511 001) Držák toaletního papíru Držák na ručníky, 558 mm (40 509 001) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch</p>	<p style="text-align: right;">130,81</p>
		<p>40 778 001 chrom</p> <p>Essentials Cube Sada doplňků do koupelny 4 v 1 Materiál: kov set obsahuje: Háček na koupací plášť (40 511 001) Kruhový držák na ručníky (40 510 001) Držák toaletního papíru Držák na ručníky, 558 mm (40 509 001) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch</p>	<p style="text-align: right;">185,94</p>
		<p>40 847 001 chrom</p> <p>Essentials Cube Sada doplňků do koupelny 4 v 1 materiál: sklo / kov set obsahuje: dávkovač tekutého mýdla s držákem (40 756 001) sklenička s držákem (40 755 001) držák na ručníky (40 624 001) Háček na koupací plášť (40 511 001) skryté upevnění GROHE StarLight povrch</p>	<p style="text-align: right;">213,78</p>

GROHE BAU COSMOPOLITAN



GROHE BAU COSMOPOLITAN


	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	40 585 001	chrom	26,42
	BauCosmopolitan Držák Materiál: kov pro skleničku (40 372 001), misku na mýdlo (40 368 001) nebo dávkovač tekutého mýdla (40 394 001) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)		
 	40 394 001	chrom	27,56
	Essentials Dávkovač tekutého mýdla materiál: sklo / kov objem nádoby 160 ml je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) GROHE StarLight chromový povrch		
 	40 368 001	čiré sklo	9,19
	Essentials Miska na mýdlo materiál: sklo je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		
 	40 372 001		11,11
	Essentials Křišťálová sklenička materiál: sklo je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		
 	40 460 001	chrom	26,42
	BauCosmopolitan Držák na ručníky Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)		
 	40 459 001	chrom	38,44
	BauCosmopolitan Držák na osušky Materiál: kov 522 mm (funkční délka 430 mm) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)		

GROHE BAU COSMOPOLITAN

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




40 462 001

chrom

141,25

BauCosmopolitan
Multi-věšák na ručníky

Materiál: kov
564 mm (funkční délka 510 mm)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)




40 461 001

chrom

16,21

BauCosmopolitan
Háček na koupací plášť

Materiál: kov
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení
(lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)




40 457 001

chrom

33,34

BauCosmopolitan
Držák toaletního papíru

Materiál: kov
bez krytu
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení
(lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)



40 463 001

chrom

43,24

BauCosmopolitan
Souprava na čištění toalety

materiál: sklo / kov
montáž na stěnu
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení
(lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)

40 791 001

bílá

8,26

Náhradní kartáč, hlavice

40 392 000

chrom

25,87


Náhradní kartáč

40 393 000

daVinci saténová bílá

19,91

Náhradní sklo



40 664 001

chrom

60,06

BauCosmopolitan
Drátěný mýdelník

Materiál: kov
pro rohovou montáž
malý
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)

GROHE BAU COSMOPOLITAN

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

40 663 001

chrom

75,07



BauCosmopolitan Drátěný mýdelník

Materiál: kov
pro rohovou montáž
velký
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)

40 915 000

8,56



Lepidlo

obsahuje stříkačku s lepidlem a adaptérem pro nástěnnou montážní desku
doba vytvrzování 24 hodin
jedno balení je potřeba na jeden držák na zeď - platí pro držáky osušek
vhodné pro obklady, mramor, kámen, sklo, beton, dřevo, plast a kov
není vhodné pro tapety, omítky a nátěry
Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné
látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/

Náhradní
díly





GROHE ROHOVÉ VENTILY

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

22 045 000

chrom

8,58



Rohový ventil, DN 15


zdrsněný připojovací závit pro snadné utěsnění
nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
s kompenzační délkou
kompresní maticí Ø 10 mm
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem
dlouhá spojovací hřídel
ergonomická kovová rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
baleno v blistru

GROHE StarLight povrch

22 031 000

chrom

6,65









Rohový ventil, DN 15





samotěsnící připojovací závit
nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
s kompenzační délkou
kompresní maticí Ø 10 mm
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem
ergonomická rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
baleno v blistru

GROHE StarLight povrch

GROHE KARTUŠE

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	46 580 000		66,16
	Kartuše 28 mm GROHE SilkMove s keramickým těsnícím systémem s omezovačem teplot pro všechny pákové baterie		
	46 963 000		35,83
	Kartuše 28 mm GROHE SilkMove s keramickým těsnícím systémem s omezovačem teplot vhodné pro pákové dřezové baterie		
	46 907 000		62,04
	Kartuše 29 mm GROHE SilkMove Joystick cartridge s keramickým těsnícím systémem s O-kroužkem pro montážní šroub ke kartuši pro všechny pákové baterie		
	46 374 000		58,31
	Kartuše 35 mm GROHE SilkMove s keramickým těsnícím systémem s omezovačem teplot variabilně nastavitelný omezovač průtoku pro všechny pákové baterie		
	46 863 000		60,72
	Kartuše 35 mm GROHE SilkMove ES s funkcí studeného startu s keramickým těsnícím systémem s omezovačem teplot variabilně nastavitelný omezovač průtoku pro všechny pákové baterie		
	46 048 000		56,94
	Kartuše 46 mm GROHE SilkMove s keramickým těsnícím systémem variabilně nastavitelný omezovač průtoku pro všechny pákové baterie		

GROHE KARTUŠE

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	46 558 000		49,90
	<p>Kartuše pro nízký tlak 35 mm GROHE SilkMove s keramickým těsnícím systémem pro všechny pákové baterie</p>		
	46 308 000		12,24
	<p>Omezovač teploty pro kartuši 46 048 000 více o možné využití v aktuální technické informaci o výrobku (TPI) a rozkresu náhradních dílů v tištěných/online médiích</p>		
	46 375 000		11,47
	<p>Omezovač teploty pro kartuši 46 374 více o možné využití v aktuální technické informaci o výrobku (TPI) a rozkresu náhradních dílů v tištěných/online médiích</p>		
	08 791 000		14,90
	<p>Omezovač teploty pro kartuše: 46 588 000, 46 589 000, 46 824 000, 46 048 000 více o možné využití v aktuální technické informaci o výrobku (TPI) a rozkresu náhradních dílů v tištěných/online médiích</p>		

GROHE TERMOPRVKY A TERMOSTATICKÉ KOMPAKTNÍ KARTUŠE

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

47 439 000

111,48



Kompaktní kartuše termostatu DN 15
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

47 175 000

161,26



GROHE TurboStat kartuše DN 15
pro prohozené přívody (teplá voda vpravo)
vhodné pro Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000
Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000,
Grohtherm 3000 a Grohtherm SmartControl termostaty
servisní řešení, neodpovídá normě EN1111
pozor - termostat nemá v tomto
případě funkci GROHE CoolTouch

GROHE AQUADIMMER

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

47 364 000

105,20



Aquadimmer
pro termostatické baterie





12 433 000

95,34



Aquadimmer
pro termostatické baterie

GROHE UZAVÍRACÍ VRŠKY

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	07 146 000		12,83
	Vršek DN 15 Cena za 1 kus krátké vřeteno, DN 15 kusové balení		
	45 346 000		37,34
	Keramický vršek DN 15 s keramickými těsnícími kroužky otočný úhel 180° doraz: vpravo		
	45 882 000		37,34
	Keramický vršek DN 15 s keramickými těsnícími kroužky Otočný úhel 90° doraz: vpravo		
	45 883 000		42,88
	Keramický vršek DN 15 s keramickými těsnícími kroužky Otočný úhel 90° doraz: vlevo		

GROHE NÁHRADNÍ DÍLY K DVOU PÁKOVÝM BATERIÍM

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

45 186 000

9,59



Ovládací upevnění
baleno jednotlivě

05 386 00M

16,20



Vsuvka

GROHE PRODLUŽOVACÍ SETY


Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

46 191 000

101,30



Prodlužovací set


25 mm

pro univerzální podomítkové pákové baterie DN 15
pro vanové a sprchové baterie

k použití se všemi designy trim setů a povrchů

46 343 000

272,09











Prodlužovací set

50 mm









pro univerzální podomítkové pákové baterie DN 15
pro vanové a sprchové baterie






k použití se všemi designy trim setů a povrchů

GROHE PŘÍPOJKY

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
  <p>S-přípojka DN 15 x DN 20 variabilita 7,5 mm tlumič hluku šroubovací rozeta průměr: 70 mm / hloubka: 26 mm GROHE StarLight chromový povrch obsahuje 1 kus</p>	12 075 000	chrom	28,63
  <p>S-přípojka DN 15 x DN 20 variabilita 7,5 mm tlumič hluku šroubovací rozeta průměr: 70 mm / hloubka: 26 mm GROHE StarLight chromový povrch obsahuje 1 kus</p>	12 662 000	chrom	26,65
  <p>S-přípojka DN 15 x DN 20 variabilita 7,5 mm tlumič hluku šroubovací rozeta GROHE StarLight chromový povrch</p>	12 693 000	chrom	32,18
  <p>Rozeta Vícekusové balení: 2 kusy</p>	02 210 00M	chrom	16,48

GROHE VPUSTI A RAMÉNKA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	13 005 000	chrom	39,07
<p>S-výtok pro kuchyňské nástěnné baterie, DN 15 výtoková trubice rozpětí 150 mm perlátor šroubení DN 20 mosaz DR nekorodující GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	13 072 000	chrom	27,32
<p>Výtoková trubice otočný perlátor šroubení M 22 x 1 rozpětí 140 mm mosaz DR nekorodující GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	13 073 000	chrom	37,78
<p>otočný výtok pro kuchyňské stojánkové baterie, DN 15 výtoková trubice perlátor rozpětí 185 mm mosaz DR nekorodující GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	13 043 000	chrom	70,61
<p>C - výpusť pro Minta pákovou dřezovou baterii GROHE StarLight chromový povrch</p>			

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	13 935 000	chrom	16,94
	<p>Perlátor vnitřní závit M 22 x 1 5.7 l/min při 3 bar včetně kovové přípojovací sady pro lepší výměnu a servis GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením GROHE StarLight povrch vnitřní závit</p>		
 	13 928 000	chrom	16,45
	<p>Perlátor vnitřní závit M 22 x 1 průtoková třída A 13.5 - 15.0 l/min při tlaku 3 bary GROHE StarLight povrch vnitřní závit</p>		
	48 418 000 48 418 DC0	chrom supersteel	8,75 36,48
	<p>Perlátor vnitřní závit M 22 x 1 průtoková třída A 15.0 l/min při tlaku 3 bary GROHE StarLight chromový povrch vnitřní závit</p>		
 	48 159 000	chrom	8,59
	<p>Perlátor vnější závit M 24 x 1 průtoková třída PCA 5.7 l/min při 3 bar GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením vnější závit</p>		
 	36 133 000	chrom	22,10
	<p>Perlátor vnější závit M 24 x 1 průtoková třída Z 7.5 - 9.0 l/min při tlaku 3 bary včetně klíče zajištěno proti krádeži GROHE StarLight povrch vnější závit</p>		
 	13 955 000	chrom	10,63
	<p>Regulátor proudu vnější závit M 24 x 1 průtoková třída: X 8.3 l/min při tlaku 4.14 bary GROHE StarLight povrch vnější závit</p>		

GROHE PERLÁTORY

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	13 951 000	chrom	11,81
	Úsporný perlátor vnější závit M 24 x 1 průtoková třída Z 9.0 l/min při tlaku 3 bary GROHE StarLight povrch vnější závit		
 	13 929 000	chrom	16,36
	Perlátor vnější závit M 24 x 1 průtoková třída A 13.5 - 15.0 l/min při tlaku 3 bary GROHE StarLight povrch vnější závit		
 	13 952 000	chrom	13,04
	Perlátor vnější závit M 24 x 1 průtoková třída C 30 l/min. při 3 bar GROHE StarLight povrch vnější závit		
 	13 961 000	chrom	4,27
	Perlátor vnější závit M 24 x 1 průtoková třída B 25,2 l/min při tlaku 3 bary GROHE StarLight povrch vnější závit		
 	13 927 000	chrom	14,16
	Perlátor vnější závit M 28 x 1 průtoková třída C 30 l/min. při 3 bar GROHE StarLight povrch vnější závit		
 	13 926 000		16,38
	Perlátor vnější závit M 24 x 1 průtoková třída C 27.0 l/min při tlaku 3 bary integrovaný včetně klíče vnější závit		

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

46 711 000

24,36



Perlátor

obsahuje 2 různé vložky:
průtoková třída A a D
13,5 l/min a 34,8 - 37,8 l/min při tlaku 3 bary
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
integrováný
včetně klíče

48 264 000

6,00









Regulátor proudu

vnější závit
M 24 x 1
průtoková třída A
13,5 - 15,0 l/min při tlaku 3 bary
otvor na mince
vnější závit

GROHE PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ÚSPORU VODY

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	40 527 000	chrom	14,48
	<p>Úsporná sada set obsahuje: 2 Eco perlátory M22 s funkcí SpeedClean 5.7 l/min při 3 bar</p>		
	40 530 000	chrom	20,22
	<p>Úsporná sada set obsahuje: 2 perlátorové vložky s funkcí SpeedClean vhodné pro M22 a M24 perlátor 5.7 l/min při 3 bar klíč na perlátor</p>		
	40 531 000	chrom	20,22
	<p>Úsporná sada set obsahuje: 2 perlátorové vložky pro vestavěné perlátory 5 l/min při 3 bar klíč na perlátor</p>		
	40 532 000	chrom	23,40
	<p>Úsporná sada set obsahuje: 2 perlátorové vložky s funkcí SpeedClean vhodné pro M22 a M24 perlátor 5.7 l/min při 3 bar 1 mousseur insert with SpeedClean feature suitable for M28 mousseur klíč na perlátor</p>		
	40 527 000	chrom	14,48
	<p>Úsporná sada set obsahuje: 2 Eco perlátory M22 s funkcí SpeedClean 5.7 l/min při 3 bar</p>		





GROHE ODPADNÍ SETY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	28 910 000	chrom	55,49
<p>Odpadová garnitura DN 32 pro umyvadla s odtokem pro umyvadlové/bidetové armatury kompletní GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	65 807 000	chrom	49,80
<p>Odpadová souprava se zaskakovacím uzavíratelným krytem pro umyvadla s odtokem vyjímatelná kapotáž zamykatelný GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	65 808 000	chrom	53,20
<p>Vypouštěcí ventil DN 32 pro umyvadlo bez přepadu vyjímatelná kapotáž nezamykatelný GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	40 824 000	chrom	20,52
<p>Odpadová souprava se zaskakovacím uzavíratelným krytem pro umyvadla s odtokem vyjímatelný kryt zamykatelný</p>			
	07 182 000	chrom	18,52
<p>Zátka pro odtokovou soupravu DN 32 GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			
	07 052 000		21,12
<p>Excentrická ovládací páka pro odtokovou soupravu DN 32 délka 180 mm GROHE Long-Life Shine chromový povrch</p>			

GROHE ODPADNÍ SETY

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	07 341 000	chrom	26,99
	Excentrická ovládací páka pro odtokovou soupravu DN 32 délka 350 mm GROHE Long-Life Shine chromový povrch		
	06 844 000	chrom	7,33
	Kloub pro excentrické tyče odpadového setu 1 1/4" GROHE Long-Life Shine chromový povrch		

GROHE ZPĚTNÉ KLAPKY

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	14 165 00M	chrom	27,73
	Zpětná klapka vnější závit DN 15 vnitřní závit DN 15 GROHE StarLight chromový povrch Vícekusové balení: 2 kusy		
	47 189 000	chrom	40,60
	Zpětná klapka Vícekusové balení: 2 kusy GROHE StarLight chromový povrch		
	08 565 000		5,47
	Zpětná klapka		
	42 572 00M		18,35
	Zpětná klapka pro specifické připojení hadic cena za vícekusové balení 5 kusů		

GROHE ELEKTRODÍLY

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	48 213 000		231,76
	Magnetický ventil pro elektronické pákové umyvadlové baterie		
	42 479 000		83,22
	Magnetický ventil pro Eurosmart Cosmopolitan E, Essence E a Bau Cosmopolitan E infra červené umyvadlové baterie 6 V a 230 V včetně upevnění		
	42 886 000		34,72
	Baterie lithiová baterie 6V, typ CR-P2		
	42 393 000		48,78
	Pouzdro s baterií včetně 6 V lithiové baterie, typ CR-P2 náhrada adaptéru		
	42 388 000		78,55
	Síťový adaptér s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC alternativní napojení na baterii		

GROHE PŘEPÍNAČE

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

08 915 000

chrom

68,94



Přepínání

vhodné pro pákové a termostatické vanové baterie 1/2" a baterie s montáží na zeď
automatické přepínání: vana/sprcha

65 655 000

23,50



Přepínání

vhodné pro pákové a termostatické vanové baterie 1/2" a baterie s montáží na zeď
automatické přepínání: vana/sprcha
GROHE StarLight chromový povrch







GROHE HADICE

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	45 484 000	chrom	54,76
	Přípojná hadička, 470 balení: 2 kusy		
	46 322 000	chrom	29,95
	Hadička M12 x 1, 530 mm		
	46 174 000	chrom	58,03
	Kovová sprchová hadice		
	48 293 000		41,52
	Sprchová hadice pro dřezové baterie s vytahovací duální sprškou nebo perlátorem GROHE EasyDock včetně závaží a rýhovacích matic G 1/2 přibližně 1425 mm M15 x 1 GROHE StarLight povrch		
	07 240 000		31,32
	Zpětná pružina		

GROHE NÁHRADNÍ DÍLY KE KUCHYŇSKÝM BATERIÍM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	48 487 000	chrom	123,86
	<p>Sprška pro dřezové baterie se SmartControl výsuvná výpusť s laminárním průtokem GROHE magnetická dokovací stanice zaručuje snadné a lehké zasunutí výsuvné hlavice do výchozí pozice GROHE SmartControl tlačítko pro ON-OFF GROHE StarLight chromový povrch</p>		
	46 731 000 46 731 DC0	chrom supersteel	77,66 106,28
	<p>Sprška profesionální sprška běžný průtok / sprška Jet automatické zpětné přepínání na perlátor GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením GROHE StarLight chromový povrch</p>		
	46 925 000	chrom	24,61
	<p>Sprška pro Minta pákovou dřezovou baterii s vyjímatelným perlátorem GROHE StarLight povrch</p>		
	46 757 000	chrom	24,77
	<p>Výtok</p>		
	46 858 000 46 858 DC0	chrom supersteel	35,30 107,38
	<p>Sprška vhodné pro pákové dřezové baterie</p>		
	48 416 000 48 416 DC0	chrom supersteel	40,55 54,52
	<p>Sprška laminární paprsek/sprchový paprsek automatické zpětné přepínání na perlátor GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením GROHE StarLight chromový povrch včetně klíče</p>		

GROHE NÁHRADNÍ DÍLY KE KUCHYŇSKÝM BATERIÍM

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	46 519 000	chrom	91,51
	Výtok pro Minta pákovou dřezovou baterii s vyjímatelným perlátorem		
	46 315 000		24,73
	Rychlospojka		
	05 334 000		3,83
	Stabilizační deska		
	42 586 SD0	nerez ocel, kartáčovaná	22,27
	Otočný kohout pro kuchyňské dřezy s automatickým odpadem včetně upevnění tvar: čtverec 46 x 46 mm GROHE StarLight povrch		
	42 587 SD0	nerez ocel, kartáčovaná	22,01
	Otočný kohout pro kuchyňské dřezy s automatickým odpadem včetně upevnění tvar: kruh Ø 46 mm GROHE StarLight povrch		
	42 576 SD0	nerez ocel, kartáčovaná	26,08
	Zátka odpadní sítko pro kuchyňské dřezy s automatickým odpadem závit pod sítkem umožňuje přizpůsobení včetně těsnění Ø 83 mm GROHE StarLight povrch		

GROHE NÁHRADNÍ DÍLY KE KUCHYŇSKÝM BATERIÍM

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



42 588 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

12,47






Zátka

odpadní sítko
pro kuchyňské dřezy s automatickým odpadem
závit pod sítkem umožňuje přizpůsobení
včetně těsnění
Ø 79 mm
GROHE StarLight povrch







GROHE NÁHRADNÍ DÍLY KE SPRCHÁM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	48 279 000	chrom	32,68
	Držák sprchové tyče pro sprchové systémy s termostatem pro montáž na zeď včetně montážní sady GROHE StarLight chromový povrch		
	48 423 000		15,28
	Držák sprchové tyče pro sprchové systémy s termostatem pro montáž na zeď včetně montážní sady GROHE StarLight chromový povrch		
	12 140 000	chrom	50,36
	Vodící prvek vhodné pro sprchové tyče s průměrem 22,0 mm nastavitelný nastavitelná výška ruční sprchy GROHE StarLight chromový povrch		
	48 099 000	chrom	16,73
	Vodící prvek vhodné pro sprchové tyče řad Tempesta o průměru 21.8 mm nastavitelný nastavitelná výška ruční sprchy GROHE StarLight chromový povrch		




GROHE TĚSNĚNÍ

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	01 386 00M		13,57
	Těsnění kusové balení		
	01 285 00M		28,26
	O-Kroužek Ø13,5 x Ø2,75 Vícekusové balení: 20 kusů		
	04 853 00M	chrom	20,56
	Zajišťovací kroužek cena za vícekusové balení 5 kusů		
	07 002 00M	chrom	12,08
	Sítko Vícekusové balení: 2 kusy		
	07 264 00M	chrom	8,38
	Sítko Vícekusové balení: 2 kusy		

GROHE PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	46 739 000	chrom	21,40
	Táhlo		
	06 329 000	chrom	15,86
	Táhlo pro Eurosmart a Eurostyle		
	46 249 000	chrom	12,22
	Kontrašroubení		
	46 345 000		19,54
	Kontrašroubení		
	48 477 000		9,91
	Montážní set s upevňující maticí M33 x 1,5 včetně těsnění		
	48 384 000		14,44
	Hlavicové upevnění s upevňující maticí M33 x 1,5 včetně šroubů a těsnění		

GROHE PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	46 436 000	chrom	14,62
	Kryt		
	46 242 000		10,36
	Kryt		
	45 044 000	chrom	21,77
	Přípojné šroubení DN 15		

GROHE SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	19 332 000		36,17
	Klíč 34 mm pro GROHE termostatické kartuše 32 mm pro 35 mm keramické kartuše		
	19 132 000		33,70
	Demontážní klíč pro demontáž / montáž závitových měděných trubiček a flexi přípojných hadiček		
	48 021 000	chrom	9,92
	Demontážní klíč pro perlátory (M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1) pro integrovaný perlátor: M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1 cena za kus, prodáváno po 10 kusech		
 	19 377 000		52,86
	Speciální klíč 30 mm pro montáž/demontáž nástěnných baterií s krytými přípojkami 34 mm pro montáž/demontáž GROHE termostatických kartuší		
 	19 017 000		31,26
	Montážní klíč SW 13 pro instalaci systému Rapid kusové balení		
 	19 001 000		45,37
	Teploměr teplotní rozsah 0 až 100 °C		

GROHE ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

45 937 000

28,85



Speciální mazivo do baterií

25 g

cena za kus, prodáváno po 15 ks

48 166 000

21,34



Grohclean čistící prostředek na baterie a koupelny







500 ml v lahvičce s rozprašovačem

na bázi kyseliny citronové

baleno v krabici

cena za kus, prodáváno po 10 kusech

GROHE NÁHRADNÍ DÍLY K SANITÁRNÍM SYSTÉMŮM

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	43 056 000	chrom	10,54
	Kompletní páka pro tlakový splachovač GROHE StarLight chromový povrch		
	43 544 000		17,71
	Odtokový píst pro servo vypouštěcí ventil		
	42 315 000		15,77
	Sedlo ventilu pro GD2		
	42 764 00M		17,04
	Závitový kolík pro fixaci WC pro Rapid SL a Uniset Vícekusové balení: 2 kusy		
	42 233 000	chrom	17,40
	Přípojná hadička		
	43 722 000		19,42
	Sada těsnění		

GROHE NÁHRADNÍ DÍLY K SANITÁRNÍM SYSTÉMŮM

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

43 758 00M

32,90



Membrána
plnicí ventil
kusové balení

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
01				20				23 783 000	36	122,64	3 311,00
01 285 00M	262	28,26	763,00	20 576 000	48	55,44	1 497,00	23 784 000	36	130,06	3 512,00
01 386 00M	262	13,57	366,00	20 577 000	52	55,44	1 497,00	23 785 000	36	99,82	2 695,00
02				20 598 001	40	60,94	1 645,00	23 786 000	37	99,82	2 695,00
02 210 00M	246	16,48	445,00	22				23 787 000	37	116,08	3 134,00
04				22 031 000	238	6,65	180,00	23 800 000	26	154,58	4 174,00
04 853 00M	262	20,56	555,00	22 045 000	238	8,58	232,00	23 805 000	48	77,00	2 079,00
05				23				23 809 000	52	77,00	2 079,00
05 334 000	259	3,83	103,00	23 202 000	20	145,74	3 935,00	23 810 000	36	99,82	2 695,00
05 386 00M	244	16,20	437,00	23 204 000	20	140,22	3 786,00	23 811 000	52	111,23	3 003,00
06				23 208 000	20	145,74	3 935,00	23 882 001	40	78,17	2 111,00
06 329 000	263	15,86	428,00	23 209 000	20	175,98	4 751,00	23 889 001	41	94,14	2 542,00
06 844 000	253	7,33	198,00	23 264 000	56	79,22	2 139,00	23 898 001	44	78,17	2 111,00
07				23 265 000	56	74,02	1 999,00	23 900 001	44	78,17	2 111,00
07 002 00M	262	12,08	326,00	23 268 000	56	79,22	2 139,00	23 905 001	45	94,14	2 542,00
07 052 000	252	21,12	570,00	23 269 000	57	114,55	3 093,00	23 909 001	45	94,14	2 542,00
07 146 000	243	12,83	346,00	23 270 000	56	99,70	2 692,00	23 915 001	40	78,17	2 111,00
07 182 000	252	18,52	500,00	23 342 001	44	78,17	2 111,00	23 978 003	32	219,30	5 921,00
07 240 000	257	31,32	846,00	23 345 001	46	78,17	2 111,00	24			
07 264 00M	262	8,38	226,00	23 347 001	46	78,17	2 111,00	24 165 003	32	207,67	5 607,00
07 341 000	253	26,99	729,00	23 348 001	46	106,33	2 871,00	25			
08				23 349 001	40	78,17	2 111,00	25 220 001	27	461,42	12 458,00
08 565 000	254	5,47	148,00	23 351 001	40	78,17	2 111,00	26			
08 791 000	240	14,90	402,00	23 352 001	41	78,17	2 111,00	26 031 000	110	35,87	968,00
08 915 000	256	68,94	1 861,00	23 354 001	42	78,17	2 111,00	26 032 000	111	74,70	2 017,00
12				23 355 001	42	106,33	2 871,00	26 092 000	106	39,72	1 072,00
12 075 000	246	28,63	773,00	23 413 002	34	148,14	4 000,00	26 093 000	106	39,72	1 072,00
12 140 000	261	50,36	1 360,00	23 435 000	14	240,07	6 482,00	26 094 000	106	52,74	1 424,00
12 433 000	242	95,34	2 574,00	23 437 000	14	270,31	7 298,00	26 096 000	107	94,37	2 548,00
12 662 000	246	26,65	720,00	23 438 000	14	311,23	8 403,00	26 097 000	107	94,37	2 548,00
12 693 000	246	32,18	869,00	23 454 000	26	128,71	3 475,00	26 098 000	106	102,64	2 771,00
13				23 455 002	31	103,01	2 781,00	26 102 000	120	14,24	384,00
13 005 000	247	39,07	1 055,00	23 550 002	30	89,99	2 430,00	26 175 001	118	40,20	1 085,00
13 043 000	247	70,61	1 906,00	23 551 002	30	89,99	2 430,00	26 176 000	107	54,71	1 477,00
13 072 000	247	27,32	738,00	23 552 002	31	103,01	2 781,00	26 182 000	112	49,75	1 343,00
13 073 000	247	37,78	1 020,00	23 554 002	32	147,59	3 985,00	26 183 000	120	19,48	526,00
13 926 000	249	16,38	442,00	23 558 002	34	142,04	3 835,00	26 196 000	116	50,63	1 367,00
13 927 000	249	14,16	382,00	23 575 002	31	103,01	2 781,00	26 351 000	118	22,51	608,00
13 928 000	248	16,45	444,00	23 580 001	44	78,17	2 111,00	26 365 000	80	871,61	23 533,00
13 929 000	249	16,36	442,00	23 581 001	22	135,07	3 647,00	26 392 000	102	52,96	1 430,00
13 935 000	248	16,94	457,00	23 582 001	22	135,07	3 647,00	26 397 000	106	29,22	789,00
13 951 000	249	11,81	319,00	23 583 001	22	135,07	3 647,00	26 398 000	107	84,41	2 279,00
13 952 000	249	13,04	352,00	23 584 001	23	211,04	5 698,00	26 399 000	107	44,75	1 208,00
13 955 000	248	10,63	287,00	23 585 001	23	261,70	7 066,00	26 400 001	78	789,14	21 307,00
13 961 000	249	4,27	115,00	23 586 000	26	114,43	3 090,00	26 401 001	78	814,06	21 980,00
14				23 586 LSO	26	148,72	4 015,00	26 403 002	79	638,06	17 228,00
14 074 000	204	43,00	1 161,00	23 746 002	32	103,01	2 781,00	26 415 000	91	95,86	2 588,00
14 165 00M	254	27,73	749,00	23 748 001	22	141,19	3 812,00	26 462 000	90, 99	140,81	3 802,00
19				23 765 000	48	77,00	2 079,00	26 542 000	116	27,83	751,00
19 001 000	265	45,37	1 225,00	23 766 000	48	77,00	2 079,00	26 595 000	94	83,06	2 243,00
19 017 000	265	31,26	844,00	23 767 000	48	79,25	2 140,00	26 596 000	94	177,49	4 792,00
19 132 000	265	33,70	910,00	23 768 000	49	95,48	2 578,00	26 597 000	94	104,53	2 822,00
19 332 000	265	36,17	977,00	23 769 000	52	77,00	2 079,00	26 598 000	94	210,77	5 691,00
19 377 000	265	52,86	1 427,00	23 770 000	52	77,00	2 079,00	26 599 000	95, 120	107,44	2 901,00
				23 771 000	53	79,25	2 140,00	26 676 000	90	119,06	3 215,00
				23 772 000	53	95,48	2 578,00	26 677 000	84	467,95	12 635,00
				23 773 001	46	107,99	2 916,00	26 680 000	86	268,58	7 252,00
				23 774 001	44	94,14	2 542,00	26 695 000	90	119,06	3 215,00
				23 776 001	45	107,99	2 916,00	26 696 000	85	467,95	12 635,00
				23 777 001	45	127,37	3 439,00	26 698 000	87	268,58	7 252,00
				23 778 001	41	94,14	2 542,00	26 720 000	113	33,72	910,00
				23 779 001	41	94,14	2 542,00	26 814 001	85	531,13	14 341,00
				23 780 001	41	107,99	2 916,00	26 815 000	90	119,06	3 215,00
				23 782 000	36	99,82	2 695,00	26 816 000	84	467,95	12 635,00

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
26 817 000	86	268,58	7 252,00	30 348 001	128	291,48	7 870,00	31 639 AP0	178	296,29	8 000,00
27				30 358 000	160	112,79	3 045,00	31 639 AT0	178	296,29	8 000,00
27 298 001	80	551,89	14 901,00	30 419 000	148	308,87	8 339,00	31 640 AP0	179	373,31	10 079,00
27 298 003	79	609,16	16 447,00	30 419 DC0	148	401,53	10 841,00	31 640 AT0	179	373,31	10 079,00
27 315 000	98	35,40	956,00	30 420 000	144	351,02	9 478,00	31 641 AP0	179	401,41	10 838,00
27 316 000	98	35,40	956,00	30 420 DC0	144	456,34	12 321,00	31 641 AT0	179	401,41	10 838,00
27 317 000	98	48,89	1 320,00	30 422 000	146	308,87	8 339,00	31 642 AP0	179	429,18	11 588,00
27 319 000	98	70,81	1 912,00	30 422 DC0	146	401,53	10 841,00	31 642 AT0	179	429,18	11 588,00
27 322 000	99	97,52	2 633,00	30 469 000	152	121,84	3 290,00	31 643 AP0	180	456,88	12 336,00
27 324 000	99	61,96	1 673,00	30 470 000	152	163,37	4 411,00	31 643 AT0	180	456,88	12 336,00
27 326 000	99	111,55	3 012,00	30 470 DC0	152	212,38	5 734,00	31 644 AP0	176	399,13	10 777,00
27 333 000	98	120,67	3 258,00	30 529 001	156	105,22	2 841,00	31 644 AT0	176	399,13	10 777,00
27 357 002	82	477,44	12 891,00	30 539 002	152	116,29	3 140,00	31 645 AP0	177	416,87	11 255,00
27 458 000	104	50,39	1 361,00	30 531 001	153	171,67	4 635,00	31 645 AT0	177	416,87	11 255,00
27 459 000	104	79,20	2 138,00	30 531 DC1	153	223,18	6 026,00	31 646 AP0	177	443,03	11 962,00
27 684 001	81	537,50	14 513,00	31				31 646 AT0	177	443,03	11 962,00
27 723 000	120	42,66	1 152,00	31 137 002	31	89,99	2 430,00	31 647 AP0	177	498,41	13 457,00
27 724 000	120	57,46	1 551,00	31 316 000	150	203,26	5 488,00	31 647 AT0	177	498,41	13 457,00
27 725 000	120	25,88	699,00	31 358 002	126	678,28	18 314,00	31 648 AP0	178	381,84	10 310,00
27 860 001	81	751,01	20 277,00	31 358 DC2	126	881,76	23 808,00	31 648 AT0	178	381,84	10 310,00
27 940 000	110	21,65	585,00	31 360 001	126	682,33	18 423,00	31 649 AP0	178	464,90	12 552,00
27 941 000	110	21,65	585,00	31 360 DC1	126	887,03	23 950,00	31 649 AT0	178	464,90	12 552,00
27 942 000	111	56,05	1 513,00	31 369 001	156	105,22	2 841,00	31 650 AP0	174	300,00	8 100,00
27 943 000	111	56,05	1 513,00	31 374 001	156	105,22	2 841,00	31 650 AT0	174	300,00	8 100,00
27 944 000	113	37,74	1 019,00	31 375 000	129	251,20	6 782,00	31 651 AP0	174	354,14	9 562,00
27 945 000	113	37,74	1 019,00	31 375 A00	129	351,67	9 495,00	31 651 AT0	174	354,14	9 562,00
27 946 000	110	27,06	731,00	31 375 AL0	129	376,80	10 174,00	31 652 AP0	174	395,68	10 683,00
27 947 000	110	27,06	731,00	31 375 DA0	129	351,67	9 495,00	31 652 AT0	174	395,68	10 683,00
27 948 000	111	65,51	1 769,00	31 375 DC0	129	326,56	8 817,00	31 653 AP0	175	262,78	7 095,00
27 949 000	111	65,51	1 769,00	31 375 DL0	129	376,80	10 174,00	31 653 AT0	175	262,78	7 095,00
27 950 000	112	42,59	1 150,00	31 375 GN0	129	376,80	10 174,00	31 654 AP0	175	301,81	8 149,00
27 951 000	112	42,59	1 150,00	31 393 000	134	292,72	7 903,00	31 654 AT0	175	301,81	8 149,00
27 953 000	110	35,83	967,00	31 484 001	138	233,27	6 298,00	31 655 AP0	176	357,19	9 644,00
27 955 000	111	74,70	2 017,00	31 486 001	136	252,94	6 829,00	31 655 AT0	176	357,19	9 644,00
27 957 000	112	51,36	1 387,00	31 486 DC1	136	328,82	8 878,00	31 656 AP0	180	246,43	6 654,00
27 958 000	121	12,92	349,00	31 489 000	136	447,41	12 080,00	31 656 AT0	180	246,43	6 654,00
28				31 489 DC0	136	581,63	15 704,00	31 657 AP0	175	401,50	10 841,00
28 910 000	252	55,49	1 498,00	31 494 001	138	171,89	4 641,00	31 657 AT0	175	401,50	10 841,00
29				31 552 SD1	172	124,32	3 357,00	31 658 AP0	176	412,57	11 139,00
29 084 001	42	126,10	3 405,00	31 553 001	158	105,22	2 841,00	31 658 AT0	176	412,57	11 139,00
29 114 000	49	132,44	3 576,00	31 554 001	157	105,22	2 841,00	31 685 000	158	89,94	2 428,00
29 115 000	49	147,85	3 992,00	31 555 001	157	105,22	2 841,00	31 687 000	158	89,94	2 428,00
29 116 000	53	132,44	3 576,00	31 558 000	130	351,31	9 485,00	31 691 000	158	99,68	2 691,00
29 117 000	53	147,85	3 992,00	31 558 AL0	130	526,96	14 228,00	31 697 000	156	99,68	2 691,00
30				31 558 GN0	130	526,96	14 228,00	31 714 000	157	99,68	2 691,00
30 190 000	142	316,81	8 554,00	31 563 SD1	171	276,61	7 468,00	31 717 000	157	99,68	2 691,00
30 196 000	138	134,86	3 641,00	31 564 SD1	171	221,23	5 973,00	31 719 SD0	171	163,37	4 411,00
30 196 DC0	138	175,31	4 733,00	31 571 SD1	170	235,08	6 347,00	31 720 SD0	171	135,67	3 663,00
30 215 001	140	371,86	10 040,00	31 572 SD1	170	298,76	8 067,00	31 726 SD0	169	307,07	8 291,00
30 215 DC1	140	483,41	13 052,00	31 573 SD1	131, 172	442,75	11 954,00	32			
30 274 000	129	348,05	9 397,00	31 574 SD1	167	307,07	8 291,00	32 067 000	131	283,55	7 656,00
30 274 A00	129	487,26	13 156,00	31 575 SD1	167	379,07	10 235,00	32 168 000	129	281,46	7 599,00
30 274 AL0	129	522,07	14 096,00	31 576 SD1	167	351,37	9 487,00	32 168 DC0	129	365,90	9 879,00
30 274 DA0	129	487,26	13 156,00	31 577 SD1	168	351,37	9 487,00	32 269 000	17	189,29	5 111,00
30 274 DC0	129	452,46	12 216,00	31 578 SD1	169	276,61	7 468,00	32 270 000	16	151,42	4 088,00
30 274 DL0	129	522,07	14 096,00	31 580 SD1	169	359,69	9 712,00	32 274 000	16	116,75	3 152,00
30 274 GN0	129	522,07	14 096,00	31 581 SD1	164	1 104,79	29 829,00	32 277 002	30	84,18	2 273,00
30 307 001	153	171,67	4 635,00	31 582 SD1	164	1 104,79	29 829,00	32 278 002	33	115,46	3 117,00
30 307 DC1	153	223,18	6 026,00	31 583 SD1	165	744,84	20 111,00	32 279 002	33	98,57	2 661,00
30 309 000	162	267,24	7 215,00	31 584 SD1	165	827,90	22 353,00	32 281 002	33	88,06	2 378,00
30 345 000	127	227,82	6 151,00	31 585 SD1	165	1 104,79	29 829,00	32 284 001	22	135,07	3 647,00
30 346 000	130	227,82	6 151,00	31 586 SD1	166	966,35	26 091,00	32 286 001	23	182,90	4 938,00
30 347 000	130	339,55	9 168,00	31 588 SD1	170	312,61	8 440,00	32 288 001	23	135,07	3 647,00
				31 613 000	126	429,18	11 588,00	32 321 002	128	291,48	7 870,00
				31 613 A00	126	600,85	16 223,00	32 321 A02	128	408,07	11 018,00
				31 613 DC0	126	557,94	15 064,00	32 321 AL2	128	437,22	11 805,00

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	
32 321 DA2	128	408,07	11 018,00	36				40 365 DC1	219	47,17	1 274,00	
32 321 DC2	128	378,92	10 231,00		40 366 001	219	53,60	1 447,00				
32 321 DL2	128	437,22	11 805,00		36 133 000	248	22,10	597,00	40 366 DC1	219	75,04	2 026,00
32 321 GN2	128	437,22	11 805,00	38				40 367 001	221	44,41	1 199,00	
32 322 002	131	291,48	7 870,00		38 811 KFO	210	304,58	8 224,00	40 367 DC1	221	62,17	1 679,00
32 322 A02	131	408,07	11 018,00	38 832 000	210	306,31	8 270,00	40 368 001	218, 226	9,19	248,00	
32 322 AL2	131	437,22	11 805,00	38 956 000	210	237,07	6 401,00	40 369 001	218	33,70	910,00	
32 322 DA2	131	408,07	11 018,00	38 964 000	212	54,24	1 464,00	40 369 DC1	218	47,17	1 274,00	
32 322 DC2	131	378,92	10 231,00	38 964 P00	212	59,23	1 599,00	40 371 001	219	59,72	1 612,00	
32 322 DL2	131	437,22	11 805,00	38 964 SH0	212	43,27	1 168,00	40 371 DC1	219	83,62	2 258,00	
32 441 002	152	116,29	3 140,00	38 965 000	212	81,44	2 199,00	40 372 001	218, 226	11,11	300,00	
32 441 DC2	152	151,19	4 082,00	38 965 SH0	212	65,92	1 780,00	40 374 001	222	55,13	1 489,00	
32 449 001	150	160,80	4 342,00	38 966 000	212	66,31	1 790,00	40 374 DC1	222	77,18	2 084,00	
32 488 000	130	233,52	6 305,00	38 966 KFO	212	135,67	3 663,00	40 385 001	221	33,70	910,00	
32 488 A00	130	326,93	8 827,00	38 966 SH0	212	54,22	1 464,00	40 385 DC1	221	47,17	1 274,00	
32 488 AL0	130	350,28	9 458,00	38 967 000	212	76,73	2 072,00	40 386 001	219	67,38	1 819,00	
32 488 DA0	130	326,93	8 827,00	38 971 000	211	184,01	4 968,00	40 386 DC1	219	94,33	2 547,00	
32 488 DC0	130	303,58	8 197,00	38 981 000	210	287,69	7 768,00	40 392 000	222, 228	25,87	698,00	
32 488 DL0	130	350,28	9 458,00	39				40 393 000	222, 228	19,91	538,00	
32 511 000	128	350,28	9 458,00		39 300 000	206	261,66	7 065,00	40 394 001	218, 226	27,56	744,00
32 557 000	16	151,42	4 088,00		39 301 000	206	193,40	5 222,00	40 394 AL1	226	44,10	1 191,00
32 558 000	16	151,42	4 088,00	39 302 000	206	184,87	4 991,00	40 394 DC1	218, 226	38,59	1 042,00	
32 559 002	30	89,99	2 430,00	39 306 000	206	213,31	5 759,00	40 407 001	222	106,19	2 867,00	
32 560 002	33	93,86	2 534,00	39 346 000	201	341,46	9 219,00	40 407 DC1	222	148,66	4 014,00	
32 590 002	34	124,04	3 349,00	39 347 000	202	327,18	8 834,00	40 421 001	220	53,60	1 447,00	
32 670 002	136	208,81	5 638,00	39 351 000	200	203,80	5 503,00	40 421 DC1	220	75,04	2 026,00	
32 670 DC2	136	271,46	7 329,00	39 415 000	203	485,75	13 115,00	40 444 001	218	42,88	1 158,00	
32 671 002	136	241,70	6 526,00	39 418 000	202	403,26	10 888,00	40 444 DC1	218	60,04	1 621,00	
32 723 001	16	217,62	5 876,00	39 462 000	189	527,24	14 235,00	40 447 001	219	41,74	1 127,00	
32 883 000	26	114,43	3 090,00	39 462 00H	189	527,24	14 235,00	40 447 DC1	219	58,43	1 578,00	
32 885 000	26	114,43	3 090,00	39 472 000	200	211,45	5 709,00	40 448 001	218	62,46	1 686,00	
32 887 000	27	138,66	3 744,00	39 497 000	201	155,81	4 207,00	40 448 DC1	218	87,44	2 361,00	
32 888 000	27	114,43	3 090,00	39 499 000	203	383,52	10 355,00	40 457 001	233	33,34	900,00	
32 891 000	138	138,18	3 731,00	39 535 000	193	720,34	19 449,00	40 459 001	232	38,44	1 038,00	
32 917 000	127	233,52	6 305,00	39 536 000	192	713,03	19 252,00	40 460 001	232	26,42	713,00	
32 917 A00	127	326,93	8 827,00	39 554 000	188	434,95	11 744,00	40 461 001	233	16,21	438,00	
32 917 AL0	127	350,28	9 458,00	39 563 000	203	473,53	12 785,00	40 462 001	233	141,25	3 814,00	
32 917 DA0	127	326,93	8 827,00	39 586 000	203	403,26	10 888,00	40 463 001	233	43,24	1 167,00	
32 917 DC0	127	303,58	8 197,00	39 604 000	201	367,61	9 925,00	40 507 001	228	51,46	1 389,00	
32 917 DL0	127	350,28	9 458,00	39 642 000	188	279,91	7 558,00	40 508 001	226	44,44	1 200,00	
32 917 GN0	127	350,28	9 458,00	39 648 SH0	204	289,48	7 816,00	40 509 001	227	68,05	1 837,00	
32 917 KS0	127	303,98	8 207,00	39 651 SH0	204	431,80	11 659,00	40 510 001	227	61,26	1 654,00	
32 918 000	127	283,55	7 656,00	39 652 SH0	204	585,23	15 801,00	40 511 001	227	25,82	697,00	
32 918 DC0	127	368,62	9 953,00	39 693 000	188	417,97	11 285,00	40 512 001	227	223,58	6 037,00	
34				39 697 000	194	752,57	20 319,00	40 513 001	228	88,94	2 401,00	
	34 227 002	62	322,38	8 704,00	39 700 000	193	654,53	17 672,00	40 514 001	228	91,88	2 481,00
	34 229 002	62	252,43	6 816,00	39 701 000	193	663,25	17 908,00	40 527 000	251, 251	14,48	391,00
34 237 002	62	289,28	7 811,00	39 702 000	193	622,76	16 815,00	40 530 000	251	20,22	546,00	
34 594 000	70	203,76	5 502,00	39 703 000	188	382,82	10 336,00	40 531 000	251	20,22	546,00	
34 597 000	70	241,84	6 530,00	39 815 000	196	287,04	7 750,00	40 532 000	251	23,40	632,00	
34 598 000	70	264,59	7 144,00	39 816 000	197	558,43	15 078,00	40 535 000	182	68,86	1 859,00	
34 733 002	63	735,86	19 868,00	39 817 000	196	493,20	13 316,00	40 535 A00	182	103,27	2 788,00	
34 773 000	68	218,05	5 887,00	39 899 000	200	213,98	5 777,00	40 535 AL0	182	110,16	2 974,00	
34 774 000	68	284,09	7 670,00	39 900 000	202	510,04	13 771,00	40 535 DA0	182	103,27	2 788,00	
34 788 000	66	299,87	8 096,00	39 949 000	196	76,76	2 073,00	40 535 DC0	182	96,40	2 603,00	
34 790 000	66	230,18	6 215,00	39 950 000	196	79,15	2 137,00	40 535 DL0	182	110,16	2 974,00	
34 791 000	66	265,68	7 173,00	39 953 000	196	74,48	2 011,00	40 535 GLO	182	103,27	2 788,00	
34 798 000	72	146,29	3 950,00	40				40 535 GN0	182	110,16	2 974,00	
34 799 000	72	140,98	3 806,00		40 344 001	223	170,86	4 613,00	40 536 000	182	61,99	1 674,00
34 800 000	73	179,41	4 844,00		40 344 DC1	223	239,20	6 458,00	40 536 DC0	182	86,78	2 343,00
34 805 000	73	184,46	4 980,00	40 364 001	220	18,44	498,00	40 585 001	232	26,42	713,00	
34 840 000	72	146,29	3 950,00	40 364 DC1	220	25,81	697,00	40 623 001	228	43,00	1 161,00	
34 841 000	72	179,41	4 844,00	40 365 001	219	33,70	910,00	40 624 001	227	86,00	2 322,00	
34 842 000	73	184,46	4 980,00					40 663 001	234	75,07	2 027,00	
								40 664 001	233	60,06	1 622,00	
								40 688 001	219	49,01	1 323,00	
								40 688 DC1	219	68,60	1 852,00	

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
40 689 001	221	39,82	1 075,00	46 315 000	259	24,73	668,00
40 689 DC1	221	55,74	1 505,00	46 322 000	257	29,95	809,00
40 754 001	227	54,08	1 460,00	46 343 000	245	272,09	7 346,00
40 755 001	226	53,63	1 448,00	46 345 000	263	19,54	528,00
40 756 001	226	72,01	1 944,00	46 374 000	239	58,31	1 574,00
40 757 001	228	149,59	4 039,00	46 375 000	240	11,47	310,00
40 775 001	222	104,81	2 830,00	46 436 000	264	14,62	395,00
40 775 DC1	222	146,74	3 962,00	46 519 000	259	91,51	2 471,00
40 776 001	222	135,13	3 649,00	46 558 000	240	49,90	1 347,00
40 776 DC1	222	189,18	5 108,00	46 580 000	239	66,16	1 786,00
40 777 001	229	130,81	3 532,00	46 711 000	250	24,36	658,00
40 778 001	229	185,94	5 020,00	46 731 000	258	77,66	2 097,00
40 791 001	222, 228	8,26	223,00	46 731 DC0	258	106,28	2 870,00
40 793 001	220	76,57	2 067,00	46 739 000	263	21,40	578,00
40 793 DC1	220	107,20	2 894,00	46 757 000	258	24,77	669,00
40 794 001	220	91,88	2 481,00	46 858 000	258	35,30	953,00
40 794 DC1	220	128,64	3 473,00	46 858 DC0	258	107,38	2 899,00
40 797 001	221	238,90	6 450,00	46 863 000	239	60,72	1 639,00
40 799 001	221	61,26	1 654,00	46 907 000	239	62,04	1 675,00
40 799 DC1	221	85,76	2 316,00	46 925 000	258	24,61	664,00
40 800 001	220	180,18	4 865,00	46 963 000	239	35,83	967,00
40 800 DC1	220	252,25	6 811,00	47			
40 802 001	220	91,88	2 481,00	47 175 000	241	161,26	4 354,00
40 802 DC1	220	128,64	3 473,00	47 189 000	254	40,60	1 096,00
40 823 001	223	131,09	3 539,00	47 364 000	242	105,20	2 840,00
40 824 000	252	20,52	554,00	47 439 000	241	111,48	3 010,00
40 846 001	222	164,16	4 432,00	48			
40 847 001	229	213,78	5 772,00	48 021 000	265	9,92	268,00
40 915 000	223, 234	8,56	231,00	48 099 000	261	16,73	452,00
42				48 159 000	248	8,59	232,00
42 233 000	267	17,40	470,00	48 166 000	266	21,34	576,00
42 315 000	267	15,77	426,00	48 213 000	255	231,76	6 258,00
42 388 000	255	78,55	2 121,00	48 264 000	250	6,00	162,00
42 393 000	255	48,78	1 317,00	48 279 000	261	32,68	882,00
42 479 000	255	83,22	2 247,00	48 293 000	257	41,52	1 121,00
42 572 00M	254	18,35	495,00	48 384 000	263	14,44	390,00
42 576 SD0	259	26,08	704,00	48 416 000	258	40,55	1 095,00
42 586 SD0	259	22,27	601,00	48 416 DC0	258	54,52	1 472,00
42 587 SD0	259	22,01	594,00	48 418 000	248	8,75	236,00
42 588 SD0	260	12,47	337,00	48 418 DC0	248	36,48	985,00
42 764 00M	267	17,04	460,00	48 423 000	261	15,28	413,00
42 886 000	255	34,72	937,00	48 477 000	263	9,91	268,00
43				48 487 000	258	123,86	3 344,00
43 056 000	267	10,54	285,00	65			
43 544 000	267	17,71	478,00	65 655 000	256	23,50	635,00
43 722 000	267	19,42	524,00	65 807 000	252	49,80	1 345,00
43 758 00M	268	32,90	888,00	65 808 000	252	53,20	1 436,00
45							
45 044 000	264	21,77	588,00				
45 186 000	244	9,59	259,00				
45 346 000	243	37,34	1 008,00				
45 484 000	257	54,76	1 479,00				
45 662 000	182	24,52	662,00				
45 882 000	243	37,34	1 008,00				
45 883 000	243	42,88	1 158,00				
45 937 000	266	28,85	779,00				
46							
46 048 000	239	56,94	1 537,00				
46 174 000	257	58,03	1 567,00				
46 191 000	245	101,30	2 735,00				
46 242 000	264	10,36	280,00				
46 249 000	263	12,22	330,00				
46 308 000	240	12,24	330,00				



KVALITA

Od prvního nákresu po konečný produkt a poprodejní servis – naši zákazníci se mohou v každé fázi životního cyklu našich produktů spolehnout na nenahraditelný smysl pro perfekcionismus vycházející z německé řemeslné tradice.

*„Nejdůvěryhodnější značka v sanitárním průmyslu“ –
Wirtschaftswoche, 2017*



TECHNOLOGIE

Naše neustálá touha inovovat Vám přináší každodenní potěšení z vody a naše chytrá řešení směřují k její digitalizaci.

„Jedna z 50 předních společností, které mění svět k lepšímu“ – Fortune Magazine, 2017



DESIGN

Recept na úspěch našeho vysoce oceňovaného designového DNA je jednoduchý: Slučovat moderní prvky s nadčasovými, tradičními aspekty v podobě produktů, které působí, jako by vám byly navrženy na míru.

Přes 400 získaných designových ocenění od roku 2003



UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Voda je naše vášeň. Záleží nám na každé kapce – a náš závazek vyplývající z vítězství soutěže CSR převyšuje péči o pouze jediný živel. Uděláme všechno pro to, abychom zachovali všechny drahocenné přírodní zdroje pro příštím generacím.

Dvojnásobný vítěz ceny German Sustainability Award 2021 udělované německou spolkovou vládou.

LIXIL MĚNÍ DOMÁCNOSTI K LEPŠÍMU. PRO VŠECHNY, VŠUDE.

Dobrou domácnost tvoří až překvapivě jednoduché prvky. Například vana, do které se můžete ponořit po náročném dni, kuchyň, ve které nebude nic stát v cestě gastronomické kreativitě, toaleta poskytující mimořádnou čistotu a komfort, dveře a okna, které nás spojují s venkovním světem, sprchy a vodovodní baterie, které nabízí zcela nový způsob využití vody nebo interiéry a exteriéry, které vdechují našemu okolí život.

Naše společnost vznikla spojením pěti nejúspěšnějších japonských firem vyrábějících stavební materiály a produkty do domácnosti. Na základě tohoto unikátního japonského dědictví dodáváme celému světu revoluční technologie a inovativní, vysoce kvalitní produkty, které mění domácnosti k lepšímu. V dnešní době pod sebou značka LIXIL spojuje ty nejzvučnější jména sanitárního průmyslu, například American Standard nebo GROHE. Součástí naší skupiny je přes 70 000 zaměstnanců ve více než 150 zemích světa.

Společnost LIXIL však od ostatních neodlišuje jen to, co vyrábíme, nebo kde. Naše jedinečnost spočívá zejména ve způsobu, jakým to děláme.

Inovujeme náš průmysl prostřednictvím smysluplných výrobků, které přímo zlepšují každodenní životy našich zákazníků. Patří mezi ně například obklady Ecocarát, které regulují zápach a vlhkost. Experimentujeme s předními designéry a inženýry, díky čemuž vznikají produkty jako GROHE Sense Guard, systém prevence proti vytopení, který okamžitě odhalí i ten nejmenší únik vody. Adaptujeme naše technologie tak, abychom všem umožnili přístup ke kvalitním a hygienickým sanitárním zařízením. Výsledkem jsou toalety SATO, které denně zachraňují životy. Naše obchodní procesy jsou zodpovědné a umožňují nám nabízet řešení pro některé z palčivých globálních problémů dneška. Zavázali jsme se, že během roku 2020 poskytneme 100 milionům lidí přístup k bezpečné a hygienické kanalizaci.

› JSME PYŠNÍ NA TO, ŽE NAŠE PRODUKTY
POZITIVNĚ OVLIVŇUJÍ ŽIVOTY VÍCE
NEŽ MILIARDĚ LIDÍ KAŽDÝ DEN.
SOUČASNĚ VŠAK VÍME, ŽE NÁŠ
POTENCIÁL JE JEŠTĚ MNOHEM VĚTŠÍ.



Sledujte nás



KVALITA

„Nejdůvěryhodnější značka v sanitárním průmyslu“ –

Wirtschaftswoche, 2017



TECHNOLOGIE

„Jedna z 50 předních společností, které mění svět k lepšímu“ –

Fortune Magazine, 2017



DESIGN

Přes 400 získaných designových ocenění od roku 2003



UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Dvojnásobný vítěz ceny German Sustainability Award 2021 udělované německou spolkovou vládou.

Grohe ČR s.r.o.
Antala Staška 510/38
140 00 Praha 4
www.grohe.cz

CZ_07/2022 – Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**