


AXOR[®]
hansgrohe

Axor Citterio E
The **ESSENCE** of *LUXURY*



Kouzlo **Axor** Citterio E spočívá v kombinaci starého ověřeného Dokonalé tvary této kolekce jsou spojením nadčasové **kvality** výjimečným.

Tato nová kolekce vznikla ve spolupráci **Axor** s *Antoniem* den. a koupelnu. Kolekce pro umyvadlo, sprchu a vanu, které se skvěle bytu i secesní vily.


s novými prvky, vše v klasickém půvabu a **moderní funkčnosti**.
s *jemnou elegancí*. Každodenní používání vody se stane něčím

Citteriem, italským gentlemanem designu, a dále zušlechťuje všední
hodí do *klasického* i **moderního** prostředí - do městského





Jak lze u umyvadla ztělesnit bohatství vody? Přesně tvarovanými plochami a hranami, které společně s jemnými zaobleními vytváří měkký, harmonický dojem na omak. Klasickými tvary, jako jsou elegantní rukojeti ve tvaru kříže. Dají se baterie ovládat s ještě větším požitkem?





Elegance a komfort ovládání se snoubí v umyvadlové pákové baterii. Přesné plochy a rohy kombinované s měkkými tvary a rozetami ve stylu Softcube, stejně jako štíhlá rukojeť typu joystick jsou výrazem vysoké kvality. K nim se hodí elegantní doplňky Axor Universal Accessories.





Pro 3 otvorovou umyvadlovou baterii jsou charakteristické půvabné klasické rukojeti ve tvaru kříže. Jsou ergonomické a s měkkým zaoblením, aby se příjemně držely v ruce a snadno se obsluhovaly.





Rovněž i ve světlém prostředí, jako například v hotelové koupelně s bílým mramorem, tvoří pákové baterie u umyvadla elegantní figury. Obzvláště extravagantní je červená zlatá, ušlechtilá povrchová úprava, exkluzivně z výrobního závodu Axor.


Ve výrobním závodu Axor vzniká pomocí moderní a ekologicky šetrné technologie PVD dvanáct exkluzivních povrchových úprav, které jsou obzvláště ušlechtilé a vysoce kvalitní. Díky své odolnosti vůči poškrábání, vysoce trvanlivému lesku povrchové úpravy a odolnosti vůči mycím prostředkům a korozi jsou zušlechťené výrobky obzvláště vhodné pro otevřené projekty, jako jsou například hotely.





Důmyslný design nám usnadňuje sprchování: Spotřebiče lze ovládat intuitivně pomocí rukojeti s jasnými symboly, množství vody lze pohodlně regulovat půvabnými klasickými rukojetmi ve tvaru kříže. Teplota se reguluje pomocí rukojeti termostatu ve tvaru válce. U elegantní sprchové sady s dvojitou kolejničí pomáhá s nastavením výšky sprchy ergonomický a snadno ovladatelný jezdec.









Individuální design nemá takřka žádné hranice: termostatický modul 38 x 12 lze instalovat vodorovně i svisle – s jednotlivými rozetami pro 3 spotřebiče nebo deskou pro 2 spotřebiče. Ve spojení se základním tělesem, které je založeno na principu systému Axor ShowerCollection, je instalace provedena rozměrově přesným způsobem v řadě s odsazením 10 mm. V duchu motto „Just mix it“ (začněte kombinovat) tento stavebnicový systém a mřížka 12 x 12 nabízí možnosti pro ještě více individuality a kreativity při plánování sprchy, například přidáním sprchového modulu nebo jednotky držáku. Sprchu lze elegantně doplnit ladícími výrobky Axor Universal Accessories a dovést ji tak k dokonalosti.



/ Ve sprše /





Díky technologii Select je sprchování snadnější a komfortnější. Obzvláště v hotelové koupelně, kde hosté chtějí baterie ovládat intuitivním způsobem. Spotřebiče se spouští zcela jednoduše stiskem tlačítka. Stejně tak snadno lze pomocí multifunkčního jezdce sprchové sady nastavit úhel proudu ruční sprchy do vyhovující výšky.



Nadčasový klasický design je svými přesnými hranami a měkkými tvary přítomen i u vany, příkladem jsou rukojeti ve tvaru kříže na termostatu stojícím na podlaze. Přepínání výtoku do vany umístěné na ruční sprše funguje samozřejmě pomocí tažného tlačítka - i s namydlenýma rukama.





4 otvorový vanový termostat je elegantním výrobkem pro vanu. Rukojeti lze současně pohodlně a intuitivně obsluhovat: teplotu pomocí rukojeti ve tvaru válce, množství vody pomocí ergonomické rukojeti ve tvaru kříže.





Vanový termostat stojící na podlaze je výrazným prostorovým prvkem. Prostá tyčová ruční sprcha nabízí dva typy proudů, elegantní rukojeť ve tvaru kříže reguluje množství vody a pomocí termostatu lze bezpečným způsobem nastavit teplotu vody.





Přehled v *Příklady pl*

výrobků & *údržba*

Všechny umyvadlové baterie jsou vybaveny omezovačem průtoku (5 l/min). · * vhodné k použití pouze na rovných, hladkých plochách. · ** K libovolnému umístění výtoku a rukojetí: Použijte 3 otvorovou prodlužovací sadu hadice (č. 38959000).

UMYVADLO



Umyvadlová páková baterie 150 s odtokovou soupravou s táhlem
obj. č. 36100000
bez táhla (bez obrázku)
obj. č. 36101000



Páková baterie 115 pro umývatko, bez táhla
obj. č. 36102000



Páková baterie 215 pro umyvadlovou mísu, bez táhla
obj. č. 36103000



Páková baterie 280 pro umyvadlovou mísu, bez táhla
obj. č. 36104000



Stojánkový ventil bez táhla
obj. č. 36105000



Umyvadlová páková baterie, výtok 220 mm, s rozetami, pro nástěnnou montáž, podomítková instalace
obj. č. 36106000
Umyvadlová páková baterie, výtok 220 mm, s deskou, pro nástěnnou montáž, podomítková instalace (bez obrázku)
obj. č. 36114000
Základní těleso
obj. č. 13622180



3 otvorová umyvadlová baterie s deskou a odtokovou sadou s táhlem
obj. č. 36116000*
3 otvorová umyvadlová baterie s rozetami a odtokovou sadou s táhlem (bez obrázku)
obj. č. 36108000*



3 otvorová umyvadlová baterie, výtok 220 mm, s deskou, pro nástěnnou montáž, podomítková instalace
obj. č. 36115000
3 otvorová umyvadlová baterie, výtok 220 mm, s rozetami, pro nástěnnou montáž, podomítková instalace (bez obrázku)
obj. č. 36107000
Základní těleso
obj. č. 10303180

BIDET



Bidetová páková baterie s odtokovou soupravou s táhlem
obj. č. 36120000



VANA



Vanový výtok,
vyložení 180 mm
obj. č. 36425000



Vanový termostat, stojící na podlaze
obj. č. 36416000
Základní těleso
obj. č. 10452180



2 otvorová baterie s montáží na okraj vany
s termostatem
obj. č. 36412000
Základní těleso
obj. č. 13550180



4 otvorová baterie s montáží na okraj vany
s termostatem
obj. č. 36411000
Základní těleso
obj. č. 15460180
4 otvorová baterie s montáží na vanový sokl
s termostatem (bez obrázku)
obj. č. 36410000
Základní těleso
obj. č. 15465180

TERMOSTATY A VENTILY



Sprchový termostat,
s instalací na stěnu
obj. č. 36160000



Vanový termostat,
s instalací na stěnu
obj. č. 36140000

TERMOSTATY A VENTILY



Termostatický modul 38 x 12 s deskou,
pro 2 spotřebiče, podomítková instalace
obj. č. 36703000
Základní těleso
obj. č. 36701180



Termostatický modul 38 x 12 s deskou,
se 3 samostatnými rozetami,
pro 3 spotřebiče, podomítková instalace
obj. č. 36704000
Základní těleso
obj. č. 36708180



Termostatický modul 12 x 12,
podomítková instalace
obj. č. 36702000
Základní těleso
obj. č. 10754180



Uzavírací ventil 12 x 12,
podomítková instalace
obj. č. 36771000
Základní těleso pro instalaci
v přímém spojení (odsazení 10 mm)
obj. č. 10971180
pro volnou instalaci
Vřeteno DN15 **obj. č. 15973180**
Keramika DN15 **obj. č. 15974180**
Vřeteno DN20 **obj. č. 15970180**



Uzavírací a přepínací ventil
Trio®/Quattro® 12 x 12,
podomítková instalace
obj. č. 36772000
Základní těleso pro instalaci
v přímém spojení (odsazení 10 mm)
obj. č. 36770180
pro volnou instalaci
Základní těleso Trio® **obj. č. 15981180**
Základní těleso Quattro® **obj. č. 15930180**

AXOR SHOWERSELECT



Termostat Axor ShowerSelect,
Highflow, podomítková instalace
obj. č. 36711000
Základní těleso iBox® universal
obj. č. 01800180



Termostat Axor ShowerSelect,
Highflow, podomítková instalace,
pro 1 spotřebič a 1 doplňkový výtok
obj. č. 36706000
Základní těleso iBox® universal
obj. č. 01800180



Ventil Axor ShowerSelect,
pro 3 spotřebiče, podomítková instalace
obj. č. 36773000
Základní těleso iBox® universal
obj. č. 01800180



Termostat Axor ShowerSelect,
pro 1 spotřebič, podomítková instalace
obj. č. 36705000
Základní těleso iBox® universal
obj. č. 01800180



Termostat Axor ShowerSelect,
pro 2 spotřebiče, podomítková instalace

obj. č. 36707000

Základní těleso iBox® universal

obj. č. 01800180

SPRCHA



Obsah sprchové sady: ruční sprcha
Raindance Select S 120 3jet,
nástěnná tyč (vnější rozměr: 1009 mm)
a sprchová hadice 160 cm

obj. č. 36735000



Sprchový modul 12 x 12,
podomítková instalace
obj. č. 36822000
Základní těleso pro instalaci
v přímém spojení (odsazení 10 mm)
obj. č. 28486180



Jednotka držáku 12 x 12
obj. č. 36724000
Základní těleso pro instalaci
v přímém spojení (odsazení 10 mm)
obj. č. 28486180



Horní sprcha 3jet ø 120 mm
obj. č. 39740000
Nástěnná deska 12 x 12 pro horní sprchu
obj. č. 36725000
Rameno sprchy pro rozložení horní sprchy
230 mm
obj. č. 27412000

Chromovaný povrch (-000)

Další zvláštní povrchové úpravy, jako je
například červená zlatá, jsou k dostání
exkluzivně ve výrobním závodu Axor.

Ladící doplňky Axor Universal Accessories
navržené Antoniem Citteriem naleznete
v samostatném prospektu.

Více o Axor Citterio E a dalších vhodných
výrobcích naleznete na internetu.

INSTALACE S TERMOSTATICKÝM MODULEM 38 X 12, PRO 3 SPOTŘEBIČE

Ergonomie:

- _ Díky vodorovnému a ergonomickému uspořádání ovládacích prvků, ruční sprchy a sprchové poličky jsou všechny funkce pohodlně na dosah
- _ Páka 3 cestného přepínače ukazuje na zvolený spotřebič
- _ Uzavíracím ventilem s rukojetí ve tvaru kříže lze regulovat množství vody, rukojetí termostatu ve tvaru válce lze předem nastavit teplotu

Sprchové moduly:

- _ K používání jako šijové a tělové sprchy
- _ Nastavení ve 3 krocích - vodní proudy lze nastavit podle velikosti těla

Princip 12 x 12:

- _ Komfortní sprchové řešení i do malé koupelny
- _ V duchu motto „Just mix it“ (začněte kombinovat) tento stavebnicový systém a mřížka 12 x 12 nabízí možnosti pro ještě více individuality a kreativity při plánování sprchy

Jednoduchá a rozměrově přesná montáž:

- _ Podomítkové těleso na základě Axor ShowerCollection s důmyslným kombinovatelným principem
- _ Instalace je provedena rozměrově přesným způsobem v řadě s odsazením 10 mm



VYBAVENÍ:

Termostatický modul 38 x 12 s deskou, se 3 samostatnými rozetami, pro 3 spotřebiče, podomítková instalace
obj. č. 36704000
 Základní těleso
obj. č. 36708180

2 x Sprchový modul 12 x 12, podomítková instalace
obj. č. 36822000

Jednotka držáku 12 x 12
obj. č. 36724000
 Základní těleso pro instalaci v přímém spojení (odsazení 10 mm)
obj. č. 28486180
 Ruční sprcha Raindance Select S 120 3jet
obj. č. 26530000
 Sprchová hadice Isiflex 125 cm
obj. č. 28272000

Horní sprcha Axor Starck 240
obj. č. 28494000
 Přívod od stropu pro horní sprchu
obj. č. 27479000

Sprchová polička Axor Universal Accessories
obj. č. 42802000

INSTALACE POMOCÍ VRCHNÍCH SAD AXOR SHOWERSELECT PRO 3 SPOTŘEBIČE

Celkový zážitek z vody:

_3 proudová horní a ruční sprcha a 4 boční sprchy vytvářejí osobní lázně

Sprchové moduly:

_K používání jako šijové a tělové sprchy
_Nastavení ve 3 krocích - vodní proudy lze nastavit podle velikosti těla

Jednotka držáku s ruční sprchou:

_Dostupná ze vstupního prostoru i ven, skvěle se hodí k čištění sprchy

Intuitivní ovládání:

_Díky technologii Select založené na iBox universal lze spotřebiče ovládat jednoduše stiskem tlačítka
_Snadno srozumitelné velké symboly
_Spotřebiče lze přepínat současně pro ještě větší příjemný zážitek ze sprchování
_Centrální termostatický modul reguluje příslušnou požadovanou teplotu pro 3 spotřebiče
_Funkční moduly lze používat i mimo mokrého prostoru - vodu lze ještě před sprchováním nechat ohřát na požadovanou teplotu



VYBAVENÍ:

Termostat Axor ShowerSelect, Highflow, podomítková instalace
obj.č. 36711000
Základní těleso iBox® universal
obj.č. 01800180

Ventil Axor ShowerSelect, pro 3 spotřebiče, podomítková instalace
obj.č. 36773000
Základní těleso iBox® universal
obj.č. 01800180

Jednotka držáku 12 x 12
obj.č. 36724000
Ruční sprcha Raindance Select S 120 3jet
obj.č. 26530000
Sprchová hadice Isiflex 125 cm
obj.č. 28272000

4 x Sprchový modul 12 x 12, podomítková instalace
obj.č. 36822000

Horní sprcha Axor Citterio 3jet
obj.č. 39740000
Nástěnná deska 12 x 12 pro horní sprchu
obj.č. 36725000
Rameno sprchy pro rozložení horní sprchy 230 mm
obj.č. 27412000

Axor - Hansgrohe SE - Postfach 1145 · D-77757 Schiltach
Telefon +49 7836 51-0 · Telefax +49 7836 51-1300 · info@axor-design.com · www.axor-design.com

Česká a Slovenská republika - Hansgrohe CS s.r.o. · Dornych 47 · CZ-617 00 Brno · Tel. +420 511 120550
Fax +420 511 120599 · info@hansgrohe.cz · www.hansgrohe.cz · www.hansgrohe.sk



cs-Prospekt Axor Citterio E - Technické změny a barevné odchylky jsou z důvodu tiskácké techniky vyhrazeny.
Obj.č.: 84 220 245 · 10/14/3.5 · Vytlačeno v Německu · Vytlačeno na papíru vyběleném na 100 % bez obsahu chlóru
Koncepce a uspořádání: Bielekjoeger, Stuttgart **Plánování:** Antonio Citterio, Patricia Viel & Partners **Fotografie:** Kuhnle & Knödler, Radolfzell; Uli Mater, Stuttgart
Poděkování: B&B Italia, Duravit, Flexform, Gidesign, Kaldewei, Keramag, LEA Ceramiche

AXOR[®]
hansgrohe

